



TM

QUICKSILVER®

Запчасти и Аксессуары 2007

www.marinepower.com



УХОД ЗА ДВИГАТЕЛЕМ • ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ • SMARTCRAFT • IGLOO • АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОДНОГО СПОРТА

Задавая стандарты надежности

Мы знаем, что для многих людей отдых на воде является любимым видом досуга, и поэтому мы уделяем много внимания тому, чтобы сделать Ваши отношения с катером максимально долгосрочными и лишенными всяких проблем.

Подтверждением немалых инвестиций в развитие продукции и исследований является широкая линейка наших запчастей и аксессуаров. Этот каталог представляет лишь часть широкого ряда запчастей и аксессуаров, призванных удовлетворить различные нужды владельцев катеров по всему миру.

Всем известно о коррозионном воздействии соленой воды на моторы, лодочные запчасти и аксессуары, однако одним из преимуществ компонентов продукции

Quicksilver является то, что они были разработаны и предназначены для использования в такой неблагоприятной среде.

Используя продукцию Quicksilver, Вы можете быть уверены в надежности и безопасности Вашего судна, а также в том, что она значительно снижает загрязнение окружающей среды, независимо от того в какой воде Вы эксплуатируете катер – в пресной или морской.

Вы можете найти дилеров Quicksilver по всему миру; они сделают все возможное, чтобы Ваш отдых на воде был наполнен удовольствием и лишен всяких проблем. Вы также можете обратиться к нашему сайту www.marinepower.com для получения более детальной информации.





04-11 Уход за двигателем



12-19 Гребные винты Mercury



20-25 SmartCraft



26-29 Холодильные камеры Igloo



30-35 Аксессуары для водного спорта

Различие между простой эксплуатацией и настоящим удовольствием начинается с применяемого Вами масла

Ваш лодочный двигатель заслуживает самого лучшего ухода. Для более плавной, чистой и бесперебойной работы необходим постоянный уход и использование масла Quicksilver. Особенно это относится к двигателям, используемым в морской воде, поскольку им требуется более высокий уровень защиты.

Независимо от Ваших предпочтений и нужд, среди продукции Quicksilver всегда найдется подходящее масло для Вашего двигателя.



Не все подвиды масла TC-W3 обладают одинаковыми характеристиками.

Масло Premium и Premium Plus для двухтактных подвесных моторов создано для лучшей защиты двигателя в экстремальных условиях. По изображенным здесь тестированным поршням можно наглядно наблюдать разницу. Оба они эксплуатировались в моторах в течение 100 часов в одних и тех же условиях.

Поршень справа использовался с маслом Quicksilver Premium Plus Blend, на нем совершенно не заметно образование нагара или каких-либо признаков износа. Заметно поврежденный поршень, изображенный слева, использовался с другим брэндом масла TC-W3. Ясно, что все сертифицированные масла TC-W3 не являются идентичными.



РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ QUICKSILVER

Точки смазки (а) Подвесной (б) Стационарный	Частота смазки при эксплуатации в пресной воде (исходя из того, что наступит раньше)	Частота смазки при эксплуатации в морской воде (исходя из того, что наступит раньше)	Рекомендуемая продукция Quicksilver
Компоненты системы рулевого управления/ Тросы, стяжки (а и б)	100 часов / один раз в год	50 часов / один раз в год	Смазка 2-4-С с тефлоном
Тросы и соединения системы газ-реверс (а и б)	100 часов	50 часов	или
Пульты дистанционного управления (а и б)	100 часов / один раз в год	50 часов / один раз в год	Special Lube 101 (Special Lube 101 содержит тефлон и предназначена для использования в условиях чрезвычайно высоких фрикционных нагрузок)
Пресс-масленки (а и б)	100 часов/ 60 дней	50 часов/ 30 дней	
Гребной вал (а и б)	100 часов / 120 дней	50 часов / 60 дней	
Ось вращения (а и б)	100 часов / 120 дней	50 часов / 60 дней	
Шлицы приводного вала (а и б)	100 часов / один раз в год	50 часов / один раз в год	
Устройство фиксации мотора в транспортировочном положении	100 дней	50 дней	
Ось механизма наклона мотора (а)	100 дней	50 дней	
Шарнирные пальца (б)	100 часов / один раз в год	50 часов / один раз в год	
Крестовины кардана (б)	100 часов / раз в неделю	50 часов / раз в неделю	U-Joint & Gimbal Bearing Lubricant (смазка подшипника и крестовины кардана)
Подшипник карданного вала (б)	100 часов / раз в неделю	50 часов / раз в неделю	
Шлицы муфты двигателя (б)	100 часов / раз в год	50 часов / один раз в год	Engine Coupler Spline Grease (Шлицевая смазка)
Гребной вал (а и б)	100 часов / 120 дней	50 часов и 60 дней	Anti-Corrosion Grease (Антикоррозионная смазка)
Редуктор подвесного мотора (а)	Заменить масло после первых 25 часов, затем каждые 100 часов или один раз в год перед зимним хранением. Проверить уровень и долить (если необходимо) после первых 10 дней, затем каждые 30 дней.	Заменить масло после первых 25 часов, затем каждые 100 часов или один раз в год перед зимним хранением. Проверить уровень и долить (если необходимо) после первых 10 дней, затем каждые 30 дней.	Gear Lube-Premium Blend (трансмиссионное масло)
Поворотнo-откидная колонка стационарного двигателя (а и б)	Проверить уровень после первых 20 часов, затем каждую неделю. Долить, если это необходимо. Заменять масло каждые 100 часов или один раз в год (в конце сезона)	Проверить уровень после первых 20 часов, затем каждую неделю. Долить, если это необходимо. Заменять масло каждые 100 часов или один раз в год (в конце сезона)	High-Performance Gear Lube (трансмиссионное масло)
Четырехтактные стационарные двигатели Sterndrive и Inboard	Проверять уровень каждую неделю. Долить, если это необходимо один раз в год (в конце сезона). Заменять после первых 20 часов, и затем каждые сто часов или раз в год.	Проверять уровень каждую неделю. Долить, если это необходимо один раз в год (в конце сезона). Заменять после первых 20 часов, и затем каждые сто часов или раз в год.	4-Cycle Oil (Моторное масло для четырехтактных двигателей)
Четырехтактные подвесные моторы	Проверять уровень каждую неделю. Долить, если это необходимо один раз в год (в конце сезона). Заменять после первых 20 часов, и затем каждые сто часов или раз в год.	Проверять уровень каждую неделю. Долить, если это необходимо один раз в год (в конце сезона). Заменять после первых 20 часов, и затем каждые сто часов или раз в год.	4-Stroke Outboard Oil (Моторное масло для подвесных четырехтактных двигателей)

Эта таблица представляет собой основное руководство по использованию смазочных материалов. Частота смазки отдельных моторов дана в инструкции по эксплуатации. Следуйте указаниям, данным в этой инструкции.

Уход за двигателем




ТАБЛИЦА: УХОД ЗА ДВИГАТЕЛЕМ

#	Тип двигателя	Применяемая продукция по уходу за двигателем	Артикулы
1	Бензиновые стационарные двигатели Дизельные стационарные двигатели	Моторное масло для четырехтактных стационарных двигателей Stern Drive и Inboard Моторное масло на синтетической основе для четырехтактных стационарных двигателей Stern Drive и Inboard Моторное масло для дизельных двигателей	92-858049QB1 92-858055QB1 или 92-858056QB1 92-858042QB1
2	Четырехтактные подвесные моторы Двухтактные подвесные моторы Двухтактные подвесные моторы с прямым впрыском топлива	Моторное масло для подвесных четырехтактных двигателей Моторное масло на синтетической основе для подвесных четырехтактных двигателей Моторное масло Premium для двухтактных подвесных двигателей Моторное масло Premium Plus для двухтактных подвесных двигателей Моторное масло для подвесных двигателей с прямым впрыском топлива	92-858046QB1 92-858052QB1 или 92-858053QB1 92-858022QB1 92-858027QB1 92-858037QB1
3	Стационарные двигатели и четырехтактные подвесные моторы. Бензиновые двух- и четырехтактные двигатели	Масляный и топливный фильтр Чистящий состав Power Tune	Артикул зависит от модели двигателя 92-858080QB1
4	Гибкие насадки	Бутылка 946 мл Канистра 3.78 л	802887Q 802888Q
5	Насос для откачки моторного масла Адаптер для подвесных четырехтактных моторов	Дренаж масла из картера двигателей	802889Q1 828369
6	Стационарные двигатели Stern Drive	High Performance Gear Lube (трансмиссионное масло)	92-802851Q1 или 92-858064QB1 или 92-858065QB1
7	Редуктор подвесного мотора	Premium Gear Lube (трансмиссионное масло)	92-802844Q1 или 92-858058QB1 или 92-858059QB1
8	Масляный насос редуктора	Бутылка 946 мл Канистра 9.46 л	91-802891Q2 91-850730Q1
9	Стационарные двигатели с двухконтурной системой охлаждения (Freshwater cooled)	Pre-Mixed Marine Engine Coolant (Охлаждающая жидкость для морских моторов)	92-813054A2
10 11 12	Гребной вал, механизмы блокировки и шлицы вала переключения передач Наконечники тросов рулевого управления и переключения передач, а также пальцы поворотной оси и карданного механизма	Anti-Corrosion Grease (Антикоррозионная смазка) Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant with Teflon (Смазка 2-4-С с тефлоном) Special Lubricant 101 with Teflon (Смазка Special Lubricant 101 с тефлоном) Special Lubricant 101 with Teflon (Смазка Special Lube 101 с тефлоном)	92-802867Q1 92-802859Q1 или 92-802863Q1 или 92-802861Q1 92-802865Q1 92-802865Q1
13	Пистолет для смазки	Тюбик 296 мл	91-37299Q2
14	Шлицы карданного вала и муфты Крестовины и подшипники карданного вала	Engine Coupler Spray Grease (Смазка муфты двигателя) U-Joint & Gimbal Bearing lubricant (Смазка крестовин и подшипника карданного механизма)	92-802869Q1 92-802870Q1 или 92-802871Q1
15	Резервуар гидросилителя рулевого управления	Рабочая жидкость Power Trim & Steering	92-858074QB1
16	Для всех двигателей	Corrosion Guard (Антикоррозионная смазка)	92-802878Q55
17	Для всех двигателей	Storage Seal Fogging Oil (Антикоррозионное масло для консервации)	92-858071QB1 или 92-858072QB1
18	Топливо	Жидкость, сохраняющая качество горючего при хранении Fuel System Treatment & Stabilizer	Diesel inboards
19	Топливо	Dri-Fuel (Жидкость для горючего, содержащего влагу)	92-858069QB1
20	Топливо	Fuel System Cleaner (Очиститель топливной системы)	92-858070QB1
21	Клапан четырехтактного бензинового двигателя	Valve Lubricant (Смазка для клапанов)	92-802874Q1
22	Топливо	Water Eliminator (Нейтрализатор влаги)	67-808887Q
23	Редуктор подвесного мотора	Leveler (Полироль)	92-802878Q54
24		Light Grey Primer (Светло-серая грунтовка)	92-802878Q52
25		Touch-up Paint (Краска)	92-802878Q1 или 92-802878Q2 92-802878Q14
26	Алюминиевые винты	EDP propeller black paint (Черная краска для гребных винтов)	92-802878Q50
27 28 29	Для всех двигателей	Flushing attachments (Устройство для промывки системы охлаждения двигателя)	Артикул зависит от модели двигателя



МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM

Синтезировано с добавлением комплекса специальных присадок, удовлетворяющих потребностям подвесных двигателей малой и средней мощности.

- Для использования в нормальных рабочих условиях.
- Удовлетворяет стандартам TC-W3.
- Подавляет окисление и коррозию внутренних компонентов.
- Обладает великолепной моющей способностью, сохраняя Ваш двигатель чистым от отложений.
- Удовлетворяет рекомендациям всех производителей подвесных двигателей и гидроциклов к использованию масел TC-WII и TC-W3 с моделями двигателей как со смешиванием, так и с впрыском масла.
- Может также использоваться со снегоходами, мотоциклами, цепными бензопилами и другой мототехникой с воздушным или водяным охлаждением, где рекомендуется масло типа API-TC.

Артикул	Количество	Условия
92-858021QB1	1 л	Пластиковая бутылка
92-858022QB1	4 л	Пластиковая бутылка
92-858023QB1	10 л	Пластиковая бутылка



МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM PLUS

Синтезировано с высокой концентрацией специальных присадок, удовлетворяющих потребностям подвесных двигателей высокой мощности, включая двигатели с прямым впрыском топлива.

- Для использования в экстремальных рабочих условиях.
- Значительно превосходит внутренние тестовые стандарты Mercury, которые намного строже отраслевых стандартов TC-W3®.
- Полный процесс сгорания приводит к снижению образования сажистого нагара в выхлопной системе двигателя.
- Пониженная дымность.
- Превосходное качество смазывания.
- Удовлетворяет рекомендациям всех производителей подвесных двигателей и гидроциклов к использованию масла TC-W3 с моделями двигателей как со смешиванием, так и с впрыском масла.

Артикул	Количество	Условия
92-858026QB1	1 л	Пластиковая бутылка
92-858027QB1	4 л	Пластиковая бутылка
92-858028QB1	10 л	Пластиковая бутылка



МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЯМЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА

Синтезировано и доработано с учетом специфических потребностей двухтактных подвесных двигателей DFI с прямым впрыском топлива.

- Рекомендовано для использования в двигателях OptiMax.
- Синтезировано в соответствии со специфическими потребностями двухтактных двигателей следующего поколения с прямым впрыском топлива.
- Объединяет в себе синтетические, вязкостные, смазывающие присадки, обеспечивающие максимальную защиту от износа при высоких рабочих температурах, характерных для двигателей DFI с прямым впрыском топлива.
- Усовершенствованные моющие присадки обеспечивают превосходную чистоту поверхности поршня, тем самым, предотвращая залипание поршневых колец.
- Обеспечивает улучшенную защиту от коррозии с учетом уникальных особенностей морской окружающей среды.

Артикул	Количество	Условия
92-858037QB1	4 л	Пластиковая бутылка
92-858038QB1	10 л	Пластиковая бутылка



МОТОРНОЕ МАСЛО PERSONAL WATERCRAFT ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Специально синтезированная синтетическая основа удовлетворяющая запросам высокомоощных гидроциклов.

- Передовая формула обеспечивает прекрасную высокотемпературную устойчивость.
- Снижает износ двигателя, воздействие коррозии и вредные выбросы.
- Синтезировано для удовлетворения высоких запросов Sea-Doo®, Yamaha WaveRunner® и Polaris Watercraft®, а также тех условий применения, которые предусматривают использование масла типа API-TC.
- Это масло не предусмотрено для применения в условиях, где рекомендовано масло TC-W3.
- Моторное масло Quicksilver Personal Watercraft для двухтактных двигателей продлевает ресурс Вашего двигателя и снижает стоимость ремонта.



Артикул	Количество	Условия
92-858032QB1	1 л	Пластиковая бутылка
92-858033QB1	4 л	Пластиковая бутылка

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PERFORMANCE 4-STROKE OUTBOARD OIL

Разработано с учетом особых потребностей всех четырехтактных подвесных двигателей.

- Адаптировано к суровым условиям морской окружающей среды.
- Превосходная смазывающая способность, также как противодействие коррозии и износу проверены временем.
- Хорошая низкотемпературная вязкость обеспечивает легкий запуск в холодное время года.
- Антифрикционные присадки предотвращают деградацию масла.
- Передовая формула с присадками для тяжелых режимов эксплуатации.
- Удовлетворяет требованиям всех производителей четырехтактных подвесных двигателей и превосходит требования API для SJ, CF-2 и CH-4.



Артикул	Количество	Условия
92-858045QB1	1 л	Пластиковая бутылка
92-858046QB1	4 л	Пластиковая бутылка



МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Синтезировано с учетом особых потребностей всех подвесных четырехтактных двигателей.

- Современная разработка, обеспечивающая наивысший уровень эксплуатационных характеристик и защиты из всех доступных на сегодняшний день масел для четырехтактных двигателей.
- Рекомендовано для двигателей VERADO.
- Для использования со всеми четырехтактными двигателями.
- Первое в своем классе во всех испытаниях на долговечность.
- Отраслевой лидер по защите внутренних компонентов судовых двигателей.



Артикул	Количество	Условия
92-858052QB1	1 л	Пластиковая бутылка
92-858053QB1	4 л	Пластиковая бутылка



МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ STERNDRIVE И INBOARD

Разработано для удовлетворения специфических потребностей высокомоощных стационарных двигателей с валовым и кормовым приводом.

- Многокомпонентное масло 25W-40 синтезировано с целью исключения термического разрушения при экстремальных температурах и нагрузках (не требуется стабилизаторов вязкости).
- Проверено и одобрено в применении как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.
- Обеспечивает отличную смазку и защиту внутренних компонентов от коррозии, износа, задира и заедания даже в высокотемпературных двигателях.
- Наличие многофункциональной присадки, гарантирующей высочайшие эксплуатационные характеристики в морской среде, обеспечивает соответствие требованиям API для SJ, CF-2, CH-4 с.

Артикул	Количество	Условия
92-858048QB1	1 л	Пластиковая бутылка
92-858049QB1	4 л	Пластиковая бутылка



МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ STERNDRIVE И INBOARD

Синтезировано с учетом особых потребностей всех четырехтактных судовых двигателей.

- Передовая защита, которая не обеспечивается обычными автомобильными маслами.
- Предназначено для использования со всеми двигателями MerCruiser и другими двигателями с кормовым приводом.
- Предназначено для использования со всеми четырехтактными двигателями.
- Восхитительные антифрикционные и противоизносные свойства.
- Отраслевой лидер по защите от коррозии внутренних компонентов двигателя.

Артикул	Количество	Условия
92-858055QB1	1 л	Пластиковая бутылка
92-858056QB1	4 л	Пластиковая бутылка



МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ HEAVY DUTY

Синтезировано для удовлетворения специфических потребностей судовых дизельных двигателей.

- Масло 15W-40 разработано для борьбы с образованием отложений и нагара.
- Содержит более эффективные присадки по сравнению со стандартными маслами, обеспечивая лучшую защиту.
- Обеспечивает отличное снижение трения, гарантируя первоклассные характеристики, даже в тяжелых режимах эксплуатации.
- Защищает внутренние компоненты двигателя от коррозии и износа.
- Обеспечивает превосходную устойчивость к воде.

Артикул	Количество	Условия
92-858042QB1	4 л	Пластиковая бутылка



ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО PREMIUM GEAR LUBE

Синтезировано для удовлетворения специфических потребностей редукторов подвесных двигателей.

- Обеспечивает отличную смазку и износостойкость редукторам подвесных двигателей.
- Прекрасно подходит для двигателей как высокой, так и малой мощности при различных рабочих условиях.
- Специальные присадки защищают шестерни от прямого металлического контакта.
- Эксклюзивная формула помогает улучшить качество граничной смазки шестерен.
- До сих пор не существует широко распространенных отраслевых стандартов на судовые трансмиссионные масла, таким образом, важно использовать продукцию специально разработанную и испытанную в морских условиях применения, такую как Quicksilver Premium Gear Lube.
- Не смешивается с High Performance Gear Lube.

Артикул	Количество	Условия
92-802844Q1	296 мл	Тюбик
92-858058QB1	1 л	Пластиковая бутылка
92-858059QB1	10 л	Пластиковая бутылка



ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО HIGH PERFORMANCE GEAR LUBE

Синтезировано для удовлетворения специфических потребностей редукторов стационарных и подвесных двигателей.

- Эксклюзивная формула обеспечивает увеличенный ресурс шестерен в экстремальных условиях, включая условия высокой скорости и мощности.
- Продолжительное тестирование подтверждает великолепную защиту от коррозии и чрезмерного износа.
- Специально разработано для предотвращения возникновения неисправностей вследствие попадания воды внутрь редуктора.
- Синтетические добавки, рассчитанные на высокое давление, защищают шестерни от прямого металлического контакта.
- До сих пор не существует широко распространенных отраслевых стандартов на судовые трансмиссионные масла, таким образом, важно использовать продукцию специально разработанную и испытанную в морских условиях применения, такую как Quicksilver High Performance Gear Lube.
- Не смешивается с Premium Gear Lube.

Артикул	Количество	Условия
92-802851Q1	296 мл	Тюбик
92-858064QB1	1 л	Пластиковая бутылка
92-858065QB1	10 л	Пластиковая бутылка



Правильно подобранный винт – залог эффективности

На работу Вашего судна влияет много факторов, но одними из наиболее значимых, пожалуй, будут гребные винты, уступая лишь мощности двигателя. Правильно подобранный гребной винт обеспечит Вам приятное, комфортное и плавное передвижение, снизит эксплуатационные расходы путем уменьшения расхода топлива и продления ресурса двигателя, оптимизирует ускорение и в то же время обеспечит безопасное движение.

Гребной винт влияет на поведение Вашего судна в воде так же как колеса на ход автомобиля на дороге. Таким образом, гребной винт является своеобразным связующим звеном между Вашим двигателем и непосредственно водой. Поэтому выбор винта является одним из определяющих факторов для достижения оптимальной работы судна.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВ

Существует огромное количество различных характеристик гребных винтов. Для нас очень важно, чтобы Вы также хорошо разбирались в них - основные характеристики приведены ниже.


Диаметр

Внешний диаметр винта – это диаметр окружности, описываемой внешними кромками лопастей. Как правило, для небольших лодок используют винт с большим внешним диаметром, а для скоростных судов – с меньшим; диаметр тем больше, чем меньше обороты двигателя (меньше скорость двигателя и/или больше редуктор). При увеличении поверхности лопастей диаметр будет увеличиваться.



Шаг винта

Шаг винта – это расстояние, пройденное винтом в осевом направлении за один оборот. Если винт имеет характеристику 13 3/4 x 21, то это значит, что его диаметр 13 3/4 (35 см) и шаг - 21 (53 см). Таким образом, теоритически этот винт проходит расстояние 21" (53 см) за один оборот. Изменение шага вина в некоторой степени эквивалентно изменению передаточного отношения. Если Вы хотите, чтобы двигатель имел заданное число оборотов, то имейте ввиду, что чем быстрее движется судно, тем больший шаг винта необходим.



Увод лопасти винта

Увод лопасти винта – это угол между задней кромкой лопасти винта и перпендикуляром к оси ступицы. Как правило, стандартные винты для подвесных и стационарных двигателей имеют увод лопасти равный 150. Более эффективные гребные винты имеют переменный увод лопасти, достигающий до 3000 у периферии лопастей.

Большой увод лопасти гребного винта обеспечивает лучшую работу в ситуации, когда лопасть винта встречает сопротивление поверхности воды. На более легких и быстрых лодках большой увод лопасти позволит поддерживать оптимальное положение лодки, и как результат увеличить максимальную скорость и снизить гидравлическое сопротивление. Однако, для некоторых легких и быстрых катеров слишком большой увод лопасти может способствовать их меньшей стабильности на воде, в этом случае лучше выбрать гребной винт с меньшим уводом лопасти.



Количество лопастей

Гребной винт с одной лопастью будет наиболее эффективен в том случае, если вибрация не особо Вам досажает. Если же Вы хотите достичь баланса между эффективностью и вибрацией, Вам следует выбрать двухлопастной винт. Чем больше лопастей, тем меньше эффективность винта, но в то же время плавнее работа. Большинство винтов идут с тремя лопастями для достижения оптимального уровня вибрации, размеров, эффективности и стоимости. Разница в эффективности между двух- и трехлопастными винтами практически не заметна, а вот разница в уровне вибрации ощутимая. Практически все скоростные винты трех- или четырехлопастные.




Всегда имейте запасной винт

Не позволяйте поврежденному винту нарушать Ваши планы. Всегда держите запасной винт на борту лодки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИНТОВ MERCURY

1. Система Flo-Torq II

- Позволяет устанавливать гребные винты Mercury на практически любой стационарный или подвесной двигатель вне зависимости от производителя.
- Снижает проскальзывание.
- Более плавное переключение передач, что минимизирует нагрузку на двигатель, привод и гребной винт, когда двигатель работает на передаче.
- Смягчает и защищает двигательный комплекс от ударных нагрузок за счет сниженного проскальзывания и плавности переключения передач.
- Делриновая втулка системы Flo-Torq II помогает сгладить последствия неожиданных столкновений, сводя к минимуму повреждения двигателя, привода и гребного винта.
- Высокая антикоррозионная устойчивость, благодаря использованию антикоррозионного пластика.
- Облегчает процедуру замены винта.



2. Сплав X7

- На 30% более прочный, чем традиционная нержавеющая сталь.
- В 4 раза более надежный и долговечный, чем традиционная нержавеющая сталь.
- Позволяет реализовывать формы и конструкции гребного винта, достижение которых невозможно при использовании традиционной нержавеющей стали.



3. Система перепуска выхлопа – PVS.

При ускорении часть выхлопа выходит через калиброванное отверстие. Насыщенная воздухом зона вращения лопастей обеспечивает разгрузку лопастей гребного винта, тем самым увеличивая динамику разгона. При выходе на глиссирование поток набегающей воды блокирует отверстие, позволяя гребному винту работать в плотной ненасыщенной воздухом воде.

Изменяя размер такого выхлопного отверстия и регулируя обороты двигателя, Вы исключаете инертность движения или компенсируете изменение нагрузки при изменении параметров окружающей среды. Такую технологию Вы можете наблюдать только на гребных винтах Mercury.



Большие

Средние

Малые

Глухие

Сравнение гребных винтов	ПОДВЕСНЫЕ МОТОРЫ									СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ								
	Надувные лодки	Алюминиевые лодки	Лодки для катания на водных лыжах	Лодки для открытой воды	Лодки для открытой воды с двумя двигателями	Спортивные катера	Спортивные катера с двумя двигателями	Открытые катера	Понтоны	Лодки для катания на водных лыжах	Спортивные катера	Спортивные катера с двумя двигателями	Семейные прогулочные катера	Скоростные катера	Открытые катера	Понтоны	Плавучий дом	Грузовые суда
				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓			✓	
							✓	✓			✓	✓						
	✓	✓	✓	✓					✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓				
		✓																
	✓	✓																
						✓												
				✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓
			✓	✓	✓			✓		✓			✓	✓	✓	✓		
		✓	✓	✓	✓			✓		✓			✓	✓	✓			
				✓	✓			✓			✓	✓	✓		✓	✓	✓	
					✓		✓				✓	✓						
		✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓			
													✓			✓	✓	
											✓	✓	✓			✓	✓	✓

Для того, чтобы облегчить подбор гребного винта, идеально подходящего Вашему типу катера, мы составили таблицу, классифицирующую гребные винты по различным типам применения. Используйте эту таблицу для определения подходящего винта:



Гребной винт для прогулочных катеров



Гребной винт для спортивных катеров



Скоростной гребной винт



Гребной винт для рыболовецких катеров



Система перепуска выхлопа



Доступен винт с левым вращением



Доступен винт с правым вращением

Гребные винты

Enertia

- Лучшее ускорение и максимальная скорость.
- Тонкая лопасть винта и большой увод лопасти для еще большей маневренности.
- Идеален для высокомоментных лодок с подвесным мотором.
- Обеспечивает подъем кормовой части; лучшую маневренность.
- Изготовлен из эксклюзивного сплава X7 для большей прочности и долговечности.

MERCURY
ENERTIA

НОВИНКА!



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14" to 15.2"	14" to 22"	3	Винт с правым вращением
14.125" to 15"	15" to 21"	3	Винт с левым вращением



Mirage Plus

- Обеспечивает лучшее ускорение и максимальную скорость на больших высокомоментных катерах.
- Для подвесных двигателей мощностью 150 л.с. и выше; подходит для рыбалки на открытой воде, и для спортивных катеров.
- Для одинарной или двойной установки двигателей V-8 с колонками Bravo One или TRS.

MERCURY MARINE
MIRAGE plus




Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
13.375" to 16"	13" to 29"	3	Винт с правым вращением
13.375" to 15.75"	15" to 29"	3	Винт с левым вращением



Revolution 4

- Обеспечивает мощь, потрясающую скорость и минимальное сопротивление.
- Для подвесных моторов V-6 и стационарных двигателей с колонками Bravo One и TRS; особенно подходит для спортивных катеров и лодок для открытой воды.

MERCURY MARINE
Revolution 4



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14.625"	15" to 25"	4	Винт с правым вращением
14.625"	17" to 25"	4	Винт с левым вращением



Vengeance

- Сделан из нержавеющей стали, имеющей значительные преимущества перед алюминием - повышенная эффективность, прочность и долговечность.
- Ускорение и управляемость лучше, чем у большинства трехлопастных алюминиевых винтов.
- Для подвесных двигателей 25-250 л.с. и стационарных с колонками Alpha.

MERCURY MARINE
VENGEANCE



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14.625"	15" to 25"	3	Винт с правым вращением
14.625"	17" to 25"	3	Винт с левым вращением



Laser II

- Большой увод лопасти обеспечивает дополнительную подъемную силу; подходит для катеров длиной 15-18 футов с подвесными моторами и 18-22 футов со стационарными с колонками Alfa.
- Более тонкие лопасти увеличивают скорость и обеспечивают лучшую управляемость.
- Для подвесных двигателей 75 л.с. и более, а также для спортивных катеров длиной до 22 футов со стационарными двигателями.



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
13.25" to 14"	19" to 26"	3	Винт с правым вращением
13.75" to 14"	19" to 25"	3	Винт с левым вращением

Vensura

- Обеспечивает лучшее ускорение, потрясающую устойчивость и подъем носа лодки.
- Для буксировочных катеров, оснащенных подвесными моторами V-6 или стационарными двигателями 3,0L – 5,7L с колонкой Alfa.
- Для катеров длиной 18-24 футов с одинарным или двойными подвесными двигателями 135-175 л.с.



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14"	17" to 23"	4	Винт с правым вращением
14"	17" to 23"	4	Винт с левым вращением

HighFive

- Оптимален как в ускорении для катания на водных лыжах, так и для рыболовства.
- Обеспечивает плавный, ровный ход, подъем носа лодки и потрясающую управляемость при любых погодных условиях.
- Для подвесных моторов 75 л.с. и стационарных двигателей с колонками Alfa, Bravo One и TRS.



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
12.75" to 13.5"	17" to 25"	5	Винт с правым вращением

Trophy Sport

- Компактный четырехлопастной винт из нержавеющей стали.
- Обладает всеми преимуществами гребных винтов Trophy Plus.
- Стремительный выход на глиссирование, высокая скорость и потрясающая управляемость в сочетании с меньшей нагрузкой управления.
- Идеален для небольших плоскодонных катеров.
- Для катеров, развивающих скорость 55-110 км/ч с подвесными двигателями 30-60 л.с.



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
10.625"	12" to 15"	4	Винт с правым вращением

Гребные винты

Tempest Plus

- Большой увод лопасти и большой размер винта обеспечивают потрясающую управляемость и подъем носа лодки.
- Доступны с большим диаметром винта 14-5/8" для более высокой установки.
- Идеально подходит для больших, спортивных и рыболовецких катеров, оснащенных подвесными моторами V-6.

MERCURY MARINE
TEMPEST PLUS



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14.625"	19" to 29"	3	Винт с правым вращением
14.625"	19" to 29"	3	Винт с левым вращением

Trophy Plus

- Невероятный подъем носа и выход на глиссирование; идеален для плоскостонных и спортивных катеров с подвесным мотором.
- Потрясающая управляемость и контроль в крутых поворотах в сочетании с меньшей нагрузкой на управление и наводящим моментом.
- Для подвесных двигателей мощностью 75 л.с. и более.

MERCURY MARINE
TROPHY PLUS



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
13.75"	17" to 28"	4	Винт с правым вращением

Maximus

- Быстрый выход на глиссирование и потрясающее ускорение для катеров с тяжелым V-образным корпусом.
- В стандартной комплектации со ступицей 1 1/4" для редукторов Sport Master и колонок Bravo One XZ/XR.
- Идеален для мощных, высокоустановленных подвесных и стационарных двигателей.

MAXIMUS
MERCURY MARINE



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
15.625"	24" to 34"	5	Винт с правым вращением
15.625"	24" to 34"	5	Винт с левым вращением

Bravo 1

- Обеспечивает потрясающую скорость, максимальное ускорение и безупречный ход на высоких скоростях.
- Потрясающая скорость и устойчивый ход, особенно подходит для катамаранов и корпусов с поперечными рядами.
- Идеален для мощных, высокоустановленных подвесных и стационарных двигателей.

BRAVO 1



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
15.25"	22" to 36"	4	Винт с правым вращением
15.25"	22" to 36"	4	Винт с левым вращением



Black Max

- Хорошо подходит для катеров, надувных лодок и понтонов с подвесными двигателями или стационарными с колонками Alpha.
- Сделан из высококачественного прочного алюминия.
- Для катеров с максимальной скоростью ниже 50 миль/час, оснащенных подвесными и стационарными двигателями с колонками Alpha и Bravo One мощностью до 250 л.с.

BLACK MAX



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
7" to 16"	5.5" to 25"	3	Винт с правым вращением
16"	11"	3	Винт с левым вращением
14"	10" to 14"	4	Винт с правым вращением

Alpha 4

- Обеспечивает безупречную работу и ускорение и при этом отличается доступной ценой.
- Идеален для небольших моторных лодок, катеров для катания на водных лыжах и дневных прогулочных катеров.
- Обеспечивает лучшую управляемость и устойчивость, чем трехлопастные винты.
- Для подвесных V-6 и стационарных двигателей с колонками Alpha мощностью до 250 л.с.

ALPHA 4
MERCURY MARINE



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14" to 15"	16" to 20"	4	Винт с правым вращением
14" to 15"	16" to 20"	4	Винт с левым вращением

Bravo Two

- Для более совершенной работы в среднем и верхнем диапазоне оборотов двигателя.
- Большие размеры лопасти для максимальной тяги, маневренности и устойчивости на поворотах.
- Идеально подходит к колонкам Bravo Two.

Bravo Two
MERCURY MARINE



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
16.25" to 20"	11" to 25"	3	Винт с правым вращением
16.25" to 20"	11" to 25"	3	Винт с левым вращением
18.25"	18" to 32"	4	Винт с правым вращением
18.25"	18" to 32"	4	Винт с левым вращением

Bravo Three

- Два винта с противоположным вращением из нержавеющей стали; передний винт – большего диаметра и задний винт – меньшего.
- Обеспечивает невероятный контроль управления и устойчивый ход.
- Обеспечивает потрясающую тягу, эффективность и плавность хода во всем диапазоне оборотов.
- Подходит к колонкам Bravo Three.

Bravo Three
MERCURY MARINE



Диаметр	х Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
13.375" to 14.25"	20" to 30"	3	Винт с правым вращением
14.75" to 16"	20" to 30"	3	Винт с левым вращением

Интеллект Вашего судна

Неважно какой вид отдыха на воде Вы предпочитаете, у всех них есть нечто общее: Вы хотите душевного спокойствия, Вы хотите знать, что происходит вокруг Вашего катера и порой Вы хотите некоторой помощи в управлении им. Другими словами, Вы хотите обладать полной информацией и контролем. На сегодняшний день нет системы превосходящей или сравнимой по своим характеристикам с системой SmartCraft. Она позволит Вам полностью контролировать Ваш катер, а внутренние и внешние датчики обеспечат Вас информацией о состоянии всех параметров. Таким образом, у Вас под рукой всегда точная информация по всем данным, которые Вам могут понадобиться, чтобы сделать Ваше пребывание на воде максимально легким и приятным.

Никогда еще катера не были так сообразительны

Тщательно отслеживая все параметры не только Вашего катера и двигателя, но и окружающей среды, система SmartCraft обеспечивает Вас полным контролем и уверенностью, недостижимой с какой-либо другой системой контроля. Средний и текущий расход топлива... норма потребления... дальность хода... температура воздуха, воды и двигателя... напряжение аккумулятора... текущая скорость... и даже рекомендация в прохождении технического обслуживания или выполнения ремонта. Вся эта информация обеспечивает безопасность, поддержку и уверенность, что, в свою очередь, выгодно отличает насыщенный водный отдых от скучного времяпрепровождения на воде.



Итак, что может предложить Вам система SmartCraft?

- **Безопасность:** Система SmartCraft™ обеспечит Вас непрерывно обновляемой точной информацией о дальности хода по запасу топлива, уровне топлива и расходу топлива, чтобы Вы всегда чувствовали себя в безопасности.
- **Уверенность:** Уникальная система Engine Guardian™ постоянно отслеживает каждый параметр и заранее предупредит рулевого о возможных проблемах, а также предпримет действия, чтобы минимизировать их неблагоприятное воздействие.
- **Поддержка:** Система Troll Control™ была специально разработана таким образом, чтобы поддерживать постоянную скорость катера не отвлекаясь от ловли рыбы.





Уникальная система – специально для вас

Мы знаем, что нет двух одинаковых людей, именно поэтому, мы разработали систему SmartCraft, которая максимально подойдет под Ваш стиль поведения на воде. И независимо от того, как бы Вы хотели настроить свою систему, можете быть уверены в одном – для максимальной безопасности, поддержки и уверенности на воде ни одна другая система так не подойдет Вам как система SmartCraft.

НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ РАЗЛИЧНЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПРИМЕНЕНИЯ, НО ЕСТЬ ХОРОШЕЕ ПРАВИЛО:

УМНЫЙ

SC1000 Системный монитор



УМНЕЕ

SC1000 Системный тахометр и спидометр



САМЫЙ УМНЫЙ

Sc5000 System View (Системный дисплей)



SC100 System Links (Системные приборы)



Давление воды

Температура двигателя

Напряжение аккумулятора

Направления движения

Уровень топлива

Трим

Температура масла

Примечание: Дополнительные приборы могут быть подключены к любому основному прибору Mercury SmartCraft.

SmartCraft SC1000 Системный монитор

Системный монитор SmartCraft отображает параметры катера и двигателя на компактном, цифровом мониторе, и занимает минимум места на приборной панели. От аварийного предупреждения по критическим параметрам двигателя до точных данных по расходу топлива, дальности хода по запасу топлива, уровню топлива, числу


оборотов, водной глубины водоема и др. – система монитор SC1000 обеспечит Вас постоянно обновляющейся информацией о состоянии Вашего судна и автоматически предупредит Вас об опасности, если подобная ситуация возникнет.



SmartCraft SC1000 Системный монитор

Основные характеристики:

- Совмещение нескольких функций в одном компактном цифровом приборе.
- Компактный прибор может быть легко установлен на любой приборной панели.
- Двухклавишный прибор с простым интерфейсом обеспечивает доступность управления.
- Возможность подключения других приборов SmartCraft SC100 System Links при помощи одного разъема.
- Водонепроницаемый прозрачный экран.
- Светодиодная подсветка.
- Доступен в квадратном и круглом исполнении.



SmartCraft SC1000 Системный Тахометр и Спидометр

Если Вы проводите время на воде, навряд ли Вам понадобится приборная панель, напичканная различными приборами и индикаторами. Скорее Вам понадобится общая информация, которая будет легко доступна и понятна. Вот почему комбинация приборов SmartCraft SC1000 System Tachometer and Speedometer так актуальна для многих любителей отдыха на воде. Она отражает более 16 параметров, что позволяет избежать вечной путаницы со множеством приборов. Всего лишь два простых и удобных в использовании прибора, на которых Вы найдете параметры скорости, времени, трима, количество

моточасов, уровня топлива, температур воздуха, воды и двигателя и многое другое. Стоит лишь нажать кнопку.

Комбинация Системы SC1000 Тахометр и Спидометр позволит Вам узнать сколько еще Вы сможете пройти до следующей заправки, а Системный Тахометр даже обнаружит потенциальные проблемы, что позволит Вам предпринять необходимые действия гораздо раньше, чем Ваш мотор подвергнется их вредному воздействию.



Основные характеристики:

- Объединяют в себе функции 16 приборов.
- Система защиты двигателя Engine Guardian отслеживает потенциальные проблемы и принимает необходимые действия до возникновения повреждения.
- Приборы легко читаются и доступны в исполнении с циферблатами и декоративными панелями различного цвета, что позволяет использовать их с любым постом управления.
- Водонепроницаемая конструкция.
- Прозрачное и неискажающее показаний прибора стекло.
- Водонепроницаемые разъемы.
- Соединение напрямую к двигателю.
- Аварийное сообщение отображаются максимально просто и понятно.



System View SmartCraft SC5000

Возможности системного дисплея SC5000 System View гораздо больше, чем просто отлаженная работа... он был создан для достижения оптимальных показателей. Прибор System View – первый полный электронный центр информации, созданный специально для катеров. Соединенный с контроллерами одного или двух двигателей и использующий последние разработки в компьютерных и судовых технологиях, SmartCraft System View обеспечит Вас полной информацией о Вашем катере, отображая ее на одном мониторе,


необычайно удобном в использовании. Прибор System View включает в себя информацию по 5 категориям: информацию о Вашем двигателе, катере, потреблении топлива, навигационную, диагностическую информацию и информацию по техническому обслуживанию.

Вне зависимости от области применения прибор SC5000 System View обеспечит Вас всей необходимой информацией. Быстро, доступно и точно.



Основные характеристики:

- Удобный для восприятия цветной дисплей.
- Позволяет отслеживать все параметры Вашего катера на одном приборе.
- Оснащен джойстиком управления.
- Меню прибора необыкновенно просто и удобно в использовании, кроме того, они могут настраиваться в соответствии с Вашими предпочтениями.
- Соединение с двигателем посредством одного кабеля.
- Позволяет вносить пометки о прохождении технического обслуживания двигателя и оповещает об аварийных режимах эксплуатации.
- Возможность подключения других приборов SmartCraft SC100 System Links при помощи одного разъема.



System Links SmartCraft SC100

Факт остается фактом, многие люди предпочитают отдельные по отображению параметров приборы, обеспечивающие Вас всей информацией от уровня топлива и до напряжения аккумуляторной батареи. Наши приборы SC100 System Links позволяют отображать до 23 различных параметров на легкочитаемых приборах с цифровой

точностью. Каждый прибор System Links постоянно отображает определенный параметр и может быть установлен в любом месте приборной панели Вашего катера. А это значит, что с системой SmartCraft Вы можете дорабатывать приборную панель в соответствии с Вашими индивидуальными предпочтениями.



Основные характеристики:

- 23 различных прибора SC100 System Links.
- Позволяет рулевому отслеживать многочисленные параметры катера.
- Аналоговый дизайн приборов, обеспечивающих цифровую точность, делает систему необычайно простой и понятной в использовании.
- Инновационный подход позволяет легко соединять приборы между собой цепочкой, исключая необходимость прокладки многочисленных проводов.
- Приборы оснащены противотуманными оптическими стеклами для большей четкости показаний при любых погодных условиях.
- Измерительные приборы доступны в разных цветах циферблата и лицевой панели.



Функционирование системы SmartCraft



Информация – это сила



SC5000 System View

- Макс. количество оборотов двигателя в мин./ Скорость
- Угловое положение штурвала
- Расстояние до заданного пункта назначения
- Направление до заданного пункта назначения
- Уровень воды в баке
- Уровень в дренажном баке
- Кривая показателей температуры заборной воды
- Кривая показателей глубины
- Данные по пройденному расстоянию
- Время до заданного пункта назначения
- Журнал о прохождении регламентного обслуживания
- Напоминание о необходимости регламентного обслуживания
- Диагностические коды неисправности двигателя
- Функция выбора выводимых параметров
- Система круизконтроля на малом ходу

- Требуемый запас топлива до заданного пункта назначения
- Синхронизатор оборотов при множественной установке двигателей
- Синхронизатор трима при множественной установке двигателей
- Скорость по сигналу GPS

- Система определения курса и скорости по сигналу GPS
- Аварийная сигнализация по сигналу датчика скорости
- Предупреждение о низком уровне топлива
- Предупреждение о низком уровне масла (Для подвесных моторов)
- Сигнализация по наличию воды в топливе
- Автоматическое переключение источника вывода сигнала скорости

- Температура воздуха/воды
- Числовой показатель скорости
- Уровень масла
- Уровень топлива
- Время
- Скорость катера
- Предупреждение о малой глубине
- Аварийный сигнал о неисправности в системе зажигания
- Аварийный сигнал о неисправности в системе впрыска топлива
- Аварийный сигнал о неисправности в системе смазки
- Запас масла (для подвесных двигателей)
- Жидкокристаллический матричный дисплей
- Количество оборотов двигателя в мин.
- Аварийная система сигнализации
- Температура масла
- Давление в системе смазки
- Напряжение аккумулятора
- Глубина
- Динамический напор воды
- Температура двигателя
- Давление в системе охлаждения
- Счетчик моточасов
- Угол наклона при нажатии переключателя трима
- Угол наклона
- Счетчик израсходованного топлива
- Расход топлива
- Дальность хода по запасу топлива

Возможность подключения вспомогательных системных приборов System Link



SC1000 System Tacho & Speed

- Система круизконтроля на малом ходу
- Требуемый запас топлива до заданного пункта назначения
- Синхронизатор оборотов при множественной установке двигателей
- Синхронизатор трима при множественной установке двигателей
- Скорость по сигналу GPS

- Система определения курса и скорости по сигналу GPS
- Аварийная сигнализация по сигналу датчика скорости
- Предупреждение о низком уровне топлива
- Предупреждение о низком уровне масла (Для подвесных моторов)
- Сигнализация по наличию воды в топливе
- Автоматическое переключение источника вывода сигнала скорости

- Температура воздуха/воды
- Числовой показатель скорости
- Уровень масла
- Уровень топлива
- Время
- Скорость катера
- Предупреждение о малой глубине
- Аварийный сигнал о неисправности в системе зажигания
- Аварийный сигнал о неисправности в системе впрыска топлива
- Аварийный сигнал о неисправности в системе смазки
- Запас масла (для подвесных двигателей)
- Жидкокристаллический матричный дисплей
- Количество оборотов двигателя в мин.
- Аварийная система сигнализации
- Температура масла
- Давление в системе смазки
- Напряжение аккумулятора
- Глубина
- Динамический напор воды
- Температура двигателя
- Давление в системе охлаждения
- Счетчик моточасов
- Угол наклона при нажатии переключателя трима
- Угол наклона
- Счетчик израсходованного топлива
- Расход топлива
- Дальность хода по запасу топлива

Возможность подключения вспомогательных системных приборов System Link



SC1000 System Monitor

- Количество оборотов двигателя в мин.
- Аварийная система сигнализации
- Температура масла
- Давление в системе смазки
- Напряжение аккумулятора
- Глубина
- Динамический напор воды
- Температура двигателя
- Давление в системе охлаждения
- Счетчик моточасов
- Угол наклона при нажатии переключателя трима
- Угол наклона
- Счетчик израсходованного топлива
- Расход топлива
- Дальность хода по запасу топлива

Возможность подключения вспомогательных системных приборов System Link

VesselView

интегрированный контроль за Вашим катером

Новое поколение в информационном управлении и осуществлении контроля за катером.

ДОСТУПНО С
ВЕСНЫ 2007
ГОДА



Цифровая система бестроссового управления газом/реверсом (DTS)



Система SmartCraft DTS была создана для того, чтобы внести цифровую точность в управление газом/реверсом. Обеспечивая плавную работу, по сравнению с механической системой, и превосходную отзывчивость, система DTS обладает высокой надежностью и отлаженностью и позволяет осуществлять контроль без лишних усилий. Однажды попробовав систему DTS, Вы уже не пожелаете иметь что-либо другое.

Улучшенная работа

Теперь Вы полностью контролируете работу Вашего двигателя при любых условиях и во всем диапазоне оборотов.

Улучшенный контроль

Все компоненты системы DTS разработаны таким образом, чтобы Вы могли управлять функциями мотора без лишних усилий.

Переключение поста управления

Цифровой контроль позволит Вам осуществлять переключение между постами управления катера нажатием одной кнопки.

Технология Shadow Mode

Технология SmartCraft позволяет Вам управлять газом/реверсом трех и четырех двигателей при помощи всего двух рычагов.

АвтоСинхронизатор

Исключает необходимость синхронизации оборотов двигателя вручную

Безопасность

Тщательные тесты и контрольные испытания доказали, что система DTS является самой надежной и долговечной на сегодняшнем рынке.

РАБОТА ПО ВАШЕЙ КОМАНДЕ

Пульт управления панельного типа с возможностью подключения педали газа

Система DTS на основе пульта дистанционного управления панельного типа обладает высоким быстродействием в управлении газом, обеспечивая плавность и точность переключения. К тому же с дополнительной возможностью подключения педали газа, Вы сможете получить еще больше удовольствия от Вашего плавания.



Пульт управления консольного типа с одной рукояткой

Система DTS на основе пульта консольного типа с одной рукояткой обеспечивает моментальную реакцию дросселя, плавность переключения и ощущение полного спокойствия для Вас, что позволит сделать Ваш отдых на воде еще более гармоничным.



Пульт управления консольного типа с двумя рукоятками

Система DTS на основе пульта управления консольного типа с двумя рукоятками обеспечивает непревзойденную плавность в переключении, а также безопасность и надежность, что дает Вам ощущение полного спокойствия даже при неблагоприятных условиях.



Пульт управления с разнесенными рукоятками газа/реверса Kiekhafer Zero Effort

Если на первом месте для Вас всегда были скорость, безупречный ход и мощность, Вам не обойтись без гоночной системы управления DTS, которая отвечает за сверхчувствительность дросселя и надежное плавное переключение на протяжении всей дистанции.



Холодильник на борту и на суше

Серия холодильников Igloo Marine Series считаются лучшими в своем классе среди судовых холодильных камер. Они обладают всеми характеристиками, о которых мечтает каждый любитель водного отдыха, включая белый цвет и ультрафиолетовые ингибиторы для того, чтобы противостоять длительному воздействию солнца, песка и воды. Более того, в холодильниках Igloo используется изоляционный материал Ultratherm Insulation для еще лучшей работы.

Преимущества холодильников Igloo:

- Вместимость: холодильники Igloo могут вмещать больше бутылок емкостью 0,33 л.
- Удобство: холодильники Igloo имеют более надежный и удобный дизайн с улучшенными функциями.
- Аксессуары: холодильники Igloo также включают в себя – ручки, замки, петли, дренажные пробки.
- Все дренажные пробки с тройной фиксацией, защищенные от каплеобразования или имеют резьбовую часть для подстыковки дренажного шланга.



Холодильники 25, 36 и 48 Marine Series

Все эти три модели имеют следующие характеристики:

- Удобная поднимающаяся ручка.
- Специальный изоляционный материал Ultatherm позволяет сохранять холод гораздо дольше.
- Контейнер может также быть использован как сиденье – он способен выдерживать вес до 136 кг.
- Специальный дизайн Surelock 95° позволяет фиксировать крышку холодильника в открытом положении для удобства доступа.
- Прочная пластиковая поверхность не испортится и не подвергнется коррозии.
- Ультрафиолетовые ингибиторы противостоят солнечному воздействию и другим неблагоприятным факторам.
- Высококачественная пластиковая поверхность с защитой от загрязнения и впитывания запаха.
- Крепежные детали из нержавеющей стали обеспечивают защиту от коррозии при эксплуатации в морской среде.
- 100%-ая заменяемость всех запчастей позволит Вам еще дольше использовать холодильник.

Характеристики Marine 25:

- Большая вместимость при малых габаритах.

Характеристики Marine 36:

- Благодаря своей форме эта модель чрезвычайно популярна в семейном водном отдыхе.

Характеристики Marine 48:

- Крышка полностью покрытая изоляцией позволяет сохранять холод гораздо дольше.
- Специальный отсек для хранения рыбы, встроенный в крышку контейнера.
- Дренажная пробка расположена в нише и защищена от образования конденсата.
- Может вмещать двухлитровые бутылки в вертикальном положении.



Артикул	Описание	Размеры	Емкость
67-875036	Marine 25	51 x 29 x 33cm	24 Емкость в литрах
67-875037	Marine 36	62 x 35 x 33cm	34 Емкость в литрах
67-875038	Marine 48	65 x 38 x 37cm	46 Емкость в литрах

Холодильники 54, 72 и 94 Marine Series

Все три модели обладают следующими характеристиками:

- Благодаря использованию нового изоляционного материала Quality Ultatherm в основном отсеке и его крышке, эти холодильные контейнеры способны сохранять холод еще дольше.
- Полипропиленовая ударопрочная поверхность с ультрафиолетовыми ингибиторами обладает высокой антикоррозийной защитой и стойкостью к структурным изменениям материала.
- Высококачественная пластиковая поверхность с защитой от загрязнения и впитывания запаха.
- Поднимающиеся ручки для удобства переноски.
- Крышка контейнера способна выдерживать нагрузку до 136 кг.
- Специальный дизайн Surelock 95° позволяет фиксировать крышку холодильника в открытом положении для удобства доступа.
- Специальный замок с защелкой для защиты от детей.
- Измерительная форма для рыбы, встроенная в контейнер.
- Способен вмещать двухлитровые бутылки в вертикальном положении.
- Специальный съемный поднос для удобства размещения продуктов.
- 100% заменяемость всех запчастей, что позволяет холодильнику служить Вам долгие годы.

Характеристики Marine 54:

- Дренажная пробка защищенная от протечки.

Характеристики Marine 72:

- Дренажная пробка с резьбой для удобства подстыковки дренажного шланга.

Характеристики Marine 94:

- Дренажная пробка с резьбой для удобства подстыковки дренажного шланга.



Артикул	Описание	Размеры	Емкость
67-875039	Marine 54	65 x 39 x 39cm	51 Емкость в литрах
67-875040	Marine 72	76 x 42 x 42cm	68 Емкость в литрах
67-875041	Marine 94	87 x 43 x 45cm	89 Емкость в литрах

Холодильники Marine Series 128 и 162

Обе эти модели обладают следующими характеристиками:

- Благодаря использованию нового изоляционного материала Quality Ultatherm в основном отсеке и его крышке, эти холодильные контейнеры способны сохранять холод еще дольше.
- Отталкивающая поверхность из пластика не даст холодильнику испортиться или подвергнуться коррозии.
- Ультрафиолетовые ингибиторы противостоят воздействию солнца и других неблагоприятных факторов.
- Высококачественная пластиковая поверхность с защитой от загрязнения и впитывания запаха.
- Контейнер может быть использован в качестве сиденья, он способен выдержать вес до 136 кг.
- Специальный дизайн Surelock 95° позволяет фиксировать крышку холодильника в открытом положении для удобства доступа.
- Съемный глубокий контейнер для удобства размещения провизии.
- Замок с защелкой для защиты от детей.
- Специальный ремень и деревянные ручки для удобства переноски.
- Расположенная в углублении герметичная пробка с резьбой для подключения дренажного шланга обеспечивает удобство при чистке и дренаже контейнера.
- Специальная измерительная форма для хранения рыбы, встроенная в контейнер.
- 100% заменяемость всех деталей позволит Вашему холодильнику прослужить дольше.

Характеристики Marine 128:

- Две съемные формы разделяют контейнер на два отсека (хранятся в крышке контейнера, когда не используются).

Характеристики Marine 162:

- Заменяемые полозья обеспечивают защиту дна контейнера.



Артикул	Описание	Размеры	Емкость
67-875042	Marine 128	107 x 48 x 46cm	122 Емкость в литрах
67-875043	Marine 162	112 x 48 x 54cm	154 Емкость в литрах

Подушки для сидения Marine Series

Артикул	Описание
67-875045	48 Cushion
67-875046	54 Cushion
67-875047	72 Cushion
67-875048	94 Cushion
67-875049	128 Cushion
67-875050	162 Cushion

- Ультрафиолетовая защита Marine White
- Доступны для всех моделей Igloo 48 и 162 Marine Series.
- Присоединяемые подушки для сидения для моделей от 72 до 162; подушки моделей холодильников 48 и 54 имеют покрытие Velcro.



Крепежные комплекты Ice Chest Tie-Down Straps

- Крепежные комплекты для холодильника позволят сохранить его содержимое в сохранности.
- Подходят для всех моделей от Igloo Marine 48 до Marine 162.
- В состав каждого комплекта входят две пары кронштейнов и одна пара нейлоновых ремешков.

Артикул	Описание
67-875028	Комплект крепежный



Wysokowydajna 5 Gallon

- Ультрафиолетовые ингибиторы защищают от солнечного воздействия.
- Специальная прочная крышка с защитой от накопления грязи и образования плесени.
- Углубленная и расположенная под углом герметичная дренажная пробка для удобства осуществления дренажа.
- Упрочненные рукоятки для большей надежности и долговечности.
- Идеален для пикников, барбекю и спортивных командных событий.

Артикул	Описание	Размеры	Емкость
67-8M0006122	Heavy duty 5 gallon	37 x 33 x 52 cm	19 Емкость в литрах



НОВИНКА!



Холодильники Kool Mate 40 и 56

- Термоэлектрический холодильный/нагревательный контейнер, работающий от 12-вольтного источника постоянного тока.
- Высококачественный изоляционный материал Ultratherm для большей эффективности.
- Эксклюзивный запатентованный двигатель Z-Max для высокомощного охлаждения и нагревания.
- Ресурс двигателя 50 000 часов (5,5 лет).

Характеристики Kool Mate 40:

- Охлаждает до 22.2°C ниже температуры окружающей среды.
- Может вмещать до 52 металлических банок или недельный запас провизии.
- Регулирующиеся полки.
- Двойная система вентиляции позволяет использовать его как для подогрева, так и для охлаждения.
- Углубленная ручка для удобства использования и переноски.
- 2,4-метровый шнур питания.

Характеристики Kool Mate 56:

- Удобный дизайн Kool Mate 56 обеспечивает легкий доступ и позволяет использовать его в вертикальном положении как холодильник (с дополнительным конвертером), или как холодильный контейнер.
- Вмещает до 72 металлических банок.
- Охлаждает до 22.2°C ниже температуры окружающей среды.
- Магнитный замок и уплотненный изолирующий слой изнутри.
- Множество направляющих для полок обеспечивает максимальную гибкость в конфигурации.
- Удобные поднимающиеся ручки позволяют легко поднимать и переносить холодильник.
- 2,4-метровый шнур питания со встроенным предохранителем.

Артикул	Описание	Размеры	Емкость
67-875058	Kool Mate 40	56 x 39 x 43cm	38 Емкость в литрах
67-877397	Kool Mate 56	50 x 44 x 52cm	47 Емкость в литрах



Kool Mate AC Конвертер 230В

- Подходит для всех термоэлектрических приборов.
- Преобразует 12-вольтный постоянный ток в переменный, позволяя использовать холодильник вдали от источника переменного тока.

Артикул	Описание
67-875060	Конвертер Kool Mate 230V AC/DC



Cool Chill 25

- Портативный термоэлектрический 12-вольтный контейнер для охлаждения.
- Изоляционный материал Ultratherm, эффективно удерживающий холод.
- Тихий, долговечный бесколлекторный мотор.
- Охлаждает до 20° ниже внешней температуры.
- Можно разместить как позади так и между сидениями автомобиля.
- Удобная ручка для легкости переноски.
- Вмещает до 32 металлических банок – и 2л бутылку в вертикальном положении.
- 2,4-метровый шнур питания.

Артикул	Описание	Размеры	Емкость
67-8M0006118	Cool Chill 25	54 x 30 x 43 cm	25 Емкость в литрах



Playmate Pal

- Легко открывается одной рукой – достаточно нажать кнопку.
- Подвижная крышка, открывающаяся в обе стороны, обеспечивает легкий доступ к содержимому контейнера.
- Крышка контейнера имеет форму навеса для предотвращения попадания воды извне.
- Идеален для дневных прогулок и спортивных мероприятий.
- Вмещает лед и 9 металлических банок.

Артикул	Описание	Размеры	Емкость
67-8M0006120	Playmate Pal red/white	30 x 21 x 29 cm	6 Емкость в литрах
67-8M0006121	Playmate Pal blue/white	30 x 21 x 29 cm	6 Емкость в литрах



Экстремальное удовольствие

Мы рады предложить Вам широкую линию продукции для водного спорта от высококачественных вейкбордов для профессиональных спортсменов до водных лыж для начинающих. 6 буксируемых кругов, полная коллекция тросов для водных лыж и вейкборда, чехлы для лыж и вейкборда, широкий выбор из 6 комплектов парных лыж и нибордов...

Продукцию Mercury и Quicksilver выбирают любители водного спорта по всему миру, поскольку они отличаются своей инновационностью и уникальными

особенностями, такими как «гидро-крючок» на скоростных нибордах Mercury или комплект парных водных лыж Mercury с регулируемыми креплениями. Если Вы уделяете большое внимание стилю, то Вы оцените забавную графику на новых буксируемых кругах Quicksilver Panic Pro «Wicked».

Испробованная в водах Австралии, продукция Quicksilver и Mercury отличается приятным соотношением цены и качества и современными характеристиками.



ВОДНЫЕ ЛЫЖИ

На них легко обучаться и они отлично смотрятся! Это наша коллекция водных лыж Quicksilver и Mercury. Комплект водных лыж для взрослых, комплект водных лыж для подростков и начинающих, тренировочный комплект для подростков – представленный широкий ряд водных лыж сможет удовлетворить всех членов семьи. Инжекционная формовка конструкции с применением армирования из нержавеющей стали, материал креплений двойной плотности.

КОМПЛЕКТ ПАРНЫХ ВОДНЫХ ЛЫЖ ADULT COMBO (173 см)

- Конструкция – высококачественная инжекционная формовка с использованием армирования.
- Передние регулируемые крепления.
- Заднее крепление на одной из лыж.
- Отличная управляемость и в то же время устойчивость лыж.
- Подходит для использования в любых условиях.
- Крепления из материала двойной плотности.
- Киль из углепластика.



КОМПЛЕКТ ЛЫЖ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И НАЧИНАЮЩИХ JUNIOR COMBO SKIS (147 см)

- Конструкция – высококачественная инжекционная формовка.
- Формованные крепления с боковой регулировкой.
- Заднее крепление на одной из лыж.
- Прекрасная стабильность при любых условиях.
- Отличное снаряжение для «будущих чемпионов».
- Идеально подходит для подростков и начинающих воднолыжников до 55 кг.
- Крепления из материала двойной плотности.
- Киль из углепластика.



КОМПЛЕКТ ПАРНЫХ ВОДНЫХ ЛЫЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MERCURY ADULT COMBO SKIS (173 см)

- Конструкция – высококачественная инжекционная формовка.
- Включает съемные стабилизационные планки, используемые при обучении.
- Материал креплений двойной плотности и легко регулируемые даже в воде передние крепления.
- Двойной вогнутый профиль обеспечивает лучшую устойчивость и стабильность при движении по волнам.



СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖI MERCURY RACING

- Съемная тросовая система.
- Стабилизирующие направляющие и большая ширина лыж обеспечивают легкий выход на глассирование и потрясающую стабильность.
- Стеклопластиковая конструкция.



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПАРНЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖI JUNIOR TRAINER SKIS

- Деревянная конструкция (Клен).
- Переднее регулируемое крепление.
- В комплект входят: фал, рукоятка и стабилизирующая планка.
- Фал крепится к стабилизирующей планке, позволяя лыжнику при движении сосредоточиться на удержании баланса.
- Незаменимое оборудование для приобщения начинающего водного лыжника к этому виду спорта.



Аксессуары для водного спорта

НАБОР SKI COMBO PACK

- 1 пара водных лыж Quicksilver Adult Combo Skies с передним регулируемым креплением.
- Спасательный жилет с тремя регулируемыми ремнями и быстрорастегающимися застежками.
- Мягкая рукоять фала, инъекционная формовка конструкции.



ЧЕХОЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MERCURY ADULT COMBO COVER

- Удобные ручки для переноски.
- Застежка-молния по всей длине СБОКУ.
- Универсальный чехол для пары взрослых лыж.



ПАРНЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ MERCURY RACING WIDE BODY COMBO SKIS

- Регулируемая задняя часть крепления двойной плотности с регулируемыми защелкивающимися застежками.
- Большая ширина обеспечивает легкий выход на глиссирование.
- Узкая продольная канавка в основании обеспечивает стабильность и контроль в отличие от вогнутого профиля с острыми кончиками.



Артикул	Описание
67-890091	КОМПЛЕКТ ПАРНЫХ ВОДНЫХ ЛЫЖ ADULT COMBO (173 см)
67-886675	КОМПЛЕКТ ЛЫЖ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И НАЧИНАЮЩИХ JUNIOR COMBO SKIS (147 см)
67-890086	КОМПЛЕКТ ПАРНЫХ ВОДНЫХ ЛЫЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MERCURY ADULT COMBO SKIS (173 см)
67-887077	СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ MERCURY RACING
67-886676	ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПАРНЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ JUNIOR TRAINER SKIS
67-887150	ЧЕХОЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MERCURY ADULT COMBO COVER
67-887075	ПАРНЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ MERCURY RACING WIDE BODY COMBO SKIS
67-890094	НАБОР SKI COMBO PACK



ВЕЙКБОРДЫ

Прессованные доски для вейкборда со встроенными креплениями в центральной части доски из вспененного наполнителя. Почему? Крепления, установленные по центру, никогда не подведут даже при выполнении райдером самых невероятных маневров. Специальный профиль был разработан для придания непревзойденной стабильности при движении. Трехступенчатая форма направляющей и широкий профиль делают наши вейкборды необыкновенно легкими и в то же время прочными. Привлекательный внешний вид обеспечивает глянцевое покрытие с обеих сторон лыж. Высокие крепления типа «ботинок» отлично фиксируют ногу, а мягкие стельки и удобная шнуровка с застежками придают дополнительный комфорт и надежность катанию.

ВЕЙКБОРД И КРЕПЛЕНИЯ QUICKSILVER «FLASH» (138 см)

- Вейкборд компрессионной формовки.
- Идеальный профиль для начинающих и райдеров со средним уровнем подготовки, обеспечивает непревзойденную стабильность и управляемость.
- Вставка для формованных креплений.
- Шнуровочные крепления с основанием из материала EVA и ремешками Gorilla Grips.
- Кили входят в стандартную комплектацию.



WAKEBOARD MERCURY „GROWL” ORAZ WIĄZANIA (139 CM)

- Вейкборд компрессионной формовки длиной 139 см.
- Вставка для формованных креплений.
- Трехступенчатая форма направляющей обеспечивает гладкое катание.
- Идеально подходит для профессионалов и райдеров со средним уровнем подготовки.
- Высокие крепления типа «ботинок».
- Кили входят в стандартную комплектацию.

ЧЕХОЛ ДЛЯ ВЕЙКБОРДА MERCURY

- Чехлы изготовлены из качественного высокопрочного нейлона.
- Удобные ручки для переноски.
- Застежка-молния по всей длине.
- Универсальный чехол для вейкборда.



Артикул	Описание
67-890095	Крепления Quicksilver «Flash»
67-890095A1	Крепления для вейкборда Quicksilver Flash Wakeboard
67-890087	Крепления Mercury «Growl»
67-890087A1	Крепления для вейкборда Mercury Growl Wakeboard
67-887497	Чехол для вейкборда Mercury

НИБОРДЫ



В нибордах Mercury и Quicksilver, произведенных в США из полиэтилена высокой прочности, можно найти все для безопасного и захватывающего катания на воде – от мягкой накладке для коленей и до широкого ремня с добавлением поролонового материала для обеспечения максимального контроля и комфорта.

Ниборд Mercury Racing

- Конструкция: вспененная сердцевина + формованный полиэтилен.
- Накладка для коленей повышенной толщины и широкий ремень.
- Регулируемые кили, добавляющие остроты на поворотах и позволяющие совершать поистине карвинговые виражи.

Ниборд Quicksilver

- Формованная конструкция.
- Высокоплотный, мягкий материал для коленей обеспечивает комфорт и точность управления.
- Зауженная форма позволяет легко управлять движением.
- Вогнутый профиль обеспечивает легкий старт и стабильность при движении.
- Широкий ремень для колен.

Артикул	Описание
67-887074	Ниборд Mercury Racing
67-886678	Ниборд Quicksilver

БУКСИРУЕМЫЕ БАЛЛОНЫ

Достаточно один раз прокатиться на баллоне Quicksilver «Jet», чтобы убедиться - он не только отлично смотрится, но и имеет превосходные эксплуатационные характеристики. Этот баллон имеет прочное нейлоновое дно для лучшего скольжения по воде и крепкую внутреннюю камеру из ПВХ, а также клапан Boston и удобное быстроразъемное соединение для буксировочного троса. В качестве альтернативы можно испробовать также модель «Wicked» Pansic Pro. На этом баллоне можно кататься как лежа, так и стоя на коленях, как на ниборде – все зависит от Ваших предпочтений. Мы рады представить 6 высококачественных буксируемых баллонов, каждый из которых обладает такими характеристиками как неопреновая защита на ручках, клапан Boston и быстроразъемное соединение для буксировочного троса, обеспечивающие беззаботный отдых, наполненный незабываемыми впечатлениями.



MERCURY 54" ROUND TUBE

- Прочное нейлоновое покрытие.
- Клапан Boston.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- 4 мягких ручки из пенорезины.
- Неопреновая защита для рук.



QUICKSILVER 54" TUBE

- Прочное нейлоновое покрытие.
- Клапан Boston.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- 4 мягких ручки из пенорезины.
- Неопреновая защита для рук.



QUICKSILVER 54" TRIANGLE TUBE

- Прочное нейлоновое покрытие.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Неопреновая защита для рук.
- 4 мягких ручки из пенорезины.
- Клапан Boston.
- Треугольная форма способствует стабильному глиссированию.
- Отлично подходит для семейного водного отдыха.



QUICKSILVER PANSIC PRO TUBE

- Суперпрочное нейлоновое покрытие.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- Клапан Boston.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Неопреновая защита для рук.
- 4 мягких ручки из пенорезины.
- Предназначен для одного человека.
- Захватывающие дух впечатления Вам гарантированы.



QUICKSILVER DOUBLE TUBE

- Суперпрочное нейлоновое покрытие.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- Клапан Boston.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Неопреновая защита для рук.
- 4 мягких ручки из пенорезины.
- Предназначен для двух человек.



AUTOMATIC AIR PUMP

- 12-вольтовый автоматический насос для накачивания и спуска воздуха.



DOUBLE ACTION PUMP

- Воздушный насос двойного действия.

QUICKSILVER QUICKJET TUBE

- Нейлоновое дно.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- 4 мягкие ручки.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Клапан Boston и 4 дополнительных клапана.
- Удобная посадка для двух человек.



ФАЛЫ И РУКОЯТКИ

Если Вам необходим буксировочный трос для баллона или надежный фал для катания на вейкборде, лучшим выбором для Вас станут фалы и рукоятки Quicksilver. Они состоят из полипропиленовых сплетенных прядей, обеспечивающих не только их функциональность, но и долговечность. Мягкая рукоятка и прочный фал сделают Ваш отдых еще более надежным и увлекательным.

ФАЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ QUICKSILVER PERFORMANCE SKI ROPE

- Прочный фал из полипропилена.
- Способен выдерживать до 680 кг.
- Алюминиевая рукоятка с покрытием из формованной резины высокой плотности.
- В комплект входит специальный чехол для удобства хранения фала.



ФАЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ QUICKSILVER BASIC SKI ROPE

- Прочный фал из полипропилена.
- Способен выдерживать до 680 кг.
- Алюминиевая рукоятка с покрытием из формованной резины высокой плотности.
- В комплект входит специальный чехол для удобства хранения фала.



ФАЛ ДЛЯ ВЕЙКБОРДА С РУКОЯТКОЙ QUICKSILVER PERFORMANCE WAKEBOARD ROPE AND HANDLE

- Прочный фал из полипропилена.
- Способен выдерживать до 680 кг.
- Алюминиевая рукоятка с покрытием из формованной резины высокой плотности.
- В комплект входит специальный чехол для удобства хранения фала.



ФАЛ ДЛЯ ДВУХМЕСТНОГО БУКСИРУЕМОГО БАЛЛОНА QUICKSILVER TWO PERSON TUBE ROPE

- Прочный фал из полипропилена.
- Способен выдерживать до 1075 кг.
- Идеальный вариант для баллонов, предназначенных для двух или нескольких человек.
- В комплект входит специальный чехол для удобства хранения фала.



ФАЛ ДЛЯ ДВУХМЕСТНОГО БУКСИРУЕМОГО БАЛЛОНА QUICKSILVER ONE PERSON TUBE ROPE

- Прочный фал из полипропилена.
- Способен выдерживать до 725 кг.
- Подходит для одноместных буксируемых баллонов.



QUICKSILVER OUTBOARD BRIDLE

- Прочный трос из полипропилена.
- Способен выдерживать до 1225 кг.
- Сверхпрочная буксировочная система Heavy Duty.



Артикул	Описание
67-890101	Quicksilver Quickjet Tube
67-890090	Mercury 54" round tube
67-890097	Quicksilver 54" tube
67-890098	Quicksilver 54" triangle tube
67-890100	Quicksilver Pansic pro tube
67-890099	Quicksilver double tube
62-803905	Automatic air pump
62-889345Q01	Double action pump

Артикул	Описание
67-884905 06	Фал для водных лыж quicksilver performance ski rope
67-884906 06	Фал для водных лыж quicksilver basic ski rope
67-884904 06	Фал для вейкборда с рукояткой Quicksilver performance wakeboard rope and handle
67-884909 06	Фал для двухместного буксируемого баллона Quicksilver two person tube rope
67-884908 06	Фал для двухместного буксируемого баллона Quicksilver one person tube rope
67-884907 06	Фал Quicksilver outboard bridle



СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ

ЖИЛЕТ BRASSIERE 100 N - EN 395: ATLANTIS ИЛИ CALYPSO

- Меньший объем и размер жилета.
- Удобен в использовании.
- Изготовлен из технологичного, высокопрочного бесшовного материала.
- Ремни с быстрорастегающимися застежками.
- Светоотражательные пластины и свисток.
- Запатентованная производственная система.
- Рассчитан на вес 50/70 + кг; обхват груди 90/125 см.



СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 100N – EN 395: LAGOON

- Создан для надежной защиты.
- Поясной ремень с быстрорастегающейся застежкой.
- Регулируемый нижний ремень.
- Светоотражательные пластины и свисток.



ДЕТСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ CHILD LIFEJACKET 100 N – EN 395: SIMPSONS

- Красочная расцветка с мультяшными иллюстрациями.
- Усиленная поддержка головы.
- Удобная молния, поясной ремень с быстрорастегающейся застежкой.
- Регулируемый нижний ремень.
- Светоотражательные пластины и свисток.



MISTRAL MANUAL

MISTRAL AUTOMATIC

НАДУВНЫЕ ЖИЛЕТЫ INFLATABLE LIFEJACKETS 150 N – EN 396: MISTRAL

- Сделан из высокотехнологичного материала.
- Способен долгое время удерживать на плаву.
- Одинарная камера с автоматической и/или ручной системой надува.
- Ремень безопасности, рассчитанный на нагрузку + 40 кг.



НАДУВНОЙ ЖИЛЕТ INFLATABLE LIFEJACKET 150 N – EN 396: HURRICANE BABY SIMPSONS

- Ремень безопасности, рассчитанный на нагрузку - 40 кг.



СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ QUICKSILVER SKI VEST 50 N – EN 393: OCEAN ИЛИ AZZURA

- Идеален для занятий водным спортом.
- Боковые накладки.
- 3 регулируемых ремня с быстрорастегающимися застежками.



Артикул	Описание
67-886059	Жилет brassiere Atlantis
67-886058	Жилет brassiere Calypso
67-886060	Спасательные жилеты Lagoon S 20/30kg
67-886061	Спасательные жилеты Lagoon M 30/50kg
67-886062	Спасательные жилеты Lagoon L 50/70kg
67-886063	Спасательные жилеты Lagoon XL 70/90kg
67-886064	Спасательные жилеты Lagoon XXL +90kg
67-886065	Спасательные жилеты Simpsons baby -15kg
67-886066	Спасательные жилеты Simpsons XS 15/30 kg
67-886068	Надувные жилеты inflatable lifejackets Mistral Automatic
67-886069	Надувные жилеты inflatable lifejackets Mistral Manual
67-8M0006096	Надувные жилеты inflatable lifejackets Hurricane baby Simpsons

Артикул	Описание
67-886070	Спасательный жилет Quicksilver Ocean S 30/40kg
67-886071	Спасательный жилет Quicksilver Ocean M 40/60kg
67-886072	Спасательный жилет Quicksilver Ocean L 60/70kg
67-886073	Спасательный жилет Quicksilver Ocean XL +70kg
67-8M0006097	Спасательный жилет Quicksilver Azzura S 30/40kg
67-8M0006098	Спасательный жилет Quicksilver Azzura M 40/60kg
67-8M0006099	Спасательный жилет Quicksilver Azzura L 60/70kg
67-8M0006100	Спасательный жилет Quicksilver Azzura XL 70/90kg
67-8M0006101	Спасательный жилет Quicksilver Azzura XXL +90kg

Только лучшее в моторостроении и навигации

Mercury, Mariner и Mercury MerCruiser - лидеры рынка подвесных моторов и стационарных двигателей; эти бренды являются продуктом самой большой в мире компании по производству рекреационных лодочных моторов Mercury Marine.

В зависимости от выбранной Вами модели катера, на нем можно установить двухтактный или четырехтактный мотор, либо мотор OptiMax с прямым впрыском топлива; бензиновый или дизельный двигатель Mercury MerCruiser с колонками Alpha или Bravo.

Вы станете обладателем самого мощного и современного мотора, который поможет Вам насладиться полноценным отдыхом на воде.



**Помните! Безопасного плавания не бывает.
Всегда используйте защитный трос автоматической остановки двигателя.**



Quicksilver является частью корпорации

BRUNSWICK

www.marinepower.com

© M.P.E. 2006 PPH RUS PRINTED IN BELGIUM 90-8M8021350-07

Mercury Marine постоянно работает над совершенствованием, производством и дистрибуцией своей продукции. Мы постоянно модифицируем технические характеристики наших моторов, лодок и аксессуаров. По возможности документация по продаже и эксплуатации нашей продукции актуальна, но также возможно, что настоящая брошюра не включает новейшую информацию. К тому же, эта брошюра не является коммерческим предложением мотора, лодки или аксессуаров. Дистрибьюторы не являются агентами Mercury Marine и не могут брать на себя какие-либо обещания и обязательства в отношении Mercury Marine, касающихся вопросов продаж, применения или сервиса нашей продукции. Mercury Marine оставляет за собой право изменения цен и спецификаций без оповещения. Вся продукция имеется в наличии на момент публикации. Sea-Doo зарегистрированная торговая марка Bombardier Recreational Products Inc. Yamaha WaveRunner зарегистрированная торговая марка Yamaha Motor Corporation, USA. Polaris Watercraft зарегистрированная торговая марка Polaris industries Inc.