



# Будьте в курсе событий

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРОДУКЦИЕЙ MERCURY, QUICKSILVER И ДРУГИХ БРЭНДОВ СЕМЕЙСТВА BRUNSWICK MARINE.

Всю информацию Вы сможете найти на следующих сайтах:

[www.BrunswickMarineEMEA.com](http://www.BrunswickMarineEMEA.com) Европейский корпоративный сайт. Ваш доступ ко всей продукции, сервису и брендам компании Brunswick Marine in EMEA

[www.mercuryverado.eu](http://www.mercuryverado.eu) Европейский сайт, посвященный продукции Verado

[www.Quicksilverwinterization.com](http://www.Quicksilverwinterization.com) Европейский сайт, посвященный зимней консервации

[www.Quicksilverturn-up.com](http://www.Quicksilverturn-up.com) Европейский сайт, посвященный предсезонной подготовке

[www.mercurymarine.com](http://www.mercurymarine.com) Сайт Mercury Marine США

 **BRUNSWICK**  
Marine in EMEA

© 2007 Brunswick Marine in EMEA. Все права защищены.

Brunswick Marine in EMEA постоянно работает над совершенствованием продукта, производства и дистрибуции своей продукции. Вся литература по продажам и техническая информация модернизируются в соответствии с произошедшими изменениями. Изменения внесены в спецификации моторов, лодок и аксессуаров к ним. Эта брошюра может включать не всю новую информацию, также брошюра не является предложением по продаже мотора, лодки или аксессуаров. Дистрибьюторы и дилеры не являются агентами Brunswick Marine in EMEA и не могут брать на себя какие-либо обязательства в отношении Brunswick Marine in EMEA, касающиеся вопросов продаж или сервиса нашей продукции. Не вся продукция доступна для всех стран. Некоторая продукция, изображенная в каталоге, оснащена дополнительным оборудованием. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру. Наш сайт <http://www.BrunswickMarineEMEA.com>



Качество систем  
Brunswick Marine in EMEA  
сертифицировано ISO 9001:2

Printed in the Netherlands 90-8M6021350-08



**QUICKSILVER**<sup>®</sup>  
PARTS & ACCESSORIES

At the heart of performance  
**2008**



# Содержание

## Задавая стандарты надежности

Мы знаем, что для многих людей отдых на воде является любимым времяпрепровождением, и поэтому мы уделяем много внимания тому, чтобы сделать его максимально приятным и лишенным всяких проблем.

Подтверждением немалых инвестиций в развитие продукции и исследований является широкая линейка наших запчастей и аксессуаров. Этот каталог представляет лишь часть широкого ряда запчастей и аксессуаров, призванных удовлетворить различные нужды владельцев катеров по всему миру.


Всем известно о коррозионном воздействии соленой воды на моторы, лодочные запчасти и аксессуары, однако одним из преимуществ компонентов продукции Quicksilver является то, что они были разработаны и предназначены для использования в такой неблагоприятной среде.

Используя продукцию Quicksilver, Вы можете быть уверены в надежности и безопасности Вашего судна, а также в том, что она значительно снижает загрязнение окружающей среды, независимо от того в какой воде Вы эксплуатируете катер – в пресной или морской.

Вы можете найти дилеров Quicksilver по всему миру; они сделают все возможное, чтобы Ваш отдых на воде был лишен всяких проблем и наполнен удовольствием и прекрасными впечатлениями. Вы также можете обратиться к нашему сайту [www.brunswickmarineEMEA.com](http://www.brunswickmarineEMEA.com) для получения более детальной информации.



Одежда




16




Аксессуары для водного спорта

Обеспечение безопасности



32



Компасы

Оборудование для швартовки




38




Уход за катером

Гребные винты




50



SmartCraft

Система DTS



62



Компоненты системы рулевого управления

Уход за двигателем



# Одежда





Коллекция  
Mercury Racing



Коллекция  
Verado



# Коллекция Mercury Racing

Одежда коллекции Racing, в которой отражены имена и занимаемые места чемпионов Mercury, станет лучшим визуальным выражением Вашего спортивного духа.

Женщины, выбрав эту коллекцию, смогут утвердить себя в этой традиционно мужской области, создав свой неповторимый интригующий стиль.

Мужчины, предпочитающие стиль racing, идентифицируют себя со своей гоночной командой и демонстрируют всему миру спортивные ассоциации, которые возникают при упоминании Mercury.

Дети начнут подражать своим чемпионам и мечтать о победах, которые ждут их в будущем в этих безумных гонках.

Коллекция Mercury Racing объединяет в себе все визуальные образы, начиная со слоганов и бэйджей и заканчивая именами спонсоров и логотипами, ведь все это является неотъемлемой частью мира гонок.

# Мужская коллекция



## ФУТБОЛКА

Артикул	Размер
8M9200181S	S
8M9200181M	M
8M9200181L	L
8M9200181XL	XL
8M9200181XXL	XXL



## ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

Артикул	Размер
8M9200182S	S
8M9200182M	M
8M9200182L	L
8M9200182XL	XL
8M9200182XXL	XXL



## РУБАШКА

Артикул	Размер
8M9200183M	M
8M9200183L	L
8M9200183XL	XL
8M9200183XXL	XXL



## ДВУСТОРОННИЙ ЖИЛЕТ

Артикул для мужчин	Размер	Артикул для женщин
8M9200185M	M	8M9200185WM
8M9200185L	L	8M9200185WL
8M9200185XL	XL	8M9200185WXL
8M9200185XXL	XXL	8M9200185WXXL



## ПОЛО

Артикул	Размер
8M9200184M	M
8M9200184L	L
8M9200184XL	XL
8M9200184XXL	XXL



## БЕЙСБОЛКА

Артикул	Размер
8M9200180	-



## СПОРТИВНЫЕ ЧАСЫ

Артикул	Размер
8M9200199	-



# Женская коллекция



**ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ**

Артикул	Размер
8M9200187S	S
8M9200187M	M
8M9200187L	L
8M9200187XL	XL
8M9200187XXL	XXL



**ТОП**

Артикул	Размер
8M9200188S	S
8M9200188M	M
8M9200188L	L
8M9200188XL	XL
8M9200188XXL	XXL



**ПОЛО**

Артикул	Размер
8M9200189S	S
8M9200189M	M
8M9200189L	L
8M9200189XL	XL
8M9200189XXL	XXL



**ПЛАТЬЕ С КАПЮШОНОМ**

Артикул	Размер
8M9200190S	S
8M9200190M	M
8M9200190L	L
8M9200190XL	XL
8M9200190XXL	XXL



**ПЛЯЖНАЯ СУМКА**

Артикул	Размер
8M9200197	-



**БЕЙСБОЛКА**

Артикул	Размер
8M9200186	-



**ПЛЯЖНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ**

Артикул	Размер
8M6200425	-

# Детская одежда + Аксессуары



## ПЛАТЬЕ С КАПЮШОНОМ

Артикул	Размер
8M9200191S	S
8M9200191M	M
8M9200191L	L
8M9200191XL	XL



## ДЕТСКАЯ ФУТБОЛКА

Артикул	Размер
8M9200192S	S
8M9200192M	M
8M9200192L	L
8M9200192XL	XL



## СЛАНЦЫ И ПЛАВАЮЩИЙ БРЕЛОК ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Артикул	Размер
8M9200196	-



## ЗОНТ

Артикул	Размер
8M9200194	-



## СУВЕНИР «МОСКАЯ ЗВЕЗДА»

Артикул	Размер	Описание
8M9200198S	8 см	Брелок Морская Звезда
8M9200198M	15 см	Сувенир Морская Звезда
8M9200198L	40 см	Подушка Морская Звезда



## НАДУВНОЙ МЯЧ

Артикул	Размер
8M9200195	-



## РЮКЗАК

Артикул	Размер
8M9200193	-

# Коллекция Verado

Коллекция Verado черпает свое вдохновение у самих двигателей. Техническое превосходство этих моторов отражено в необыкновенно стильном дизайне; в нем удалось смешать модные тенденции с удивительной мощью, с которой ассоциируются эти двигатели. Достаточно простая на первый взгляд, но в то же время очень стильная и привлекательная коллекция.

В коллекции Verado прослеживается скрытый бунтарский дух, который отражен в союзе образов акулы и цветов. Необычное сочетание мощности и спокойствия отражает самую суть передовой технологии Verado.

Несомненно, одежда Verado привлекает прежде всего владельцев этих двигателей, поскольку эта коллекция позволяет им продемонстрировать свою лояльность высокотехнологичным двигателям мирового класса, которые являются неотъемлемой частью современного мира моторостроения. Также эта одежда привлекает всех людей, которые любят выглядеть модно и чувствовать себя комфортно.

# Мужская коллекция



## ФУТБОЛКА

Артикул	Размер
8M9200160M	M
8M9200160L	L
8M9200160XL	XL
8M9200160XXL	XXL



## ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

Артикул	Размер
8M9200161S	S
8M9200161M	M
8M9200161L	L
8M9200161XL	XL
8M9200161XXL	XXL



## ПОЛО

Артикул	Размер
8M9200162S	S
8M9200162M	M
8M9200162L	L
8M9200162XL	XL
8M9200162XXL	XXL



## ЛЕГКИЙ СВИТЕР

Артикул	Размер
8M9200163S	S
8M9200163M	M
8M9200163L	L
8M9200163XL	XL
8M9200163XXL	XXL



#### РУБАШКА

Артикул	Размер
8M9200164M	M
8M9200164L	L
8M9200164XL	XL
8M9200164XXL	XXL



#### ВЕТРОВКА

Артикул	Размер
8M9200165M	M
8M9200165L	L
8M9200165XL	XL
8M9200165XXL	XXL



#### БЕЙСБОЛКА

Артикул	Размер
8M9200167	-



#### КУРТКА

Артикул	Размер
8M9200166M	M
8M9200166L	L
8M9200166XL	XL
8M9200166XXL	XXL

# Женская коллекция



## ФУТБОЛКА ИЗ ХЛОПКА

Артикул	Размер
8M9200153S	S
8M9200153M	M
8M9200153L	L
8M9200153XL	XL
8M9200153XXL	XXL



## ТОП

Артикул	Размер
8M9200152XS	XS
8M9200152S	S
8M9200152M	M
8M9200152L	L

## ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

Артикул	Размер
8M9200154XS	XS
8M9200154S	S
8M9200154M	M
8M9200154L	L
8M9200154XL	XL
8M9200154XXL	XXL

## РУБАШКА ИЗ ХЛОПКА

Артикул	Размер
8M9200155S	S
8M9200155M	M
8M9200155L	L
8M9200155XL	XL
8M9200155XXL	XXL



**БЕЙСБОЛКА**

Артикул	Размер
8M9200158	-

**БЫСТРОСОХНУЩИЙ ЖАКЕТ**

Артикул	Размер
8M9200156XS	XS
8M9200156S	S
8M9200156M	M
8M9200156L	L
8M9200156XL	XL
8M9200156XXL	XXL



**КУРТКА**

Артикул	Размер
8M9200157S	S
8M9200157M	M
8M9200157L	L
8M9200157XL	XL
8M9200157XXL	XXL

# Детская одежда



## ФУТБОЛКА

Артикул	Размер
8M9200168S	S
8M9200168M	M
8M9200168L	L
8M9200168XL	XL



## ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

Артикул	Размер
8M9200169S	S
8M9200169M	M
8M9200169L	L
8M9200169XL	XL

## ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ

Артикул	Размер
8M9200170S	S
8M9200170M	M
8M9200170L	L
8M9200170XL	XL



# Продукция для водного спорта

## Экстремальное удовольствие

Мы рады предложить Вам широкую линию продукции для водного спорта от высококачественных вейкбордов для профессиональных спортсменов до водных лыж для начинающих. Восемь буксируемых кругов, полная коллекция тросов для водных лыж и вейкборда, чехлы для лыж и вейкборда, широкий выбор из 6 комплектов парных лыж и наборов...

Продукцию Mercury и Quicksilver выбирают любители водного спорта по всему миру, поскольку они отличаются своей инновационностью и уникальными особенностями, такими как «гидро-крючок» на скоростных набордах Mercury или комплект парных водных лыж Mercury с регулируемыми креплениями. Если Вы уделяете большое внимание стилю, то Вы оцените забавную графику на новых буксируемых кругах Quicksilver Pancic Pro «Wicked».

Испробованная в водах Австралии, продукция Quicksilver и Mercury отличается приятным соотношением цены и качества и современными характеристиками.





Водные лыжи



Вейкборды



Ниборды




Надувные баллоны



Фалы



Спасательные жилеты



Спасательные жилеты для воднолыжников



# Водные лыжи

На них легко обучаться и они отлично смотрятся! Это наша коллекция водных лыж Quicksilver и Mercury. Комплект водных лыж для взрослых, комплект водных лыж для подростков и начинающих, тренировочный комплект для подростков – представленный широкий ряд водных лыж сможет удовлетворить всех членов семьи. Инжекционная формовка конструкции с применением армирования из нержавеющей стали, материал креплений двойной плотности.



## **А - КОМПЛЕКТ ПАРНЫХ ВОДНЫХ ЛЫЖ ADULT COMBO (173 CM)**


- Конструкция – высококачественная инжекционная формовка с использованием армирования.
- Передние регулируемые крепления.
- Заднее крепление на одной из лыж.
- Отличная управляемость и в то же время устойчивость лыж.
- Подходит для использования в любых условиях.
- Крепления из материала двойной плотности.
- Киль из углепластика.

## **В - КОМПЛЕКТ ЛЫЖ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И НАЧИНАЮЩИХ JUNIOR COMBO SKIS (147 CM)**

- Конструкция – высококачественная инжекционная формовка.
- Формованные крепления с боковой регулировкой.
- Заднее крепление на одной из лыж.
- Прекрасная стабильность при любых условиях.
- Отличное снаряжение для «будущих чемпионов».
- Идеально подходит для подростков и начинающих воднолыжников до 55 кг.
- Крепления из материала двойной плотности.
- Киль из углепластика.

## **С - КОМПЛЕКТ ПАРНЫХ ВОДНЫХ ЛЫЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MERCURY ADULT COMBO SKIS (173 CM)**


- Конструкция – высококачественная инжекционная формовка.
- Включает съемные стабилизационные планки, используемые при обучении.
- Материал креплений двойной плотности и легко регулируемые даже в воде передние крепления.
- Двойной вогнутый профиль обеспечивает лучшую устойчивость и стабильность при движении по волнам.




A



B




C




D



E



F



G

	Артикул	Описание
A	67-89009108	Комплект Adult Combo (173 см)
B	67-89009208	Комплект Junior Combo Skis (147 см)
C	67-89008608	Комплект Mercury Adult Combo Skis (173 см)
D	67-887077	Стеклопластиковые лыжи Mercury Racing Junior Trainers
E	67-89009308	Тренировочные водные лыжи Junior Trainer Skis
F	67-887150	Чехол Mercury Adult Combo Cover
G	67-88707508	Водные лыжи Mercury Racing Wide Body Combo Skis

**D - СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ MERCURY RACING JUNIOR TRAINERS**

- Съемная тросовая система.
- Стабилизирующие направляющие и большая ширина лыж обеспечивают легкий выход на глиссирование и потрясающую стабильность.
- Стеклопластиковая конструкция.

**E - ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПАРНЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ JUNIOR TRAINER SKIS**

- Деревянная конструкция (Клен).
- Переднее регулируемое крепление.
- В комплект входят: фал, рукоятка и стабилизирующая планка.
- Фал крепится к стабилизирующей планке, позволяя лыжнику при движении сосредоточиться на удержании баланса.
- Незаменимое оборудование для приобщения начинающего водного лыжника к этому виду спорта.

**F - ЧЕХОЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ MERCURY ADULT COMBO COVER**



- Удобные ручки для переноски.
- Застежка-молния по всей длине сбоку.
- Универсальный чехол для пары взрослых лыж.

**G - ПАРНЫЕ ВОДНЫЕ ЛЫЖИ MERCURY RACING WIDE BODY COMBO SKIS**

- Регулируемая задняя часть крепления двойной плотности с регулируемыми защелкивающимися застежками.
- Большая ширина обеспечивает легкий выход на глиссирование.
- Узкая продольная канавка в основании обеспечивает стабильность и контроль в отличие от вогнутого профиля с острыми кончиками.

# Вейкборды

Прессованные доски для вейкборда со встроенными креплениями в центральной части доски из вспененного заполнителя. Крепления, установленные по центру, никогда не подведут даже при выполнении райдером самых невероятных маневров. Специальный профиль был разработан для придания непревзойденной стабильности при движении. Трехступенчатая форма направляющей и широкий профиль делают наши вейкборды необыкновенно легкими и в то же время прочными. Привлекательный внешний вид обеспечивает глянцевое покрытие с обеих сторон лыж. Высокие крепления типа «ботинок» отлично фиксируют ногу, а мягкие стельки и удобная шнуровка с застежками придают дополнительный комфорт и надежность катанию.



	Артикул	Описание
A	67-89045108	Вейкборд Quicksilver «Patch»
A	67-890451A1	Крепления для вейкборда Quicksilver «Patch»
B	67-89045008	Вейкборд Mercury «Authentic»
B	67-890087A1	Крепления для вейкборда Mercury «Authentic»
C	67-887497	Чехол для вейкборда Mercury
D	67-89008908	Ниборд Mercury Racing
E	67-890107	Ниборд Quicksilver

## A - ВЕЙКБОРД И КРЕПЛЕНИЯ QUICKSILVER «PATCH» (136 CM)

- Вейкборд компрессионной формовки.
- Идеально подходит для начинающих/средних воднолыжников, обеспечивая равновесие и отличную управляемость.
- Вставка для формованных креплений.
- Кили входят в стандартную комплектацию.
- Вейкборд без креплений.
- Доступны дополнительно: шнуровочные крепления с основанием из материала EVA и ремешками Gorilla Grips.

## B - ВЕЙКБОРД И КРЕПЛЕНИЯ MERCURY «AUTHENTIC» (140 CM)

- Вейкборд компрессионной формовки.
- Вставка для формованных креплений.
- Трехступенчатая форма направляющей обеспечивает гладкое катание.
- Подходит для средних и продвинутых вейкбордистов.
- Кили входят в стандартную комплектацию.
- Вейкборд без креплений.
- Доступны дополнительно: высокие крепления типа «ботинок».

## C - ЧЕХОЛ ДЛЯ ВЕЙКБОРДА MERCURY

- Чехлы изготовлены из качественного высокопрочного нейлона.
- Удобные ручки для переноски.
- Застежка-молния по всей длине.
- Универсальный чехол для вейкборда.

# Ниборды

В нибордах Mercury и Quicksilver, произведенных в США из полиэтилена высокой прочности, можно найти все для безопасного и захватывающего катания на воде – от мягкой накладки для коленей и до широкого ремня с добавлением поролонового материала для обеспечения максимального контроля и комфорта.



D



E



## D - НИБОРД MERCURY RACING


- Конструкция: формованный полиэтилен + вспененная сердцевина.
- Широкая накладка для коленей.
- Широкий ремень для коленей для лучшей управляемости.
- «Гидро-крючок» для легкого старта.

## E - НИБОРД QUICKSILVER

- Формованная конструкция.
- Высокопрочная мягкая накладка для коленей обеспечивает комфорт и отличную управляемость.
- Зауженная форма обеспечивает большую стабильность и легкий старт.
- Мягкий ремень для коленей.

# Буксируемые баллоны

Достаточно один раз прокатиться на баллоне Quicksilver «Jet», чтобы убедиться - он не только отлично смотрится, но и имеет превосходные эксплуатационные характеристики. Этот баллон имеет нейлоновое дно для лучшего скольжения по воде и прочную внутреннюю камеру из ПВХ, а также клапан Boston и удобное быстроразъемное соединение для буксировочного троса. В качестве альтернативы можно испробовать также модель «Wicked» Pansic Pro. На этом баллоне можно кататься как лежа, так и стоя на коленях, как на ниборде – все зависит от Ваших предпочтений. Мы рады представить 8 высококачественных буксируемых баллонов, каждый из которых обладает такими характеристиками как неопреновая защита на ручках, клапан Boston и быстроразъемное соединение для буксировочного троса, обеспечивающие беззаботный отдых, наполненный незабываемыми впечатлениями.



## **A - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER QUICKJET**

- Нейлоновое дно.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- 4 мягкие ручки.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Клапан Boston и 4 дополнительных клапана.
- Удобная посадка для двух человек.

## **B - КРУГЛЫЙ БАЛЛОН MERCURY 54" ROUND**

- Прочное нейлоновое покрытие.
- Клапан Boston.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- 4 мягких ручки из пенорезины.
- Неопреновая защита для рук.

## **C - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER 54"**

- Прочное нейлоновое покрытие.
- Клапан Boston.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- 4 мягких ручки из пенорезины.
- Неопреновая защита для рук.

## **D - ТРЕУГОЛЬНЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER 54" TRIANGLE**

- Прочное нейлоновое покрытие.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Неопреновая защита для рук.
- 4 мягких ручки из пенорезины.
- Клапан Boston.


- Треугольная форма способствует стабильному глиссированию.
- Отлично подходит для семейного водного отдыха.

## **E - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER PANSIC PRO**


- Суперпрочное нейлоновое покрытие.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- Клапан Boston.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Неопреновая защита для рук.
- 4 мягких ручки из пенорезины.
- Предназначен для одного человека.
- Захватывающие дух впечатления Вам гарантированы.




A



B




C



E



F



G



I



J

Артикул	Описание
A 67-890101	Буксируемый баллон Quicksilver Quickjet
B 67-890090	Круглый баллон Mercury 54" Round
C 67-89009708	Буксируемый баллон Quicksilver 54"
D 67-89009808	Треугольный баллон Quicksilver 54" Triangle
E 67-890100	Буксируемый баллон Quicksilver Pancic Pro
F 67-89009908	Буксируемый баллон Quicksilver Double
G 67-890782	Буксируемый баллон Quicksilver Zap
H 67-890452	Буксируемый баллон Quicksilver Jaz 60"
I 67-803905	Насос Automatic Air
J 67-889345Q01	Насос Double Action

**F - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER DOUBLE**

- Суперпрочное нейлоновое покрытие.
- Внутренняя камера из прочного ПВХ.
- Клапан Boston.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Неопреновая защита для рук.
- 4 мягких ручки из пенорезины.
- Предназначен для двух человек.

**G - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER ZAP**

- Прочное нейлоновое покрытие.
- Клапан Boston.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.
- Смещенные вверх концевые части баллона облегчают катание и защищают от гребней волн.
- 6 мягких ручек с защитой для рук обеспечивают полный комфорт.
- Неопреновое покрытие для лучшей защиты.
- Предназначен для 3 человек.

**H - БУКСИРУЕМЫЙ БАЛЛОН QUICKSILVER JAZ 60"**

- Полностью закрытый по бокам плоский баллон для 1 или 2 человек.
- Нейлоновое покрытие в 840 денье.
- Внутреннее покрытие - ПВХ.
- Клапан Boston.
- Быстроразъемное соединение для буксировочного троса.

**I - НАСОС AUTOMATIC AIR**

- 12-вольный автоматический насос для накачивания и спуска воздуха.

**J - НАСОС DOUBLE ACTION**

- Воздушный насос двойного действия.



# Фалы и рукоятки

Если Вам необходим буксировочный трос для баллона или надежный фал для катания на вейкборде, лучшим выбором для Вас станут фалы и рукоятки Quicksilver. Они состоят из полипропиленовых сплетенных прядей, обеспечивающих не только их функциональность, но и долговечность. Мягкая рукоятка и прочный фал сделают Ваш отдых еще более надежным и увлекательным.



## **A - ФАЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ QUICKSILVER BASIC**

- Прочный фал из полипропилена.
- Способен выдерживать до 680 кг.
- Алюминиевая рукоятка с покрытием из формованной резины высокой плотности.
- В комплект входит специальный чехол для удобства хранения фала.

## **B - ФАЛ ДЛЯ ВОДНЫХ ЛЫЖ QUICKSILVER PERFORMANCE**

- Прочный фал из полипропилена.
- Способен выдерживать до 680 кг.
- Алюминиевая рукоятка с покрытием из формованной резины высокой плотности.
- В комплект входит специальный чехол для удобства хранения фала.

## **C - ФАЛ ДЛЯ ВЕЙКБОРДА С РУКОЯТКОЙ QUICKSILVER PERFORMANCE**

- Прочный фал из полипропилена.
- Способен выдерживать до 680 кг.
- Алюминиевая рукоятка с покрытием из формованной резины высокой плотности.
- В комплект входит сумка.



A



B



C



D



E



F

**D - ФАЛ ДЛЯ ОДНОМЕСТНОГО БУКСИРУЕМОГО БАЛЛОНА QUICKSILVER ONE PERSON TUBE**

- Прочный фал из полипропилена.
- Способен выдерживать до 725 кг.
- Подходит для одноместных буксируемых баллонов.

**E - ФАЛ ДЛЯ ДВУХМЕСТНОГО БУКСИРУЕМОГО БАЛЛОНА QUICKSILVER TWO PERSON TUBE**

- Прочный фал из полипропилена.
- Способен выдерживать до 1075 кг.
- Идеальный вариант для баллонов, предназначенных для двух или нескольких человек.
- В комплект входит специальный чехол для удобства хранения фала.

**F - ФАЛ QUICKSILVER OUTBOARD BRIDLE**

- Прочный трос из полипропилена.
- Способен выдерживать до 1225 кг.
- Сверхпрочная буксировочная система Heavy Duty.

	Артикул	Описание
A	67-88490608	Фал Quicksilver Basic
B	67-88490508	Фал Quicksilver Performance
C	67-88490408	Фал с рукояткой Quicksilver Performance Wakeboard
D	67-88490808	Фал Quicksilver One Person Tube
E	67-88490908	Фал Quicksilver Two Person Tube
F	67-88490708	Фал Quicksilver Outboard Bridle

# Спасательные жилеты



Atlantis



Lagoon



Simpsons



Calypso



Manual



Automatic

## A - СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ BRASSIERE 100 N - EN 395: ATLANTIS ИЛИ CALYPSO

- Меньший объем и размер жилета.
- Удобен в использовании.
- Изготовлен из технологичного, высокопрочного бесшовного материала.
- Ремни с быстрорастегающимися застежками.
- Светоотражательные пластины и свисток.
- Запатентованная производственная система.
- Рассчитан на вес 50/70 + кг; обхват груди 90/125 см.

## B - СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ 100N – EN 395: LAGOON

- Создан для надежной защиты.
- Поясной ремень с быстрорастегающейся застежкой.
- Регулируемый нижний ремень.
- Светоотражательные пластины и свисток.

## C - ДЕТСКИЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ CHILD LIFEJACKET 100 N – EN 395: SIMPSONS

- Красочная расцветка с мультяшными иллюстрациями.
- Усиленная поддержка головы.
- Удобная молния, поясной ремень с быстрорастегающейся застежкой.
- Регулируемый нижний ремень.
- Светоотражательные пластины и свисток.

## D - НАДУВНЫЕ ЖИЛЕТЫ INFLATABLE LIFEJACKETS 150 N – EN 396

- Сделан из высокотехнологичного материала.
- Способен долгое время удерживать на плаву.
- Одинарная камера с автоматической и/или ручной системой надува.
- Ремень безопасности, рассчитанный на нагрузку + 40 кг.

## E - НАДУВНОЙ ЖИЛЕТ INFLATABLE LIFEJACKET 150 N – EN 396: HURRICANE BABY SIMPSONS

- Ремень безопасности, рассчитанный на нагрузку + 40 кг.

	Артикул	Размер	Описание
A	67-886059	–	Спасательный жилет Brassiere Atlantis
A	67-886058	–	Спасательный жилет Brassiere Calypso
B	67-889060	S (20/30 кг)	Спасательный жилет Lagoon
B	67-886061	M (30/50 кг)	Спасательный жилет Lagoon
B	67-886062	L (50/70 кг)	Спасательный жилет Lagoon
B	67-886063	XL (70/90 кг)	Спасательный жилет Lagoon
B	67-886064	XXL (+ 90 кг)	Спасательный жилет Lagoon
C	67-886065	Baby (- 15 кг)	Спасательный жилет Simpsons
C	67-886066	XS (15/30 кг)	Спасательный жилет Simpsons
D	67-886068	–	Надувной жилет Mistral Automatic
D	67-886069	–	Надувной жилет Mistral Manual
E	67-8M0006096	–	Надувной жилет Hurricane Baby Simpsons



F



E

Simpsons



Ocean



Azzura

**F - СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ QUICKSILVER SKI VEST**


**50 N – EN 393: OCEAN ИЛИ AZZURA**

- Идеален для занятий водным спортом.
- Боковые накладки.
- 3 регулируемых ремня с быстрорастегающимися застежками.

	Артикул	Размер	Описание
F	67-886070	S (30/40 кг)	Спасательный жилет Quicksilver Ocean
F	67-886071	M (40/60 кг)	Спасательный жилет Quicksilver Ocean
F	67-886072	L (60/70 кг)	Спасательный жилет Quicksilver Ocean
F	67-886073	XL (+ 70 кг)	Спасательный жилет Quicksilver Ocean
F	67-8M0006097	S (30/40 кг)	Спасательный жилет Quicksilver Azzura
F	67-8M0006098	M (40/60 кг)	Спасательный жилет Quicksilver Azzura
F	67-8M0006099	L (60/70 кг)	Спасательный жилет Quicksilver Azzura
F	67-8M00060100	XL (70/90 кг)	Спасательный жилет Quicksilver Azzura
F	67-8M00060101	XXL (+ 90 кг)	Спасательный жилет Quicksilver Azzura

# Обеспечение безопасности





A



B



C



D

A	Артикул	Описание
	8M9200220RU*	Стандартный набор безопасности

B	Артикул	Якорь	Веревка
	8M9200239	3.5 кг	15 м x 8 мм
	8M9200240	5.5 кг	30 м x 10 мм

C	Артикул	Описание
	8M9200237	Водонепроницаемый футляр для фонаря

D	Артикул	Размеры (см)	Описание
	8M9200221	40 x 40 x 10	Спасательный плот для 1 человека
	8M9200222	60 x 45 x 17	Спасательный плот для 2 человек
	8M9200223	70 x 50 x 17	Спасательный плот для 3 человек
	8M9200224	94 x 60 x 17	Спасательный плот для 4 человек

#### A - СТАНДАРТНЫЙ НАБОР БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ – В СУМКУ ВХОДИТ:

- 4 спасательных жилета 100 N.
- 1 крючок для весел/шлюпки.
- 1 черпак.
- 1 сигнальное зеркало.
- 1 комплект деревянных дренажных пробок.
- 1 рупор.
- 1 фонарь.
- 1 национальный флаг размером 30x40 см.

\* Последние 2 буквы артикула указывают на страну, национальный флаг которой будет вложен в сумку. Например, если Вы хотите сумку с итальянским флагом, закажите артикул 8M9200220IT; если Вы хотите французский флаг – заказывайте артикул 8M9200220FR. Возможные варианты: AU, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HR, IT, NL, NO, PL, PT, RU, SE.

#### B - НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ШВАРТОВКИ

Включает в себя 1 якорь, 1 веревку, 1 карабин и 1 сумка для хранения вещей.

#### C - ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ФУТЛЯР ДЛЯ ФОНАря

#### D - СПАСАТЕЛЬНЫЙ ПЛОТИК

Изготовлен из пенорезины с прочным нейлоновым покрытием.

# Обеспечение безопасности



A



E



I

## A - СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОДКОВА

Леерная заплетка и нейлоновый карабинный гак с защелкой.

## B - СИГНАЛЬНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО БУЯ

- Работает от 4 круглых 1,5-вольтовых батареек.
- Свет появляется только при повороте рычажка.
- Яркий белый свет силой в 3 свечи.
- Одобрено директивой 96/98EC-98/85EC Marine Equipment.

## C - ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО БУЯ

- Нержавеющая сталь.
- Вес 780 гр.

## D - ПОЛНЫЙ НАБОР ДЛЯ СПАСАТЕЛЬНОГО БУЯ (A+B+C)

## E - НАБОР ИЗ 10 КОНУСООБРАЗНЫХ ДРЕНАЖНЫХ ПРОБОК

Дренажные пробки различного диаметра (от 8 до 38 мм) и длины.

## F - КРАСНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ СВИСТОК

## G - АКУСТИЧЕСКИЙ РУПОР

С газовым баллоном.

## H - СИГНАЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО

- Изготовлено из специального небьющегося пластика.
- Не подвергается коррозии и хорошо отражает свет.

## I - РУПОР

- Сделан из пластика.
- Длина 42 см.

## J - НАБОР ИЗ 3 ФОНАРИКОВ

- 1,5 Вольт.
- 310 гр.



**B**



**C**



**D**



**F**



**G**



**H**



**J**



**K**



**L**

**К - 9-ЛИТРОВЫЙ ЧЕРПАК**

- Изготовлен из термопластика с ручками из нержавеющей стали.
- 250 x 250 мм.

**L - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШЛЮПОЧНАЯ ЛЕЙКА**

- Изготовлена из пластика.
- Длина 28 см.
- 250 гр.

	Артикул	Описание
A	8M9200225	Спасательная подкова
B	8M9200226	Сигнальный фонарь для спасательного буя
C	8M9200227	Держатель для спасательного буя
D	8M9200228	Полный набор для спасательного буя
E	8M9200229	Набор из 10 конусообразных дренажных пробок
F	8M9200230	Красный пластиковый свисток
G	8M9200231	Акустический рупор
H	8M9200232	Сигнальное зеркало
I	8M9200233	Рупор
J	8M9200234	Набор из 3 фонариков
K	8M9200235	9-литровый черпак
L	8M9200236	Дополнительная шлюпочная лейка



# Компасы




### ПОИСКОВЫЙ КОМПАС

- Держатель позволяет повесить компас в любое место и на любую поверхность.
- Благодаря эксклюзивной технологии NO-Spin картушка компаса гарантирует точные, фиксированные показатели.
- Магниты Hi-Flux обеспечивают дополнительную корректировку.
- Стандартная красная ночная подсветка 12 Вольт.

### ШКИПЕРСКИЙ КОМПАС

- Шкиперский компас имеет уникальную технологию GLOBALBalance™ - устойчивой картушки компаса с 5° градуировкой для быстрого восприятия показателей на высокой скорости или в плохую погоду.
- С 30°-ым углом отклонения картушки и широким 67-мм колпаком Lexan® показатели шкиперского компаса всегда будут хорошо видны благодаря ярко желтой или красной курсовой черте.
- Все модели имеют мембранный компенсатор, распорку системы компенсатора и ночную подсветку.



**A - ПОИСКОВЫЙ КОМПАС – ВЕРТЛЮЖНАЯ УСТАНОВКА**

**B - МОДЕЛЬ ENSIGN – ВЕРТЛЮЖНАЯ УСТАНОВКА**

**C - ШКИПЕРСКАЯ МОДЕЛЬ – ВЕРТЛЮЖНАЯ УСТАНОВКА**

**D - ШКИПЕРСКАЯ МОДЕЛЬ – УСТАНОВКА НА ПАЛУБУ**

Линия румба: 0°.

**E - ШКИПЕРСКАЯ МОДЕЛЬ – УСТАНОВКА НА ПОВЕРХНОСТЬ**

Эту модель можно легко устанавливать на любую наклонную поверхность от горизонтальной до вертикальной. Линия румба: 0°.

	Артикул	Цвет	Модель	Описание
A	67-889250	Черный		
A	67-889251	Белый	Вертулжная установка	Поисковый компас
A	67-889252	Серый		
A	67-889253	Желтый		
B	67-889254	Черный		
B	67-889255	Серый	Вертулжная установка	Шкиперский компас - модель Ensign
C	67-889256	Черный	Вертулжная установка	
C	67-889257	Белый		
D	67-889258	Черный	Установка на палубу	Шкиперский компас
D	67-889259	Белый		
E	67-889260	Черный	Установка на поверхность	
E	67-889261	Белый		

# Оборудование для швартовки



# Буи



А



В



С



D

Артикул	Размер (см)	Вес (кг)	Описание
<b>А ШВАРТОВОЙ БУЙ</b>			
67-885652	40 x 75	5.2	Короткий швартовой буй 2 - Красный
67-885657	50 x 85	6.9	Короткий швартовой буй 2 - Красный
67-885659	50 x 140	7.5	Длинный швартовой буй 3 - Красный
<b>В ЯКОРНЫЙ БУЙ</b>			
67-885667	35 x 46	0.9	Якорный буй с двумя проушинами - Красный
<b>С БУЙ С ЗАМКНУТОЙ ГОЛОВКОЙ</b>			
67-885675	35 x 48	1.5	Буй с замкнутой головкой 1 - Белый
67-885680	45 x 62	2.8	Буй с замкнутой головкой 2 - Белый
67-8856801	45 x 62	2.8	Буй с замкнутой головкой 3 - Красный
<b>D НОСОВОЙ ПРИЧАЛЬНЫЙ БУЙ</b>			
67-885938	9 x 70	0.9	Носовой причальный буй - Белый

# Кранцы



Высококачественные сверхмощные кранцы с уникальным воздушным клапаном, облегчающим процесс надувания.



A



B



C



D



E

Артикул	Размер (см)	Вес (кг)	Описание
---------	-------------	----------	----------

#### A КРАНЕЦ В КЛАССИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ

67-885724	12 x 48	0.6	Classic 1 - Белый
67-885728	12 x 48	0.6	Classic 1 - Белый / Голубой верх
67-885729	12 x 48	0.6	Classic 1 - Белый / Черный верх
67-885734	14 x 53	0.9	Classic 2 - Белый
67-885738	14 x 53	0.9	Classic 2 - Белый / Голубой верх
67-885739	14 x 53	0.9	Classic 2 - Белый / Черный верх
67-885744	17 x 58	1.4	Classic 3 - Белый
67-885748	17 x 58	1.4	Classic 3 - Белый / Голубой верх
67-885749	17 x 58	1.4	Classic 3 - Белый / Черный верх
67-885758	21 x 64	1.9	Classic 4 - Белый / Голубой верх
67-885759	21 x 64	1.9	Classic 4 - Белый / Черный верх
67-885768	23 x 72	2.3	Classic 5 - Белый / Голубой верх
67-885769	23 x 72	2.3	Classic 5 - Белый / Черный верх

#### B КОМБИНИРОВАННЫЙ КРАНЕЦ

67-885899	12 x 45	0.5	Комбинированный кранец 1 - Белый
67-8858991	12 x 45	0.5	Комбинированный кранец 1 - Темно-синий
67-885900	15 x 52	0.8	Комбинированный кранец 2 - Белый
67-8859001	15 x 52	0.8	Комбинированный кранец 2 - Темно-синий
67-885901	21 x 64	1.6	Комбинированный кранец 3 - Белый
67-8859011	21 x 64	1.6	Комбинированный кранец 3 - Темно-синий
67-885902	30 x 82	3	Комбинированный кранец 4 - Белый
67-8859021	30 x 82	3	Комбинированный кранец 4 - Темно-синий

#### C КРАНЕЦ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

67-885906	10 x 30	0.5	Кранец с центральным отверстием 1 - Белый
67-885907	10 x 30	0.5	Кранец с центральным отверстием 1 - Темно-синий
67-885909	15 x 43	0.9	Кранец с центральным отверстием 2 - Белый
67-885910	15 x 43	0.9	Кранец с центральным отверстием 2 - Темно-синий
67-885912	20 x 55	1.8	Кранец с центральным отверстием 3 - Белый
67-885913	20 x 55	1.8	Кранец с центральным отверстием 3 - Темно-синий
67-885915	25 x 68	2.4	Кранец с центральным отверстием 4 - Белый
67-885916	25 x 68	2.4	Кранец с центральным отверстием 4 - Темно-синий

#### D ГРУШЕВИДНЫЙ КРАНЕЦ

67-885921	15 x 38	0.7	Грушевидный кранец 1 - Белый
67-885923	18 x 48	1.1	Грушевидный кранец 2 - Белый
67-885925	22 x 68	2.1	Грушевидный кранец 3 - Белый

#### E КОЛЬЦЕОБРАЗНЫЙ КРАНЕЦ

67-885935	10 x 33	0.9	Кольцеобразный кранец - Белый
-----------	---------	-----	-------------------------------

# Уход за катером

## Сохраните Ваш катер в отличном состоянии

Теперь владельцы катеров могут ухаживать за ними, не используя при этом воду!

Quicksilver специально разработал новую серию чистящих средств, чтобы добросовестные владельцы катеров могли в дальнейшем беречь наш самый ценный ресурс – воду.

Все чистящие средства Quicksilver полностью биоразлагаемы, таким образом, они абсолютно безопасны для окружающей среды, и кроме того, специально созданы для использования в водной среде. Продукция, предназначенная для автомобильной индустрии, менее эффективна на гелкауте, который имеет более пористую структуру и требует более насыщенные полимераами химические составы.





A



B



C



D

	Артикул	Описание	Объем
A	67-890495	Wash'n'Wax	500 мл
B	67-890496	Quick Shine	500 мл
C	67-890497	Marine Polish	500 мл
D	67-890498	Vinyl Clean	500 мл

**A - ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО WASH 'N' WAX**

- Безопасен для любых поверхностей (краска, парусина, винил, алюминий, гелкаут, окна, органическое стекло, дерево).
- Одинаково эффективен как в пресной, так и в соленой воде.
- Полностью растворимый и легко пенящийся Wash'n'Wax обеспечивает идеальную чистоту.
- Может использоваться как для очистки катера в целом, так и для сильно загрязненных поверхностей.

**B - ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО QUICK SHINE**

- Чистящая жидкость в бутылке.
- Может использоваться на любых поверхностях.
- Создает эффект вошеной поверхности.
- Уникальность этого средства состоит в том, что его не нужно смывать.
- Легко удаляет солевые остатки морской воды.
- Ваш катер сияет от чистоты! Кроме того, Quick Shine не оставляет никаких разводов.

**C - ПОЛИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО MARINE POLISH**

- 3 в 1: восстановление, блеск и защита поверхности.
- Синтетическая смесь придаст предельно глянцевый вид поверхности Вашего катера и надолго его сохранит.
- Может использоваться совместно с Quicksilver Wash'n'Wax.
- Подходит как для старых/выцветших поверхностей, так и для новых катеров, а также для металлических поверхностей.

**D - ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО VINYL CLEAN**

- Безопасный, высоко эффективный спрей.
- Отлично чистит и увлажняет поверхность.
- Подходит для сильно загрязненных виниловых поверхностей.



# Гребные винты



## Правильно подобранный винт – залог эффективности

На работу Вашего катера влияет много факторов; пожалуй, наиболее значимым из них после мощности используемого Вами двигателя, является гребной винт. Правильно подобранный гребной винт обеспечит Вам приятное, комфортное и плавное передвижение, снизит эксплуатационные расходы путем уменьшения расхода топлива и продления ресурса двигателя, оптимизирует ускорение и в то же время обеспечит безопасное движение.

Когда речь заходит о гребных винтах и их подборе, ни один производитель не может сравниться с Mercury. Это вполне оправданно 60-тью годами непрерывного формирования концепции, разработки дизайна и создания технологии. Mercury постоянно совершенствует свои нововведения, и поэтому сегодня может предложить более широкий выбор высококачественных гребных винтов из алюминия и нержавеющей стали.

### «Дойти до предела» еще не предел

Выпущенные гребные винты Mercury продолжают подвергать суровым тестам в реальной среде. Эксплуатируя их в соленой воде, имитируя удары о подводные препятствия, бесперебойно используя их изо дня в день. Если что-то идет не так, Mercury фиксирует это – и процесс начинается с самого начала. Такие тщательные тестовые методы привели к самым выдающимся достижениям в этой отрасли: Mercalloy™, запатентованное семейство сплавов, позволяющих гарантировать долговечность, бесперебойную работу и надежность алюминиевых винтов, а также корпуса торсионного вала Verado®. Более того, наш сплав X7™ в четыре раза более долговечен, чем обычная нержавеющая сталь.



# Характеристики винтов



## **Алюминий или сталь?**

Каждый из этих металлов имеет свои преимущества. Главный вопрос заключается в том, как Вы собираетесь использовать гребной винт? Безусловно, наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гребных винтов, является алюминий. Он прочен, легко ремонтируем и необычайно стоек к коррозии. Однако нержавеющая сталь примерно в 5 раз более прочная. Фактически, это самый прочный и долговечный из всех материалов, использующихся для гребных винтов. Это означает, что нержавеющей стали не грозят повреждения от трещин и ударов, которые обычно появляются на алюминиевых винтах. Это также означает, что лопасти такого гребного винта могут быть тоньше, что придаст ему дополнительную эффективность. Неудивительно, что нержавеющая сталь, по сравнению с алюминием, гораздо более устойчива к коррозии – хотя она также может стать причиной корроирования ближайших алюминиевых поверхностей в соленой воде в том случае, если не использовалась хорошая анодная защита. Кроме того, алюминиевые гребные винты не привязаны к типу судна, в то время как лопасти из нержавеющей стали определены для разных типов, позволяя Вам выбрать наиболее подходящий для того, чтобы достичь желаемого результата. Таким образом, если Вы цените ускорение, скорость и эффективность, то при выборе материала гребного винта Вам следует обратить внимание на нержавеющую сталь.

Существует огромное количество различных характеристик гребных винтов. Для нас очень важно, чтобы Вы также хорошо разбирались в них - основные характеристики приведены ниже.

### Диаметр

Внешний диаметр винта – это диаметр окружности, описываемой внешними кромками лопастей. Как правило, для небольших лодок используют винт с большим внешним диаметром, а для скоростных судов – с меньшим; диаметр тем больше, чем меньше обороты двигателя (меньше скорость двигателя и/или больше редуктор). При увеличении поверхности лопастей диаметр будет увеличиваться.

### Шаг винта

Шаг винта – это расстояние, пройденное винтом в осевом направлении за один оборот. Если винт имеет характеристику 13 3/4 x 21, то это значит, что его диаметр 13 3/4 (35 см) и шаг - 21 (53 см). Таким образом, теоритически этот винт проходит расстояние 21" (53 см) за один оборот. Изменение шага вина в некоторой степени эквивалентно изменению передаточного отношения. Если Вы хотите, чтобы двигатель имел заданное число оборотов, то имейте ввиду, что чем быстрее движется судно, тем больший шаг винта необходим.


### Увод лопасти винта

Увод лопасти винта – это угол между задней кромкой лопасти винта и перпендикуляром к оси ступицы. Как правило, стандартные винты для подвесных и стационарных двигателей имеют увод лопасти равный 15°. Более эффективные гребные винты имеют переменный увод лопасти, достигающий до 3000 у периферии лопастей.


Большой увод лопасти гребного винта обеспечивает лучшую работу в ситуации, когда лопасть винта встречает сопротивление поверхности воды. На более легких и быстрых лодках большой увод лопасти позволит поддерживать оптимальное положение лодки, и как результат увеличить максимальную скорость и снизить гидравлическое сопротивление. Однако, для некоторых легких и быстрых катеров слишком большой увод лопасти может способствовать их меньшей стабильности на воде, в этом случае лучше выбрать гребной винт с меньшим уводом лопасти.

### Количество лопастей

Гребной винт с одной лопастью будет наиболее эффективен в том случае, если вибрация не особо Вам досажает. Если же Вы хотите достичь баланса между эффективностью и вибрацией, Вам следует выбрать двухлопастной винт. Чем больше лопастей, тем меньше эффективность винта, но в то же время плавнее работа. Большинство винтов идут с тремя лопастями для достижения оптимального уровня вибрации, размеров, эффективности и стоимости. Разница в эффективности между двумя- и тремялопастными винтами практически не заметна, а вот разница в уровне вибрации ощутимая. Практически все скоростные винты трех- или четырехлопастные.



Количество лопастей



## Какой гребной винт выбрать – трех-, четырех- или пятилопастной?

### 3-лопастные гребные винты

- Наиболее широко распространены
- Хорошие выходные характеристики
- Наивысшая максимальная скорость
- Слаженная работа в целом

### 4-лопастные гребные винты

- Более стремительный выход на глиссирование
- Плавный ход лодки на низких скоростях
- Лучшая средняя скорость при одинаковых оборотах по сравнению с 3-лопастным винтом
- Лучшая управляемость на низких скоростях
- Более плавный ход по сравнению с 3-лопастным винтом

### 5-лопастные гребные винты

- Максимальное ускорение
- Наиболее плавный ход катера
- Самый быстрый выход на глиссирование

# Преимущества винтов Mercury



## Система Flo-Torq II

- Позволяет устанавливать гребные винты Mercury на практически любой стационарный или подвесной двигатель вне зависимости от производителя. Значительно улучшает эксплуатационные характеристики двигателя.
- Оказывает сопротивление проскальзыванию. Более плавное переключение передач, что минимизирует нагрузку на двигатель, привод и гребной винт, когда двигатель работает на передаче.
- Смягчает и защищает двигательный комплекс от ударных нагрузок за счет сниженного проскальзывания и плавности переключения передач.
- Делриновая втулка системы Flo-Torq II помогает сгладить последствия неожиданных столкновений, сводя к минимуму повреждения двигателя, привода и гребного винта.
- Высокая антикоррозионная устойчивость, благодаря использованию антикоррозионного пластика. Главным достоинством системы Flo-Torq II является современный антикоррозионный пластик от DuPont®, исключающий саму возможность образования коррозии. Для сравнения, использование латуни, алюминия и пластиковых компонентов в конкурирующих системах приводит к повышенной вероятности того, что некоторые части будут корродировать и сплавляться между собой, что сделает процесс замены винта практически невозможным.



## Сплав X7

- На 30% более прочный, чем традиционная нержавеющая сталь.
- В 4 раза более надежный и долговечный, чем традиционная нержавеющая сталь.
- Позволяет реализовывать формы и конструкции гребного винта, достижение которых невозможно при использовании обычной нержавеющей стали.
- Запатентован. Другие производители не имеют доступа к эксклюзивной формуле сплава.

## Система перепуска выхлопа – PVS

При ускорении часть выхлопа выходит через калиброванное отверстие. Насыщенная воздухом зона вращения лопастей обеспечивает разгрузку лопастей гребного винта, тем самым увеличивая динамику разгона. При выходе на глиссирование поток набегающей воды блокирует отверстие, позволяя гребному винту работать в плотной ненасыщенной воздухом воде. Изменяя размер такого выхлопного отверстия и регулируя обороты двигателя, Вы исключаете инертность движения или компенсируете изменение нагрузки при изменении параметров окружающей среды.



Большое



Среднее



Малое



Глухое



Сравнение гребных винтов

	ПОДВЕСНЫЕ ДВИГАТЕЛИ													СТАЦИОНАРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ								
	НАДУВНАЯ ЛОДКА	АЛЮМИНИЕВАЯ ЛОДКА	КАТЕР ДЛЯ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА	ПЛОСКОДОННАЯ ЛОДКА	ПЛОСКОДОННАЯ ПРИБРЕЖНАЯ ЛОДКА	РЫБОЛОВЕЦКАЯ ЛОДКА	ЛОДКА ТИПА «WALLEYBOAT»	ЛОДКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ВОДЫ	ЛОДКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ВОДЫ С ДВОЙНОЙ УСТАНОВКОЙ	СПОРТИВНАЯ ЛОДКА	СПОРТИВНАЯ ЛОДКА С ДВОЙНОЙ УСТАНОВКОЙ	ОТКРЫТАЯ ЛОДКА	ПОНТОН	КАТЕР ДЛЯ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА	СПОРТИВНЫЙ КАТЕР	СПОРТИВНЫЙ КАТЕР С ДВОЙНОЙ УСТАНОВКОЙ	ПРОГУЛОЧНЫЙ КАТЕР	СКОРОСТНОЙ КАТЕР	ОТКРЫТЫЙ КАТЕР	ПОНТОН	ПЛАВУЧИЙ ДОМ	ГРУЗОВОЕ СУДНО
							•	•	•	•	•	•		•	•		•				•	
										•	•			•	•							
	•	•	•	•	•		•	•				•	•			•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•								•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•		•	•		•	•	•	•			•	•	•		•					
		•		•	•		•															
	•	•		•	•		•															
				•	•	•	•		•													
						•		•	•	•		•		•	•	•				•	•	•
			•					•	•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	
	•	•						•	•			•	•			•	•	•				
								•	•		•	•		•	•	•			•	•	•	
								•		•				•	•							
	•	•	•	•		•						•	•						•	•		
																•					•	•
														•	•	•				•	•	•

Для того, чтобы облегчить подбор гребного винта, идеально подходящего Вашему типу катера, мы обозначили их различными значками, указывающими на их различие по типу применения. Используйте эти значки для определения подходящего винта:

Гребной винт для прогулочных катеров



Гребной винт для спортивных катеров



Скоростной гребной винт



Гребной винт для рыболовецких катеров



Система перепуска выхлопа



Доступен винт с левым вращением



Доступен винт с правым вращением



# Гребные винты

















Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14" до 15.2"	14" до 22"	3	RH
14.125" до 15"	15" до 21"	3	LH

A



B














Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14.625"	15" до 25"	4	RH
14.625"	17" до 25"	4	LH

C














Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
13.375" до 16"	13" до 19"	3	RH
13.375" до 15.75"	15" до 29"	3	LH

## A - ENERTIA

- Лучшее ускорение и максимальная скорость.
- Тонкая лопасть винта и большой увод лопасти для еще большей маневренности.
- Идеален для высокомоощных лодок с подвесным мотором.
- Обеспечивает подъем кормовой части.
- Изготовлен из эксклюзивного сплава X7 для большей прочности и долговечности.

## B - MIRAGE PLUS

- Обеспечивает лучшее ускорение и максимальную скорость на больших высокомоощных катерах.
- Для подвесных двигателей моощностью 150 л.с. и выше; подходит для рыбалки на открытой воде, и для спортивных катеров.
- Для одинарной или двойной уstonовки двигателей V-8 с колонками Bravo One или TRS.


## C - REVOLUTION 4

- Обеспечивает моощь, потрясающую скорость и минимальное сопротивление.
- Для подвесных моторов V-6 и стационарных двигателей с колонками Bravo One и TRS; особенно подходит для спортивных катеров и лодок для открытой воды.

## D - VENGEANCE

- Сделан из нержавеющей стали, имеющей значительные преимущества перед алюминием - повышенная эффективность, прочность и долговечность.
- Ускорение и управляемость лучше, чем у большинства трехлопастных алюминиевых винтов.
- Для подвесных двигателей 25-250 л.с. и стационарных с колонками Alpha.

MERCURY MARINE  
**VENGEANCE**



D

Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14.625"	15" до 25"	3	RH
14.625"	17" до 25"	3	LH

MERCURY MARINE  
**Lasert II**



E

Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
13.25" до 14"	19" до 26"	3	RH
13.75" до 14"	19" до 25"	3	LH




F



G

MERCURY MARINE  
**HIGHFIVE**



Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
12.75" до 13.5"	17" до 25"	5	RH

**Vensura**  
MERCURY MARINE



Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14"	17" до 23"	4	RH
14"	17" до 23"	4	LH



H

MERCURY MARINE  
**TROPHY Sport**



Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
10.625"	12" до 15"	4	RH

**E - LASER II**

- Большой увод лопасти обеспечивает дополнительную подъемную силу; подходит для катеров длиной 15-18 футов с подвесными моторами и 18-22 футов со стационарными с колонками Alpha.
- Более тонкие лопасти увеличивают скорость и обеспечивают лучшую управляемость.
- Для подвесных двигателей 75 л.с. и более, а также для спортивных катеров длиной до 22 футов со стационарными двигателями.

**F - VENSURA**

- Обеспечивает лучшее ускорение, потрясающую устойчивость и подъем носа лодки.
- Для буксировочных катеров, оснащенных подвесными моторами V-6 или стационарными двигателями 3,0L – 5,7L с колонкой Alfa.
- Для катеров длиной 18-24 футов с одинарным или двойными подвесными двигателями 135-175 л.с.

**G - HIGHFIVE**

- Оптимален как в ускорении для катания на водных лыжах, так и для рыболовства.
- Обеспечивает плавный, ровный ход, подъем носа лодки и потрясающую управляемость при любых погодных условиях.
- Для подвесных моторов 75 л.с. и стационарных двигателей с колонками Alpha, Bravo One и TRS.

**H - TROPHY SPORT**

- Компактный четырехлопастной винт из нержавеющей стали.
- Обладает всеми преимуществами гребных винтов Trophy Plus.
- Стремительный выход на глиссирование, высокая скорость и потрясающая управляемость в сочетании с меньшей нагрузкой управления.
- Идеален для небольших плоскодонных катеров.
- Для катеров, развивающих скорость 55-110 км/ч с подвесными двигателями 30-60 л.с.



# Гребные винты

MERCURY MARINE  
**BRAVO I**



Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
15.25"	22" до 36"	4	RH
15.25"	22" до 36"	4	LH

A



MERCURY MARINE  
**TEMPEST PLUS**



Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14.625"	19" до 29"	3	RH
14.625"	19" до 29"	3	LH

## A - TEMPEST PLUS

- Большой увод лопасти и большой размер винта обеспечивают потрясающую управляемость и подъем носа лодки.
- Доступны с большим диаметром винта 14-5/8" для более высокой установки.
- Идеально подходит для больших, спортивных и рыболовецких катеров, оснащенных подвесными моторами V-6.

B



MERCURY MARINE  
**TROPHY PLUS**



Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
13.75"	17" до 28"	4	RH

C



**MAXIMUS**  
MERCURY MARINE



Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
15.625"	24" до 34"	5	RH
15.625"	24" до 34"	5	LH

## B - TROPHY PLUS

- Невероятный подъем носа и выход на глиссирование; идеален для плоскодонных и спортивных катеров с подвесным мотором.
- Потрясающая управляемость и контроль в крутых поворотах в сочетании с меньшей нагрузкой на управление и наводящим моментом.
- Для подвесных двигателей мощностью 75 л.с. и более.

## C - MAXIMUS

- Быстрый выход на глиссирование и потрясающее ускорение для катеров с тяжелым V-образным корпусом.
- В стандартной комплектации со ступицей 1 1/4" для редукторов Sport Master и колонок Bravo One XZ/XR.
- Идеален для мощных, высокоустановленных подвесных и стационарных двигателей.

## D - BRAVO 1

- Обеспечивает потрясающую скорость, максимальное ускорение и безупречный ход на высоких скоростях.
- Потрясающая скорость и устойчивый ход, особенно подходит для катамаранов и корпусов с поперечными рядами.
- Идеален для мощных, высокоустановленных подвесных и стационарных двигателей.




D



MERCURY MARINE  
**BLACK MAX**

E



Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
7" до 16"	5.5" до 25"	3	RH
16"	11"	3	LH
14"	10" до 14"	4	RH



F

**ALPHA 4**  
MERCURY MARINE



Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
14" до 15"	16" до 20"	4	RH
14" до 15"	16" до 20"	4	LH



H

**Bravo Three**  
MERCURY MARINE



Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
13.375" до 14.25"	20" до 30"	3	RH
14.75" до 16"	20" до 30"	3	LH



G

**Bravo Two**  
MERCURY MARINE



Диаметр	X Шаг винта	Количество лопастей	Вращение
16.25" до 20"	11" до 25"	3	RH
16.25" до 20"	11" до 25"	3	LH
18.25"	18" до 32"	4	RH
18.25"	18" до 32"	4	LH

**E - BLACK MAX**

- Хорошо подходит для катеров, надувных лодок и понтонов с подвесными двигателями или стационарными с колонками Alpha.
- Сделан из высококачественного прочного алюминия.
- Для катеров с максимальной скоростью ниже 50 миль/час, оснащенных подвесными и стационарными двигателями с колонками Alpha и Bravo One мощностью до 250 л.с.

**F - ALPHA 4**

- Обеспечивает безупречную работу и ускорение и при этом отличается доступной ценой.
- Идеален для небольших моторных лодок, катеров для катания на водных лыжах и дневных прогулочных катеров.
- Обеспечивает лучшую управляемость и устойчивость, чем трехлопастные винты.
- Для подвесных V-6 и стационарных двигателей с колонками Alpha мощностью до 250 л.с.

**H - BRAVO THREE**

- Два винта с противоположным вращением из нержавеющей стали; передний винт – большего диаметра и задний винт – меньшего.
- Обеспечивает невероятный контроль управления и устойчивый ход.
- Обеспечивает потрясающую тягу, эффективность и плавность хода во всем диапазоне оборотов.
- Подходит к колонкам Bravo Three.

**G - BRAVO TWO**

- Для более совершенной работы в среднем и верхнем диапазоне оборотов двигателя.
- Большие размеры лопасти для максимальной тяги, маневренности и устойчивости на поворотах.
- Идеально подходит к колонкам Bravo Two.

# SmartCraft

## Интеллект Вашего судна

Независимо от того, какой отдых на воде Вы предпочитаете, наверняка, у Вас найдутся общие пожелания: Вы хотите душевного спокойствия, Вы хотите знать, что происходит вокруг Вашего катера и порой Вы хотите некоторой помощи в управлении им. Другими словами, Вы хотите обладать полной информацией и контролем. На сегодняшний день нет системы превосходящей или сравнимой по своим характеристикам с системой SmartCraft. Она позволит Вам полностью контролировать Ваш катер, а внутренние и внешние датчики обеспечат Вас информацией о состоянии всех параметров. Таким образом, у Вас под рукой всегда точная информация по всем данным, которые Вам могут понадобиться, чтобы сделать Ваше пребывание на воде максимально легким и приятным.

### Никогда еще катера не были так сообразительны

Тщательно отслеживая все параметры не только Вашего катера и двигателя, но и окружающей среды, система SmartCraft обеспечивает Вас полным контролем и уверенностью, недостижимой с какой-либо другой системой контроля. Средний и текущий расход топлива... норма потребления... дальность хода... температура воздуха, воды и двигателя... напряжение аккумулятора... текущая скорость... и даже рекомендация в прохождении технического обслуживания или выполнения ремонта. Вся эта информация обеспечивает безопасность, поддержку и уверенность, что, в свою очередь, выгодно отличает насыщенный водный отдых от скучного времяпрепровождения на воде.

### Итак, что может предложить Вам система SmartCraft?

- **Безопасность:** Система SmartCraft обеспечит Вас непрерывно обновляемой точной информацией о дальности хода по запасу топлива, уровне топлива и расходу топлива, чтобы Вы всегда чувствовали себя в безопасности.
- **Уверенность:** Уникальная система Engine Guardian постоянно отслеживает каждый параметр и заранее предупредит рулевого о возможных проблемах, а также предпримет действия, чтобы минимизировать их неблагоприятное воздействие.
- **Поддержка:** Система Troll Control была специально разработана таким образом, чтобы поддерживать постоянную скорость катера не отвлекаясь от ловли рыбы.
- **Контроль:** Функция SmartTow специально разработана для любителей катания на водных лыжах, вейкбордах или буксируемых баллонах, позволяя задавать желаемую программу по набору оборотов.





# SmartCraft



## Уникальная система – специально для вас

Мы знаем, что нет двух одинаковых людей, именно поэтому, мы разработали систему SmartCraft, которая максимально подойдет под Ваш стиль поведения на воде. И независимо от того, как бы Вы хотели настроить свою систему, можете быть уверены в одном – для максимальной безопасности, поддержки и уверенности на воде ни одна другая система так не подойдет Вам как система SmartCraft. Настройки системы различны в зависимости от типа применения, но есть хорошее правило:

### Умный:

SC1000 Системный монитор



### Умнее:

SC1000 Системный тахометр и спидометр/SmartTow



### Самый умный:

Системный дисплей VesselView



**НОВИНКА!**

## Системные приборы SC100 System Links:



Давление воды



Температура двигателя



Напряжение аккумулятора



Направление движения



Уровень топлива



Трим



Температура масла

Примечание: Дополнительные приборы могут быть подключены к любому основному прибору Mercury SmartCraft.

### SmartCraft SC1000 Системный монитор

Системный монитор SmartCraft отображает параметры катера и двигателя на компактном, цифровом мониторе, и занимает минимум места на приборной панели.

От аварийного предупреждения по критическим параметрам двигателя до точных данных по расходу топлива, дальности хода по запасу топлива, уровню топлива, числу оборотов, водной глубины водоема и др. – система монитор SC1000 обеспечит Вас постоянно обновляющейся информацией о состоянии Вашего судна и автоматически предупредит Вас об опасности, если подобная ситуация возникнет.



#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Совмещение нескольких функций в одном компактном цифровом приборе.
- Компактный прибор может быть легко установлен на любой приборной панели.
- Двухклавишный прибор с простым интерфейсом обеспечивает доступность управления.
- Возможность подключения других приборов SmartCraft SC100 System Links при помощи одного разъема.
- Водонепроницаемый прозрачный экран.
- Светодиодная подсветка.
- Доступен в квадратном и круглом исполнении.

### Системные тахометр и спидометр SmartCraft SC1000

Если Вы проводите время на воде, навряд ли Вам понадобится приборная панель, напичканная различными приборами и индикаторами. Скорее Вам понадобится общая информация, которая будет легко доступна и понятна. Вот почему, комбинация приборов SmartCraft SC1000 System Tachometer and Speedometer так актуальна для многих любителей отдыха на воде. Она отражает более 16 параметров, что позволяет избежать вечной путаницы со множеством приборов.

Всего лишь два простых и удобных в использовании прибора, на которых Вы найдете параметры скорости, времени, трима, количество моточасов, уровня топлива, температур воздуха, воды и двигателя и многое другое. Стоит лишь нажать кнопку.

Комбинация Системы SC1000 Тахометр и Спидометр позволит Вам узнать сколько еще Вы сможете пройти до следующей заправки, а Системный Тахометр даже обнаружит потенциальные проблемы, что позволит Вам предпринять необходимые действия гораздо раньше, чем Ваш мотор подвергнется их вредному воздействию.



#### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Объединяют в себе функции 16 приборов.
- Система защиты двигателя Engine Guardian отслеживает потенциальные проблемы и принимает необходимые действия до возникновения повреждения.
- Приборы легко читаются и доступны в исполнении с циферблатами и декоративными панелями различного цвета, что позволяет использовать их с любым постом управления.
- Водонепроницаемая конструкция.
- Прозрачное и неискажающее показаний прибора стекло.
- Водонепроницаемые разъемы.
- Соединение напрямую к двигателю.
- Аварийное сообщение отображаются максимально просто и понятно.

# SmartCraft

## SmartTow




Если Вы в поисках нового катера для семейного отдыха, катания на лыжах или доске, или если Вы прирожденный вейкбордист, то идеальным дополнением для Вас станет система SmartTow совместно с DTS на любом новом двигателе MerCruiser или Verado® 2008 модельного года.

Прошли те времена, когда Вам приходилось высчитывать вес катера и смущенно спрашивать о весе Ваших гостей. Забудьте и про извечную проблему поддержания скорости вручную.

- Выберите любой режим от 1 до 5 в зависимости от того, какая тяга требуется райдеру.
- Введите желаемое число оборотов в минуту в конечной точке, все остальное возьмет на себя SmartTow. Кроме того, это абсолютно безопасно.
- Любое воздействие на положение дроссельной ручки деактивирует SmartTow из программы Launch Control или RPM mode.

LAUNCH CONTROL – выбор режима от 1 до 5 в зависимости от того, какая тяга на воде требуется райдеру

RPM CRUISE CONTROL – заданное число оборотов в минуту для развития определенной скорости и контроля на воде



### Режим 1

Если Вы ловите рыбу в тихом канале или катаете новичка-воднолыжника, SmartTow станет для Вас незаменимым помощником для поддержания скорости. Этот режим может использоваться для установки желаемой скорости выше холостого хода

### Режим 2

Этот режим позволит даже умелому вейкбордисту почувствовать себя так, как будто за рулем опытный профессионал. Также эта настройка идеально подойдет для катания на надувном банане

### Режим 3

Тяга на воде и развиваемые обороты гораздо выше. Выбрав эту программу, даже самый опытный вейкбордист испытает захватывающий дух адреналин.

### Режим 4

Характеризуется довольно агрессивным ускорением; добавьте к этому заданные желаемые обороты, и идеальное катание Вам обеспечено.

### Режим 5

Обычно для катания слаломного лыжника Вам необходимо, чтобы обе руки лежали на руле. Теперь об этом не стоит беспокоиться. С системой SmartTow, Ваши руки будут свободны, а самый умелый слаломный лыжник будет доволен отличным ускорением.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Несмотря на то, что SmartTow является высокотехнологичной программой, она легка для понимания и применения.
- Состоит из двух частей: компьютерная программа, которая позволяет задавать количество оборотов в минуту выше холостых, а также инновационная система Launch Control, которая располагает пятью различными стратегиями набора оборотов.

Артикул	Описание
79-898283K01	Черный циферблат и оправа под хром
79-898283K02	Белый циферблат и белая оправа
79-898283K03	Серый циферблат и черная оправа
79-898283K04	Белый циферблат и оправа под хром

# НОВИНКА!

## VesselView

Новинка в семействе информационных дисплеев SmartCraft. VesselView – это главный информационный дисплей, который отражает показатели всех функций Вашего катера на одном легко читаемом даже при ярком солнечном освещении, цветном дисплее. Здесь Вы можете найти любую информацию от показателей двигателя до контроля генератора. VesselView – Ваш главный информационный портал на катере. Одним из бесспорных преимуществ VesselView является система контроля топлива Fuel Management System – где бы Вы ни находились, Вы всегда знаете об уровне топлива, норме потребления, времени выработки топлива и количестве топлива, необходимом для достижения заданного пункта назначения. Система VesselView – Ваш «телохранитель» на воде. Вы всегда можете воспользоваться ей, как только Вам это будет необходимо.



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ:** 5-дюймовый цветной экран с технологией изготовления на тонкопленочных транзисторах обеспечивает отличную видимость даже под прямыми солнечными лучами. Специально разработанный пользовательский интерфейс также значительно облегчает работу с VesselView.
- **ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ:** Возможность выбора контроля над HVAC (нагревание, вентиляция и кондиционирование воздуха), генераторами, зарядкой и преобразовательными системами.
- **ИСПЫТАН ПРОФЕССИОНАЛАМИ:** тысячи часов испытаний Mercury. Дизайн полностью соответствует ультрасовременному Northstar 8000i.

### ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ: Одно нажатие кнопки для быстрого доступа к:

- Экранам силовой установки, отображающим работу двигателя и других важных частей.
- Контролю за работой катера: поэтапная регистрация хода, состояние и глубина топливного бака.
- Параметрам окружающей среды и навигационная информация: широта и долгота, считанные с GPS, а также топливный компьютер.
- Также доступна дистанционная много-функциональная сенсорная панель.





# SmartCraft

## Системные приборы SC100 System Links

Факт остается фактом, многие люди предпочитают отдельные по отображению параметров приборы, обеспечивающие Вас всей информацией от уровня топлива и до напряжения аккумуляторной батареи. Наши приборы SC100 System Links позволяют отображать до 23 различных параметров на легко читаемых приборах с цифровой точностью. Каждый прибор System Links постоянно отображает определенный параметр и может быть установлен в любом месте приборной панели Вашего катера.

А это значит, что с системой SmartCraft Вы можете дорабатывать приборную панель в соответствие с Вашими индивидуальными предпочтениями.



Уровень топлива

Давление воды

Напряжением аккумулятора

Многофункциональный прибор

Прибор, отражающий 7 параметров



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 23 различных прибора SC100 System Links.
- Позволяет рулевому отслеживать многочисленные параметры катера.
- Аналоговый дизайн приборов, обеспечивающих цифровую точность, делает систему необычайно простой и понятной в использовании.
- Инновационный подход позволяет легко соединять приборы между собой цепочкой, исключая необходимость прокладки многочисленных проводов.
- Приборы оснащены противотуманными оптическими стеклами для большей четкости показаний при любых погодных условиях.
- Измерительные приборы доступны в разных цветах циферблата и лицевой панели.

## Аналоговые приборы

В дополнение к приборам SC100 System Links мы предлагаем Вам новые программы. Эти программы помогут Вам подогнать под себя или создать желаемую приборную панель.

- 4 цвета циферблата: черный, белый, бежевый и серебристый.
- 6 цветов оправы: черный, белый, хром, черный хром, золотистый, серебристый.
- Дизайн профиля оправы на выбор: круглый, треугольный, прямоугольный.
- Размеры приборов – 52, 85 и 110 мм, а также для комбинированных приборов – 85 и 110 мм.
- Многофункциональные приборы 2-в-1, 3-в-1 и 4-в-1 размером 110 мм интегрируют до пяти предупредительных световых сигналов.
- Приборы оснащены двойным герметичным противотуманным и противоударным оптическим стеклом.
- Теперь соединение приборов возможно напрямую, исключая использование шпильки, шайбы и гайки, что значительно повышает их качество и облегчает процесс установки.

### ОПЦИИ:

- Подсветка на приборах.
- Дополнительно - жидкокристаллический дисплей на тахометре.
- Приборы могут быть оснащены пятью высокомошными светодиодными предупредительными световыми сигналами.



# Информация – Ваша сила

## Системный монитор SC1000



Количество оборотов в минуту  
 Дальность хода по запасу топлива  
 Аварийная система сигнализации  
 Скорость  
 Температура воды за бортом  
 Температура масла  
 Давление в системе смазки  
 Напряжение аккумулятора  
 Глубина  
 Динамический напор воды  
 Температура двигателя  
 Давление в системе охлаждения  
 Счетчик моточасов  
 Угол наклона при нажатии переключателя трима  
 Угол наклона  
 Счетчик израсходованного топлива  
 Расход топлива  
 Дальность хода по запасу топлива  
 Возможность подключения вспомогательных системных приборов System Link

## Системный тахометр и спидометр SC1000



Количество оборотов в минуту  
 Дальность хода по запасу топлива  
 Аварийная система сигнализации  
 Скорость  
 Температура воды за бортом  
 Температура масла  
 Давление в системе смазки  
 Напряжение аккумулятора  
 Глубина  
 Динамический напор воды  
 Температура двигателя  
 Давление в системе охлаждения  
 Счетчик моточасов  
 Угол наклона при нажатии переключателя трима  
 Угол наклона  
 Счетчик израсходованного топлива  
 Расход топлива  
 Дальность хода по запасу топлива  
 Возможность подключения вспомогательных системных приборов System Link

## SmartTow



Количество оборотов в минуту  
 Дальность хода по запасу топлива  
 Аварийная система сигнализации  
 Скорость  
 Температура воды за бортом  
 Температура масла  
 Давление в системе смазки  
 Напряжение аккумулятора  
 Глубина  
 Динамический напор воды  
 Температура двигателя  
 Давление в системе охлаждения  
 Счетчик моточасов  
 Угол наклона при нажатии переключателя трима  
 Угол наклона  
 Счетчик израсходованного топлива  
 Расход топлива  
 Дальность хода по запасу топлива  
 Возможность подключения вспомогательных системных приборов System Link

## VesselView



Количество оборотов в минуту  
 Дальность хода по запасу топлива  
 Аварийная система сигнализации  
 Скорость  
 Температура воды за бортом  
 Температура масла  
 Давление в системе смазки  
 Напряжение аккумулятора  
 Глубина  
 Динамический напор воды  
 Температура двигателя  
 Давление в системе охлаждения  
 Счетчик моточасов  
 Угол наклона при нажатии переключателя трима  
 Угол наклона  
 Счетчик израсходованного топлива  
 Расход топлива  
 Дальность хода по запасу топлива  
 Возможность подключения вспомогательных системных приборов System Link

TrollControl™  
 Требуемый запас топлива до пункта назначения  
 Синхронизатор оборотов при множественной установке  
 Синхронизатор трима при множественной установке  
 Угловое положение штурвала  
 Скорость по сигналу GPS  
 Система определения курса и скорости по сигналу GPS  
 Аварийная сигнализация по датчику скорости  
 Предупреждение о низком уровне топлива  
 Предупреждение о низком уровне масла (для подвесных двигателей)  
 Сигнализация о наличии воды в топливе  
 Автоматическое переключение источника вывода сигнала скорости  
 Температура воздуха/воды  
 Числовой показатель скорости  
 Уровень масла  
 Уровень топлива  
 Время  
 Скорость катера  
 Предупреждение о малой глубине  
 Неисправность звуковой сигнализации  
 Аварийный сигнал о неисправности в системе зажигания  
 Аварийный сигнал о неисправности в системе впрыска топлива  
 Аварийный сигнал о неисправности в системе смазки  
 Запас масла (для подвесных двигателей)  
 Жидкокристаллический матричный дисплей

TrollControl™  
 Требуемый запас топлива до пункта назначения  
 Синхронизатор оборотов при множественной установке  
 Синхронизатор трима при множественной установке  
 Угловое положение штурвала  
 Скорость по сигналу GPS  
 Система определения курса и скорости по сигналу GPS  
 Аварийная сигнализация по датчику скорости  
 Предупреждение о низком уровне топлива  
 Предупреждение о низком уровне масла (для подвесных двигателей)  
 Сигнализация о наличии воды в топливе  
 Автоматическое переключение источника вывода сигнала скорости  
 Температура воздуха/воды  
 Числовой показатель скорости  
 Уровень масла  
 Уровень топлива  
 Время  
 Скорость катера  
 Предупреждение о малой глубине  
 Неисправность звуковой сигнализации  
 Аварийный сигнал о неисправности в системе зажигания  
 Аварийный сигнал о неисправности в системе впрыска топлива  
 Аварийный сигнал о неисправности в системе смазки  
 Запас масла (для подвесных двигателей)  
 Жидкокристаллический матричный дисплей

Launch Control (5 режимов)  
 Круиз-контроль  
 Доступен в белой, черной и серой цветовой гамме

TrollControl™  
 Требуемый запас топлива до пункта назначения  
 Синхронизатор оборотов при множественной установке  
 Синхронизатор трима при множественной установке  
 Угловое положение штурвала  
 Скорость по сигналу GPS  
 Система определения курса и скорости по сигналу GPS  
 Аварийная сигнализация по датчику скорости  
 Предупреждение о низком уровне топлива  
 Предупреждение о низком уровне масла (для подвесных двигателей)  
 Сигнализация о наличии воды в топливе  
 Автоматическое переключение источника вывода сигнала скорости  
 Температура воздуха/воды  
 Числовой показатель скорости  
 Уровень масла  
 Уровень топлива  
 Время  
 Скорость катера  
 Предупреждение о малой глубине  
 Неисправность звуковой сигнализации  
 Аварийный сигнал о неисправности в системе зажигания  
 Аварийный сигнал о неисправности в системе впрыска топлива  
 Аварийный сигнал о неисправности в системе смазки  
 Запас масла (для подвесных двигателей)  
 Жидкокристаллический матричный дисплей

Максимальное количество оборотов в минуту/скорость  
 Угол наклона штурвала  
 Расстояние до заданного пункта назначения  
 Направление до заданного пункта назначения  
 Уровень воды в баке  
 Уровень в дренажном баке  
 Кривая показателей температуры забортной воды  
 Кривая показателей глубины  
 Данные по пройденному расстоянию  
 Время до заданного пункта назначения  
 Журнал о прохождении регламентного обслуживания  
 Напоминание о необходимости регламентного обслуживания  
 Диагностические коды неисправности двигателя  
 Функция вывода выводимых параметров

# Цифровая система бестроссового



# управления газом/реверсом (DTS)

Система SmartCraft DTS была создана для того, чтобы внести цифровую точность в управление газом/реверсом. Обеспечивая плавную работу, по сравнению с механической системой, и превосходную отзывчивость, система DTS обладает высокой надежностью и отлаженностью и позволяет осуществлять контроль без лишних усилий. Однажды попробовав систему DTS, Вы уже не пожелаете иметь что-либо другое.

## Улучшенная работа

Теперь Вы полностью контролируете работу Вашего двигателя при любых условиях и во всем диапазоне оборотов.

## Улучшенный контроль

Все компоненты системы DTS разработаны таким образом, чтобы Вы могли управлять функциями мотора без лишних усилий.

## Переключение поста управления

Цифровой контроль позволит Вам осуществлять переключение между постами управления катера нажатием одной кнопки.

## Shadow Mode

Технология SmartCraft позволяет Вам управлять газом/реверсом трех и четырех двигателей при помощи всего двух рычагов.

## Авто Синхронизатор

Устраняет необходимость синхронизации оборотов двигателя вручную.

## Безопасность

Тщательных тесты и контрольные испытания доказали, что система DTS является самой надежной и долговечной на сегодняшнем рынке.




## ПРЕИМУЩЕСТВА MERCURY

- **Водонепроницаемые переключатели:** последнее, что должно заботить Вас – это попадание воды, воздействующей на работу двигателя.

- **Облегченные металлические ручки:** для плавности, легкости и точности переключения.

- **Запатентованная технология:** трехканального контроля углового положения с использованием потенциометров для обеспечения сверхнадежности.



- **Эргономический дизайн рукояток:** для дополнительного комфорта.

- **Сенсорная панель с подсветкой:** для оперативного контроля за параметрами дисплея SmartCraft System View.

- **Функция регулировки усилия перемещения рукоятки пульта:** обеспечивает удобство в управлении катером.

- **Встроенный синхронизатор:** устраняет необходимость синхронизации оборотов двигателей многомоторной установки вручную.

### Панель управления панельного типа серии 4000 Finger-Release

Новый пульт управления Finger-Release позволит Вам одновременно осуществлять переключение передачи и регулировку дифференциала, облегчая контроль за Вашим судном. С помощью этого пульта управления Вы всегда будете чувствовать уверенность, управляя катером при выполнении маневров в непосредственной близости других объектов, а также при постановке судна в док.



### Механическая система управления газом/реверсом

- Великолепные 16-ти жильные тросы.
- По характеристикам превосходят установленные Mercury строгие стандарты.
- 7-ми жильная сердцевина троса из нержавеющей стали, армированная оплеткой из нержавеющей стали.
- Наконечник троса из латуни с никелевым покрытием (серия Premium) или из нержавеющей стали (серия Platinum) для усиления коррозионной защиты.
- Тросы управления газом/реверсом класса Premium (A) идеальны для установок с высокими стандартами качества, использующих тросы длиной свыше 18 футов, прокладываемых с большим количеством изгибов или под острыми углами.
- Тросы серии Platinum (B) идеально подходят для установок со сверхвысокими требованиями по качеству и надежности, требующих обеспечения сверхпрочности и непревзойденной коррозионной стойкости.

A



B



## Механическая система управления газом/реверсом – Артикулы и применение

	Артикул	Тросы серии Premium
<b>A</b>	897977A__	Тросы с наконечниками для пультов бокового крепления накладного типа Side Mount и Commander Gen I
<b>B</b>	897978A__	Тросы с наконечниками для пультов серии 4000 панельного типа Panel Mount и 4500 Binnacle Controls Gen II
<b>C</b>	897979A__	Универсальные тросы с резьбовыми наконечниками SAE/SAE с обоих концов
	Артикул	Тросы серии Platinum
<b>A</b>	877773A__	Тросы с наконечниками для пультов бокового крепления накладного типа Side Mount и Commander Binnacles Gen I
<b>B</b>	883720A__	Тросы с наконечниками для пультов серии 4000 панельного типа Panel Mount и 4500 Binnacle Controls Gen II
<b>C</b>	877774A__	Универсальные тросы с резьбовыми наконечниками SAE/SAE с обоих концов

Для получения дополнительной информации по применению систем управления обращайтесь к ближайшему дилеру Quicksilver, Mercury, MerCruiser.

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКОНЕЧНИКОВ ТРОСОВ

**A**

Тросы с наконечниками для пультов бокового крепления накладного типа Side Mount Gen I 881170A\_\_

**B**

Тросы с наконечниками для пультов серии 4000 панельного типа Panel Mount Gen II 883709\_/883710\_, а также пультов серии 4500 консольного типа Console 883711A\_\_ для одинарной и двойной установок двигателей

**C**

Универсальные тросы с резьбовыми наконечниками SAE/SAE с обоих концов



## РАБОТА ПО ВАШЕЙ КОМАНДЕ!

### D - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ПАНЕЛЬНОГО ТИПА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕДАЛИ ГАЗА

Система DTS на основе пульта дистанционного управления панельного типа обладает высоким быстродействием в управлении газом, обеспечивая плавность и точность переключения. К тому же с дополнительной возможностью подключения педали газа, Вы сможете получить еще больше удовольствия от Вашего плавания.

### F - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КОНСОЛЬНОГО ТИПА


Mercury предлагает Вам выбрать пульт управления консольного типа, с одной рукояткой для прогулочного плавания или с двумя – для большой воды, больших катеров и большой рыбы. Потрясающая плавность и точность переключения Вам обеспечены.

### E - ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ

Плата управления двигателем обладает функциями Troll Control, отключаемой функцией синхронизации оборотов двигателей, переключения поста управления, подключения педали газа, режимом управления оборотами без включения передачи, режимом постановки судна в док.

### G - ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ С РАЗНЕСЕННЫМИ РУКОЯТКАМИ ГАЗА/ РЕВЕРСА KIEKHAUFER ZERO EFFORT

Если на первом месте для Вас всегда были скорость, безупречный ход и мощность, Вам не обойтись без гоночной системы управления DTS, которая отвечает за сверхчувствительность дросселя и надежное плавное переключение на протяжении всей дистанции.

**D****E****F****G**

# Компоненты системы рулевого



# управления

## Рулевое управление с усилителем для множественной установки Optimax

Комфорт и простота автоматической рулевой системы теперь доступны для управления двумя или тремя двигателями OptiMax, вселяя уверенность и спокойствие членам Вашей семьи и другим пассажирам.

### На 75% меньше усилий

Уводящий момент в рулевом управлении может отпугнуть некоторых людей от управления катером особенно на малых скоростях. Мы отлично понимаем, что борьба с рулевым колесом не самое лучшее времяпрепровождение на воде. Новая рулевая система с усилителем позволяет затрачивать всего четверть Ваших усилий по сравнению с существующими гидравлическими системами – а значит, Вы можете полностью расслабиться и наслаждаться плаванием. Меньше усилий... Больше удовольствия

### Единая система - от поста управления до кормы

В Mercury можно найти все, что только необходимо для установки идеальной гидравлической системы для одинарной или двойной установок подвесных двигателей от 75 л.с. и выше. Каждый компонент – рулевые редукторы, гидравлические линии и фитинги, цилиндры и рулевые стяжки - выполнен из лучших материалов, чтобы противостоять суровой морской среде. Это даст Вам дополнительную уверенность при установке, а также комфорт и надежность первоклассной системы.

Пять фиксируемых позиций регулировки наклона рулевого редуктора для дополнительного комфорта при управлении катером сидя или стоя.


### Рулевой редуктор с регулируемым наклоном

- Доступны 3 модели с разным рабочим объемом для различных вариантов применения
- Диапазон регулировки наклона до 48 градусов с пятью фиксируемыми позициями
- Встроенный клапан для надежной фиксации положения руля
- Механизм использования шарикового подшипника
- Упрочненный вал рулевого редуктора


### Фронтальные гидроцилиндры

Использование фронтального гидроцилиндра совместно с рулевым редуктором позволяет управлять одинаково легко как одним так и двумя подвесными двигателями.

Сверхплавное управление достигается благодаря использованию специальных втулок в узле крепления гидроцилиндра.




Результаты были получены при тестировании офшорного катера длиной 31 фут с двойной установкой Optimax 225 лс.






# Штурвалы


Для того, чтобы получить удовольствие от управления Вашим катером, необходимо подобрать наиболее подходящий штурвал из нашей широкой гаммы.




A



B




C



E



F



G

## A - CORSE B/S

Этот трехспицевый штурвал с мягким ободом выглядит привлекательно за счет покрытия и спиц черного цвета. Термопластиковый травмобезопасный материал. Соответствует стандартам EN 28848 и ABYC P22. Диаметр штурвала 350 мм. 19-мм конус.

## B - NISIDA B/B


Этот черный трехспицевый штурвал со вставками из полиуретана, схожими с кожаной отделкой, выглядит очень стильно. Соответствует стандартам EN 28848 и ABYC P22. Диаметр штурвала 350 мм. Стандартный 19-мм конус.

## C - SPARGI SS

Этот трехспицевый штурвал с мягкими вставками из полиуретана, схожими с кожаной отделкой, и серебристыми алюминиевыми спицами выглядит очень привлекательно. Соответствует стандартам EN 28848 и ABYC P22. Диаметр штурвала 350 мм. Стандартный 19-мм конус.

## D - SPARGI BR/S

Этот трехспицевый штурвал с мягкими полиуретановыми вставками, серебристыми алюминиевыми спицами и ободом с имитацией отделки под дерево выглядит очень эксклюзивно. Соответствует стандартам EN 28848 и ABYC P22. Диаметр штурвала 350 мм. Стандартный 19-мм конус.



	Артикул	Описание
<b>A</b>	67-892762A01	CORSE B/S
<b>B</b>	67-892762A02	NISIDA B/B
<b>C</b>	67-892762A03	SPARGI SS
<b>D</b>	67-892762A04	SPARGI BR/S
<b>E</b>	67-892762A05	V60 BLACK
<b>F</b>	67-892762A06	PONZI S/S
<b>G</b>	67-892762A07	SPARGI TIT/BR



#### **E - V60 BLACK**

Этот трехспицевый штурвал с мягким ободом выглядит привлекательно за счет покрытия и спиц черного цвета. Термопластиковый травмобезопасный материал. Соответствует стандартам EN 28848 и АВУС Р22. Диаметр штурвала 350 мм. 19-мм конус.

#### **F - PONZI S/S**

Этот трехспицевый штурвал выглядит очень современно за счет серебристого покрытия обода и спиц. Соответствует стандартам EN 28848 и АВУС Р22. Диаметр штурвала 350 мм. Стандартный 19-мм конус.

#### **G - SPARGI TIT/BR**

Этот трехспицевый штурвал с мягкими коричневыми полиуретановыми вставками и коричневыми алюминиевыми спицами подойдет даже самым искушенным пользователям. Соответствует стандартам EN 28848 и АВУС Р22. Диаметр штурвала 350 мм. Стандартный 19-мм конус.

# Уход за двигателем

Различие между простой эксплуатацией и настоящим удовольствием начинается с применяемого Вами масла

Ваш лодочный двигатель заслуживает самого лучшего ухода. Для более плавной, чистой и бесперебойной работы необходим постоянный уход и использование масла Quicksilver. Особенно это относится к двигателям, используемым в морской воде, поскольку им требуется более высокий уровень защиты.

Независимо от Ваших предпочтений и нужд, среди продукции Quicksilver всегда найдется подходящее масло для Вашего двигателя.





68

Масла



74

Фильтры,  
аноды



77

Топливные  
баки



78

Сменные  
детали



# Масла



## МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM

Артикул	92-858021QB1	92-858022QB1	92-858023QB1
Количество	1 л	4 л	10 л



## МОТОРНОЕ МАСЛО PERSONAL WATERCRAFT ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Артикул	92-858032QB1	92-525033QB1
Количество	1 л	4 л

### А - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM

Синтезировано с добавлением комплекса специальных присадок, удовлетворяющих потребностям подвесных двигателей малой и средней мощности.

- Для использования в нормальных рабочих условиях.
- Удовлетворяет стандартам TC-W3.
- Подавляет окисление и коррозию внутренних компонентов.
- Обладает великолепной моющей способностью, сохраняя Ваш двигатель чистым от отложений.
- Удовлетворяет рекомендациям всех производителей подвесных двигателей и гидроциклов к использованию масел TC-WIII и TC-W3 с моделями двигателей как со смешиванием, так и с впрыском масла.
- Может также использоваться со снегоходами, мотоциклами, цепными бензопилами и другой мототехникой с воздушным или водяным охлаждением, где рекомендуется масло типа API-TC.

### В - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM PLUS

Синтезировано с высокой концентрацией специальных присадок, удовлетворяющих потребностям подвесных двигателей высокой мощности, включая двигатели с прямым впрыском топлива.

- Для использования в экстремальных рабочих условиях.
- Значительно превосходит внутренние тестовые стандарты Mercury, которые намного строже отраслевых стандартов TC-W3®.
- Полный процесс сгорания приводит к снижению образования сажистого нагара в выхлопной системе двигателя.
- Пониженная дымность.
- Превосходное качество смазывания.
- Удовлетворяет рекомендациям всех производителей подвесных двигателей и гидроциклов к использованию масла TC-W3 с моделями двигателей как со смешиванием, так и с впрыском масла.

### С - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЯМЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА

Синтезировано и доработано с учетом специфических потребностей двухтактных подвесных двигателей DFI с прямым впрыском топлива.

- Синтезировано в соответствии со специфическими потребностями двухтактных двигателей следующего поколения с прямым впрыском топлива.
- Объединяет в себе синтетические, вязкостные, смазывающие присадки, обеспечивающие максимальную защиту от износа при высоких рабочих температурах, характерных для двигателей DFI с прямым впрыском топлива.
- Усовершенствованные моющие присадки обеспечивают превосходную чистоту поверхности поршня, тем самым, предотвращая залипание поршневых колец.
- Обеспечивает улучшенную защиту от коррозии с учетом уникальных особенностей морской окружающей среды.

B


**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PREMIUM PLUS**

<b>Артикул</b>	92-858026QB1	92-525027QB1	92-858028QB1
<b>Количество</b>	1 л	4 л	10 л

C


**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПРЯМЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА**

<b>Артикул</b>	92-858037QB1	92-858038QB1
<b>Количество</b>	4 л	10 л

E


**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PERFORMANCE 4-STROKE OUTBOARD OIL**

<b>Артикул</b>	92-858045QB1	92-858046QB1
<b>Количество</b>	1 л	4 л

F


**МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

<b>Артикул</b>	92-858052QB1	92-858053QB1
<b>Количество</b>	1 л	4 л

**D - МОТОРНОЕ МАСЛО PERSONAL WATERCRAFT ДЛЯ ДВУХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Специально синтезированная синтетическая основа удовлетворяющая запросам высокомошных гидроциклов.

- Передовая формула обеспечивает прекрасную высокотемпературную устойчивость.
- Снижает износ двигателя, воздействие коррозии и вредные выбросы.
- Синтезировано для удовлетворения высоких запросов SeaDoo, Yamaha Waverunner и Polaris Watercraft, а также тех условий применения, которые предусматривают использование масла типа API-TC.
- Это масло не предусмотрено для применения в условиях, где рекомендовано масло TC-W3.
- Моторное масло Quicksilver Personal Watercraft для двухтактных двигателей продлевает ресурс Вашего двигателя и снижает стоимость ремонта.

**E - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ PERFORMANCE 4-STROKE OUTBOARD OIL**

Разработано с учетом особых потребностей всех четырехтактных подвесных двигателей.

- Адаптировано к суровым условиям морской окружающей среды.
- Превосходная смазывающая способность, также как противодействие коррозии и износу проверены временем.
- Хорошая низкотемпературная вязкость обеспечивает легкий запуск в холодное время года.
- Антифрикционные присадки предотвращают деградацию масла.
- Передовая формула с присадками для тяжелых режимов эксплуатации.
- Удовлетворяет требованиям всех производителей четырехтактных подвесных двигателей и превосходит требования API для SJ, CF-2 и CH-4.

**F - МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ПОДВЕСНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Синтезировано с учетом особых потребностей всех подвесных четырехтактных двигателей.

- Современная разработка, обеспечивающая наивысший уровень эксплуатационных характеристик и защиты из всех доступных на сегодняшний день масел для четырехтактных двигателей.
- Рекомендовано для двигателей VERADO.
- Для использования со всеми четырехтактными двигателями.
- Первое в своем классе во всех испытаниях на долговечность.
- Отраслевой лидер по защите внутренних компонентов судовых двигателей.

# Масла

A



**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ STERNDRIVE И INBOARD**

<b>Артикул</b>	92-858048QB1	92-858049QB1
<b>Количество</b>	1 л	4 л

C



**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ HEAVY DUTY**

<b>Артикул</b>	92-858042QB1
<b>Количество</b>	4 л

D



**ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО PREMIUM GEAR LUBE**

<b>Артикул</b>	92-802844Q1	92-858058QB1	92-858059QB1
<b>Количество</b>	296 мл	1 л	4 л

**A - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ STERNDRIVE И INBOARD**

Разработано для удовлетворения специфических потребностей высокомоментных стационарных двигателей с валовым и кормовым приводом.

- Многокомпонентное масло 25W-40 синтезировано с целью исключения термического разрушения при экстремальных температурах и нагрузках (не требуется стабилизаторов вязкости).
- Проверено и одобрено в применении как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.
- Обеспечивает отличную смазку и защиту внутренних компонентов от коррозии, износа, задира и заедания даже в высокотемпературных двигателях.
- Наличие многофункциональной присадки, гарантирующей высочайшие эксплуатационные характеристики в морской среде, обеспечивает соответствие требованиям API для SJ, CF-2, CH-4 с.

**B - МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ STERNDRIVE И INBOARD**

Синтезировано с учетом особых потребностей всех четырехтактных судовых двигателей.

- Передовая защита, которая не обеспечивается обычными автомобильными маслами.
- Предназначено для использования со всеми двигателями MerCruiser и другими двигателями с кормовым приводом.
- Предназначено для использования со всеми четырехтактными двигателями.
- Восхитительные антифрикционные и противоизносные свойства.
- Отраслевой лидер по защите от коррозии внутренних компонентов двигателя.

**C - МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ HEAVY DUTY**

Синтезировано для удовлетворения специфических потребностей судовых дизельных двигателей.

- Масло 15W-40 разработано для борьбы с образованием отложений и нагара.
- Содержит более эффективные присадки по сравнению со стандартными маслами, обеспечивая лучшую защиту.
- Обеспечивает отличное снижение трения, гарантируя первоклассные характеристики, даже в тяжелых режимах эксплуатации.
- Защищает внутренние компоненты двигателя от коррозии и износа.
- Обеспечивает превосходную устойчивость к воде.

В



**МОТОРНОЕ МАСЛО НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХТАКТНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ STERNDRIVE И INBOARD**

Артикул	92-858055QB1	92-858056QB1
Количество	1 л	4 л

Е



**ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО HIGH PERFORMANCE**

Артикул	92-802851Q1	92-858064QB1	92-858065QB1
Количество	296 мл	1л	4 л

**D - ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО PREMIUM GEAR LUBE Синтезировано для удовлетворения специфических потребностей редукторов подвесных двигателей.**

- Обеспечивает отличную смазку и износостойкость редукторам подвесных двигателей.
- Прекрасно подходит для двигателей как высокой, так и малой мощности при различных рабочих условиях.
- Специальные присадки защищают шестерни от прямого металлического контакта.
- Эксклюзивная формула помогает улучшить качество граничной смазки шестерен.
- До сих пор не существует широко распространенных отраслевых стандартов на судовые трансмиссионные масла, таким образом, важно использовать продукцию специально разработанную и испытанную в морских условиях применения, такую как Quicksilver Premium Gear Lube.
- Не смешивать с High Performance Gear Lube.

**Е - ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО HIGH PERFORMANCE Синтезировано для удовлетворения специфических потребностей редукторов стационарных и подвесных двигателей.**

- Эксклюзивная формула обеспечивает увеличенный ресурс шестерен в экстремальных условиях, включая условия высокой скорости и мощности.
- Продолжительное тестирование подтверждает великолепную защиту от коррозии и чрезмерного износа.
- Специально разработано для предотвращения возникновения неисправностей вследствие попадания воды внутрь редуктора.
- Синтетические добавки, рассчитанные на высокое давление, защищают шестерни от прямого металлического контакта.

- До сих пор не существует широко распространенных отраслевых стандартов на судовые трансмиссионные масла, таким образом, важно использовать продукцию специально разработанную и испытанную в морских условиях применения, такую как Quicksilver High Performance Gear Lube.
- Не смешивать с Premium Gear Lube.





# Масла

## РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ QUICKSILVER

Точки смазки (а) Подвесной (б) Стационарный	Частота смазки при эксплуатации в пресной воде (исходя из того, что наступит раньше)	Частота смазки при эксплуатации в морской воде (исходя из того, что наступит раньше)	Рекомендуемая продукция Quicksilver
Компоненты системы рулевого управления/ Тросы, стяжки (а и б)	100 часов / один раз в год	50 часов /один раз в год	Смазка 2-4-С с тефлоном
Тросы и соединения системы газ-реверс (а и б)	100 часов	50 часов	или
Пульты дистанционного управления (а и б)	100 часов / один раз в год	50 часов / один раз в год	(Special Lube 101 содержит тефлон и предназначена для использования в условиях чрезвычайно высоких фрикционных нагрузок)
Пресс-масленки (а и б)	100 часов/ 60 дней	50 часов/ 30 дней	
Гребной вал (а и б)	100 часов / 120 дней	50 часов / 60 дней	
Ось вращения (а и б)	100 часов / 120 дней	50 часов / 60 дней	
Шлицы приводного вала (а и б)	100 часов / один раз в год	50 часов / один раз в год	
Устройство фиксации мотора в транспортировочном положении	100 дней	50 дней	
Ось механизма наклона мотора (а)	100 дней	50 дней	
Шарнирные пальца (б)	100 часов / один раз в год	50 часов /один раз в год	
Крестовины кардана (б)	100 часов / раз в неделю	50 часов / раз в неделю	U-Joint & Gimbal Bearing Lubricant (смазка подшипника и крестовины кардана)
Подшипник карданного вала (б)	100 часов / раз в неделю	50 часов / раз в неделю	
Шлицы муфты двигателя (б)	100 часов / раз в год	50 часов /один раз в год	Engine Coupler Spline Grease (Шлицевая смазка)
Гребной вал (а и б)	100 часов / 120 дней	50 часов и 60 дней	Anti-Corrosion Grease (Антикоррозионная смазка)
Редуктор подвесного мотора (а)	Заменить масло после первых 25 часов, затем каждые 100 часов или один раз в год перед зимним хранением. Проверить уровень и долить (если необходимо) после первых 10 дней, затем каждые 30 дней.	Заменить масло после первых 25 часов, затем каждые 100 часов или один раз в год перед зимним хранением. Проверить уровень и долить (если необходимо) после первых 10 дней, затем каждые 30 дней.	Gear Lube-Premium Blend (трансмиссионное масло)
Поворотно-откидная колонка стационарного двигателя (а и б)	Проверить уровень после первых 20 часов, затем каждую неделю. Долить, если это необходимо. Заменять масло каждые 100 часов или один раз в год (в конце сезона)	Проверить уровень после первых 20 часов, затем каждую неделю. Долить, если это необходимо. Заменять масло каждые 100 часов или один раз в год (в конце сезона)	High-Performance Gear Lube (трансмиссионное масло)
Четырехтактные стационарные двигатели Sterndrive и Inboard	Проверять уровень каждую неделю. Долить, если это необходимо один раз в год (в конце сезона). Заменять после первых 20 часов, и затем каждые сто часов или раз в год.	Проверять уровень каждую неделю. Долить, если это необходимо один раз в год (в конце сезона). Заменять после первых 20 часов, и затем каждые сто часов или раз в год.	4-Cycle Oil (Моторное масло для четырехтактных двигателей)
Четырехтактные подвесные моторы	Проверять уровень каждую неделю. Долить, если это необходимо один раз в год (в конце сезона). Заменять после первых 20 часов, и затем каждые сто часов или раз в год.	Проверять уровень каждую неделю. Долить, если это необходимо один раз в год (в конце сезона). Заменять после первых 20 часов, и затем каждые сто часов или раз в год.	4-Stroke Outboard Oil (Моторное масло для подвесных четырехтактных двигателей)

# ЛУЧШИЙ УХОД ЗА ЛУЧШИМИ ДВИГАТЕЛЯМИ НА ЗЕМЛЕ



Если Вы являетесь владельцем подвесного мотора Mercury или стационарного Mercury MerCruiser, будьте уверены, что Вы выбрали двигатель, способный удовлетворить все Ваши запросы. Покупая лучшее, Вы ожидаете, что оно всегда будет лучшим. Quicksilver разработал полную линейку высококачественной продукции по уходу за Вашим двигателем, чтобы полностью оправдать Ваши вложения. Использование продукции Quicksilver – это лучший способ предотвратить возникновение проблем и обеспечить бесперебойную работу двигателя. Нет ничего проще, чем уход за двигателем с помощью продукции Quicksilver! Все, что может Вам понадобиться для ухода, обслуживания и защиты двигателя, Вы можете найти у любого из дилеров по продукции Quicksilver.

## **В любом месте и в любое время Quicksilver то, что Вам нужно.**

Независимо от того, где находится Ваш катер – на воде или на стоянке, ему необходим уход. Специально разработанные для морской среды, запчасти и аксессуары Quicksilver отличаются гарантированным качеством, надежностью и долговечностью. Ваша мечта о свободе и безопасности, безупречной работе и долговечности станет реальностью!



**A**



**ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ**

Артикул	Степень фильтрации	Применение
35-802893Q4	25 микрон, минимум	Все подвесные двигатели – фильтр и съемник
35-802893Q01	25 микрон, минимум	Все подвесные двигатели – сменный элемент

**B**



**МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ**

Артикул	Применение (F=Четырехтактный двигатель)
<b>Подвесные двигатели</b>	
35-822626Q03	F8 (BEL 0P086824-0P325499)/F9,9 (USA 0G760300-0T979999,BEL 0P075166-0P325499)/F15 (USA 0G590000 и более новые)/F25-F30EF1 (2006 и последующих годов)
35-822626Q05	F25 Карб. (2006 и предшествующих годов)/F30 (3 цили.,2005 и предшествующих годов)/ Все F40-F60 (начиная с 1999)/ Все F-75-F115 (USA 1B366822 и предшествующие)
<b>Гаечный ключ для подвесных двигателей</b>	
91-802653Q02	Подходит для четырехтактных двигателей 9,9-115 л.с. со съемным масляным фильтром
<b>Стационарные двигатели Inboards</b>	
35-866340Q03	Подходит для всех двигателей MCM/MIE GM, кроме V-6 без выносного масляного фильтра
35-883702Q	Подходит для всех моделей MCM V-6 без выносного масляного фильтра
35-16595Q	Подходит для моделей MCM Hi-Perf GM V8

**A - ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ**

Результатом попадания воды в топливо может стать ухудшение работы двигателя и повреждение компонентов топливной системы. Фильтры Quicksilver специально разработаны для устранения воды и других загрязнителей из топлива и гарантируют степень очистки, с которой не может сравниться ни одна конкурирующая компания.

**B - МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ**

Quicksilver разработал масляные фильтры, гарантирующие полную защиту Вашего двигателя. Специально предназначенные для морской среды, они обеспечивают непревзойденную степень фильтрации и долговечность, благодаря совершенной конструкции, прочным материалам и технологии покраски. Масляные фильтры необходимо менять один раз в год.

C

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТЕРМОСТАТА**

Артикул	Применение (F=Четырехтактный двигатель)
14586A 3	6-15/15-25 Seapro/10-15 Viking/XR10/15 Seapro (XD)/20-25 (2цил.)/20 Jet/Super 15
825212A 1	F25 (USA 0G590000-1B226999, BEL 0P075166-0P400999)/F30 (USA 0G760300-1B226999, BEL 0P017000-0P400999)/F40 (3 цили. USA 0G231123 и выше, BEL 0P017000 и выше)
855676A 1	F8 (BEL 0P086824-0P325499)/ F9,9 (USA 0G760300-0T979999, BEL 0P075166-0P325499)/F15 (USA 0G590000 и выше, BEL 0P075166 и выше)

D

**НАБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ**

Артикул	Применение (F=Четырехтактный двигатель)
12612Q 2	4-15/10-15 Seapro/10-15 Viking/XR10/F8 Bodensee/F9,9 (1999-2004)-F15/F8BF-F9,9BF (2005 и более новые)/F15-F25 Seapro
16841Q02	2,5-5/F2,5-F6/F8-F9,9 (2005 и более новые)
44357Q2	F9,9BF-F15BF (2004 и ранее)/ F8-F9,9 (2005 и более новые)/ 20 л.с. и выше (подвесные двигатели)

**С - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ТЕРМОСТАТА**

Постоянная рабочая температура – непереносимое условие для осуществления контроля за уровнем выхлопа в окружающую среду, хорошей топливной экономичности и отлаженной работы.

Поэтому термостат необходимо тестировать и регулярно заменять.

Для большего удобства Quicksilver предлагает полный комплект всех компонентов, необходимых для максимально легкой замены термостата.

**D - НАБОР ДЛЯ ПРОМЫВКИ ДВИГАТЕЛЯ**

Отложение солей и других вредных примесей способствует скорому изнашиванию и разъеданию компонентов Вашего двигателя.

При помощи обычного садового шланга и набора для промывки двигателя Вы сможете избежать повреждения внутренних поверхностей и засорение двигателя.

**E - НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ КРЫЛЬЧАТКИ ВОДЯНОГО НАСОСА**

Изнанная крыльчатка водяного насоса автоматически приводит к перегреву двигателя. Крыльчатку необходимо заменять один раз в год, тем самым обеспечивая оптимальные условия для работы Вашего двигателя. Для Вашего удобства Quicksilver разработал полный комплект всех компонентов, необходимых для максимально легкой замены крыльчатки.

E

**НАБОР ДЛЯ ЗАМЕНЫ КРЫЛЬЧАТКИ ВОДЯНОГО НАСОСА**

Артикул	Применение (F=Четырехтактный двигатель)
16159A2	2,5-3,3
889246A16	F2,5-F3,5
16159A1	4-5/F4-F6
47-42038Q3	6-15/F8 (BEL 0P075166-0P325499)-F9,9 (USA 0G760300-0T979999, BEL 0P075166-0P325499)-F15/10-15 Seapro/10-15 Viking/XR10
47-803748Q01	F8-F9,9 (2005 и более новые)
47-803748Q02	F8-F9,9 (2005 и более новые)
46-99157T2	F8 Bodensee BF/F9,9BF (USA 0G760300-0T979999, BEL 0P075166-0P325499)-F15BF/15 Seapro XD/20-25 (2 цили.)
853792A4	9,9-15 International/F15 Seapro
47-85089Q4	25 Seapro/Super 15/15XD/BF
853792A1	25-30 International (2 цили.)
853792A07	F25 Seapro/F25EFI-F30EFI (JPN, 3 цили.)
821354A04	F25-F30-F40 (Carb., USA 0T409000 и выше, BEL 0P153500 и выше)/F30EFI-F40EFI (USA 0T409000-1B226999)
821354A2	F25-F30-F40 (Carb., USA 0G590000-0T408999, BEL 9973100-0P153499)/30 Jet/30-40 (2 цили.)



F

**ЗАЩИТНЫЕ АНОДЫ**

Артикул	Применение	(F=Четырехтактный двигатель)
<b>НАКЛАДНЫЕ АНОДЫ РЕДУКТОРА</b>		
823913Q	2,5-3,3/F2,5-F3,5/6-8 International	
42121Q02	6-15/F8 Bodensee (USA 0G760300-0T178499)/F9,9 (USA 0G760300-0T979999)-F15 (USA 0G590000 и выше, BEL 973100 и выше)/10 Marathon/10-15 Seapro/10-15 Viking/XR10	
98432Q6	F8 Bodensee (BEL 0P086824-0P325499)-F9,9BF (USA 0G760300-1B226999, BEL 0P075166-0P400999)-F15BF (USA 0G590000 и выше, BEL 9973100 и выше)/15 Seapro XD/20-25 (2 цил.)/20 Jet/25 Seapro/Super 15	
853762T01	9,9-15 International/F8 и F8BF (BEL 0P325500 и выше)/( BEL 0P075166 и выше)/F9,9BF (BEL 0P325500 и выше)	
803731	9,9-15 International/F15 Seapro	
853762	25-30 International/F25-F30EFI (0R106999 и выше)/F25 Seapro	
822157T2	F25-F30-F40 Carb./F25-F50/30 (2цил.)/30 Jet	
<b>ТРАНЦЕВЫЙ КРОНШТЕЙН</b>		
875208	F8 и F8BF (BEL 0P325500 и выше)- F9,9 (BEL 0P075166 и выше)/ F9,9BF (BEL 0P325500 и выше)	
823913Q	9,9-30 Internatioanl/F15 Seapro	
8252711	F25 Carb./30-40 (2 цил.)/30 Jet	
804043	F20 Seapro/F25-F30EFI Manual Trim (JPN 0R106999 и выше)	
823912002	F25-F30EFI Power Trim (JPN 0R106999 и выше)	
818298Q1	F30-F40 (EFI и Carb.) (USA и BEL)	
<b>БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА</b>		
855678	F8 Bodensee/F9,9 (1999-2004)/F13,5/F15	
823912	F8 (BEL 0P325500 и выше)-F9,9 (BEL 0P075166 и выше)/F9,9BF (BEL 0P325500 и выше)/F15-F25 Seapro (2005 и более новые)/ F25- F30EFI	
823913Q	9,9-30 International	
<b>АНОДЫ БОКОВОГО КРЕПЛЕНИЯ</b>		
823912	круглые	4-5/F4-F6 (1999 и более новые)
875208	квадратные	4-5/F4-F6 (1999 и более новые)
826134T3	30 л.с. и более	мощные подвесные двигатели

**F - ЗАЩИТНЫЕ АНОДЫ**

Коррозия – одна из главных бед, способных испортить Ваш редуктор, гребной винт или другую деталь всего за несколько недель, а иногда даже дней. В лучшем случае, коррозия принесет Вам много хлопот, в том числе и Вашему бюджету. В худшем, она может быть потенциально опасной. Убедитесь, что Ваш двигатель имеет лучшую защиту против коррозии. Такую защиту обеспечивают аноды Quicksilver!



G

**ЗАЩИТНЫЕ АНОДЫ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Артикул	Применение	Алюминий	Магний	Морская вода	Пресная вода	Транец	Колонка
888756Q01	A1 Gen II (1991 и более новые)	•		•	•	•	•
888755Q01	A1 Gen II (1991 и более новые)		•		•	•	•
888758Q01	B1 (1998 и более новые)	•		•	•		•
888757Q01	B1 (1998 и более новые)		•		•		•
888761Q01	B2 (1988 и более новые), B3 (1995-2002)	•		•	•		•
888760Q01	B2 (1988 и более новые), B3 (1995-2002)		•		•		•
888761Q02	B3 (2003 и более новые)	•		•	•		•
888760Q02	B3 (2003 и более новые)		•		•		•

**G - ЗАЩИТНЫЕ АНОДЫ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

Для Вашего удобства Quicksilver предлагает Вам набор анодов для замены на транце или на поворотной колонке. Каждый набор доступен в магниевом (для использования в пресной воде) и в алюминиевом исполнении.

# Топливные баки + Канистры

Какой бы размер топливного бака Вы не предпочитали – 12-литровый для более удобного хранения или 25-литровый, отлично подходящий для надувных и небольших моторных лодок, и вне зависимости от того, какое качество Вам нужно – стандарт или люкс – мы можем предложить Вам топливный бак, который идеально подойдет под Ваши запросы.

Все наши формованные полиэтиленовые топливные баки соответствуют стандартам ABYC, CSA и UL. Они снабжены защитой от воздействия ультрафиолетовых лучей и старения, - все это позволяет сохранить свойства пластика гораздо дольше.

- Разработаны для использования в рекреационных целях в суровой морской

среде.

- Легкие, нержавеющие, прочные и устойчивые к образованию трещин.
- Устойчивы к воздействию ультрафиолета.
- Сертифицированы и отвечают современным промышленным стандартам.
- Подходят для использования с топливно-масляной смесью.

## SUPER

A



859065A3



859061A2



859063A2

## STANDART

B



859064A1



859060A2



859062A1

## КАНИСТРЫ ДЛЯ ТОПЛИВА

C



только для дизельного топлива

Артикул Super	Размер
1265-859065A3	25 л - 480 мм x 318 мм x 282 мм
1260-859061A2	12 л - 368 мм x 248 мм x 229 мм
1259-859063A2	25 л - 552 мм x 368 мм x 254 мм

Артикул Standart	Размер
1265-859064A1	25 л - 480 мм x 318 мм x 282 мм
1260-859060A2	12 л - 368 мм x 248 мм x 229 мм
1259-859062A1	25 л - 552 мм x 368 мм x 254 мм

Артикул	Размер
67-8313152	5 л
67-8313161	10 л
67-8313172	18.8 л
67-8313181	22.7 л
67-8313191	20 л (только для дизельного топлива)

### A - ПОРТАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ QUICKSILVER «SUPER»

- В комплекте с защищенным быстроразъемным топливным фиттингом.
- Ручной клапан вентиляции.
- Встроенный индикатор уровня топлива.
- Для использования с топливным фиттингом с двойным уплотнением.

### B - ПОРТАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАКИ QUICKSILVER «STANDART»

- Оборудованы топливными фиттингами с резьбой 1/4-18.
- Ручной клапан вентиляции.

### C - КАНИСТРЫ ДЛЯ ТОПЛИВА

- Защитная упаковка.
- Прочный высокоплотный полиэтилен с ультрафиолетовым ингибитором способствует повышенной долговечности.
- Легкие.
- Удобное горлышко с латунным фильтром.
- Согласно классификации UL – соответствует ANSI/ASTM D3435-80I.

B



A



D



## ТОПЛИВНЫЕ ЛИНИИ

Артикул	Длина	Подсоединение к двигателю	Подсоединение к топливному баку
32-877680Q8 32-877680Q12	244 см или 365 см	Стандартный быстроразъемный фитинг	Быстроразъемный фитинг
32-877681Q8 32-877681Q12	244 или 365 см	Стандартный быстроразъемный фитинг	Фитинг с резьбой 1/4 NPT
32-877682Q8 32-877682Q12	244 или 365 см	Фитинг с резьбой 1/8 NPT	Фитинг с резьбой 1/4 NPT
32-877683Q12	244 см	Нет фитинга– 1 самозащелкивающийся хомут	Нет фитинга– 1 самозащелкивающийся хомут
32-877684Q8	244 см	Быстроразъемный фитинг старого образца для двигателей Форсе малой мощности	Фитинг с резьбой 1/4 NPT
32-877685Q8	244 см	Стандартный быстросоединяемый фитинг	Подстыковочный фитинг
32-858610A31	274 см	Нет фитинга	Нет фитинга

F



### А - ТОПЛИВНЫЕ ЛИНИИ

Топливную линию необходимо регулярно проверять на отсутствие протечек.

Наша универсальная 8-мм топливная линия снабжена топливоподкачивающей грушей и требуемым набором фитингов для подачи топлива в подвесной мотор.

### В - РЕЗЬБОВОЙ ШТУЦЕР ТОПЛИВНОГО БАКУ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ ЛИНИИ - 22-89771Q2

- Используется с топливной линией внутренним диаметром 8мм (5/16 дюйм), имеет резьбу 1/4".
- Подходит для подстыковки топливной линии к кронштейну влагоотделительного фильтра.

### С - ТОПЛИВОПОДКАЧИВАЮЩАЯ ГРУША - 89396Q01

- Используется с топливной линией внутренним диаметром 1/4 дюйма (черный).

### Д - ТОПЛИВНАЯ ЛИНИЯ – 85861079

- Сертифицированная CE топливная линия без фитингов.
- Топливная линия великолепного качества для монтажа по индивидуальному проекту.

C



E



G



**E - НАБОР СОЕДИНИТЕЛЕЙ** - 22-804787Q

- Содержит ответные топливные фитинги как со стороны двигателя, так и со стороны топливной линии.
- Для топливной линии с внутренним диаметром 8 мм (5/16 дюйм).


**F - СМЕННАЯ КРЫШКА С ИНДИКАТОРОМ УРОВНЯ ТОПЛИВА** - 823535

Сменная крышка с индикатором уровня топлива с ручным клапаном вентиляции для использования с топливным баком размером 3.5 амер. галлона

**G - СМЕННАЯ КРЫШКА**- 36-816976Q1


Ручной клапан вентиляции; продаются по 2 шт.





## ТАБЛИЦА – СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА ДВИГАТЕЛЕМ

#	Тип двигателя	Подходящее средство по уходу за двигателем	Артикул
1	Бензиновые стационарные двигатели Inboard	Моторное масло для четырехтактных стационарных двигателей Sterndrive и Inboard	92-858049QB1
	Дизельные стационарные двигатели Inboard	Моторное масло на синтетической основе для четырехтактных стационарных двигателей Sterndrive и Inboard	92-858055QB1 или 92-858056QB1
		Моторное масло для дизельных двигателей	92-858042QB1
2	Четырехтактные подвесные моторы	Моторное масло для подвесных четырехтактных двигателей	92-858046QB1
		Моторное масло на синтетической основе для подвесных четырехтактных двигателей	92-858052QB1 или 92-858053QB1
	Двухтактные подвесные моторы	Моторное масло Premium для двухтактных подвесных двигателей	92-858022QB1
	Двухтактные подвесные моторы с прямым впрыском топлива	Моторное масло Premium Plus для двухтактных подвесных двигателей	92-858027QB1
		Моторное масло для подвесных двигателей с прямым впрыском топлива	92-858037QB1
3	Стационарные двигатели и четырехтактные подвесные моторы. Бензиновые двух- и четырехтактные двигатели	Масляный и топливный фильтр	Артикул зависит от модели двигателя
4	Гибкие насадки-лейки	Чистящий состав Power Tune	92-858080QB1
5	Насос для откачки моторного масла	Дренаж масла из картера стационарных и подвесных двигателей	802887Q
	Адаптер для повесных четырехтактных моторов		802889Q1
			828369
6	Стационарные двигатели Sterndrive	High Performance Gear Lube (трансмиссионное масло)	92-802851Q1 или 92-858064QB1 или 92-858065QB1
7	Редуктор подвесного мотора	Premium Gear Lube (трансмиссионное масло)	92-802844Q1 или 92-858058QB1 или 92-858059QB1
8	Масляный насос редуктора	Для бутылки 946 мл Для канистры 9.46 л	91-802891Q2 91-850730Q1
9	Стационарные двигатели Inboard с двухконтурной системой охлаждения (Freshwater cooled)	Pre-Mixed Marine Engine Coolant (Охлаждающая жидкость для судовых двигателей)	92-813054A2
10	Гребной вал, механизмы блокировки и шлицы вала переключения передач	Anti-Corrosion Grease (Антикоррозионная смазка)	92-802867Q1
11		Multi-Purpose 2-4-C Marine Lubricant with Teflon (Смазка 2-4-С с тефлоном)	92-802859Q1 или 92-802863Q1 или 92-802861Q1
12	Наконечники тросов рулевого управления и переключения передач, а также пальцы поворотной оси и карданного подвеса	Special Lubricant 101 with Teflon (Смазка Special Lubricant 101 с тефлоном)	92-802865Q1
		Special Lubricant 101 with Teflon (Смазка Special Lube 101 с тефлоном)	92-802865Q1
13	Пистолет для смазки	Тюбик 296 мл	91-37299Q2
14	Шлицы карданного вала и муфты	Engine Coupler Spline Grease (Смазка муфты двигателя)	92-802869Q1
	Крестовины и подшипники карданного вала	U-Joint & Gimbal Bearing lubricant (Смазка крестовин и подшипника карданного подвеса)	92-802869Q1
			92-802870Q1 или 92-802871Q1
15	Резервуар гидроусилителя рулевого управления	Рабочая жидкость Power Trim & Steering Fluid	92-858074QB1
16	Для всех двигателей	Corrosion Guard (Антикоррозионная смазка)	92-802878Q55
17	Для всех двигателей	Storage Seal Fogging Oil (Антикоррозионное масло для консервации)	92-858081QB1
18	Топливо	Жидкость, сохраняющая качество горючего при хранении Fuel System Treatment & Stabilizer	92-858071QB1 или 92-858072QB1
19	Топливо	Dri-Fuel (Жидкость для горючего, содержащего влагу)	92-858069QB1
20	Топливо	Fuel System Cleaner (Очиститель топливной системы)	92-858070QB1
21	Уплотнение клапанов четырехтактного бензинового двигателя	Valve Lubricant (Смазка для клапанов)	92-802874Q1
22	Топливо	Water Eliminator (Нейтрализатор влаги)	67-808887Q
23		Leveler (Выравниватель подкрашенного лакокрасочного слоя)	92-802878Q54
24		Light Gray Primer (Светло-серая грунтовка)	92-802878Q52
25		Touch-up Paint (Краска для устранения мелких дефектов покрытия)	92-802878Q1 или 92-802878Q2 92-802878Q14
26	Алюминиевые винты	EDP propeller black paint (Черная краска для гребных винтов)	92-802878Q50
27	Для всех двигателей	Flushing attachments (Устройство для промывки системы охлаждения двигателя)	Артикул зависит от модели двигателя
28			
29			



# Консервация подвесного мотора



Если Вы хотите, чтобы Ваш двигатель полностью сохранил работоспособность в следующем сезоне, необходимо правильно защитить его от коррозии и внутренних повреждений перед постановкой на межсезонное хранение.

Вы приобрели лучший двигатель, а значит он требует лучшего ухода! Здесь Вы можете положиться на передовые технологии и ноу-хау Quicksilver. Вам предоставляется широкий выбор качественных масел, аксессуаров и запасных частей для обеспечения плавной и бесперебойной работы двигателя.

Дополнительная информация на сайте  
[www.quicksilverwinterization.com](http://www.quicksilverwinterization.com)

We have been protecting you

**TESSILMARE**

A truly Italian success. Since 1947

[www.tessilmare.com](http://www.tessilmare.com)

engine covers

boat sun tops

boat covers

Управление катером в  
любых направлениях!

**XIUS**

